

Fortegnelse

over

Stednavne

i

Conspectus florum Groenlandicae.

Paa Opfordring af Hr. Professor Fr. Johnstrup har jeg fuld-
endt det af ham paabegyndte Arbejde: at ordne alle de i
Conspetus florae groenlandicae nævnte Lokalteter og angive
deres Beliggenhed efter Breddegraderne.

Enhver, der har beskæftiget sig lidt med Grønlands Geografi,
vil have bemærket, hvor ofte de samme Stednavne gaa igjen;
det har da ogsaa været vanskeligt nok — for de ældre Samleres
Vedkommende undertiden umuligt — med Sikkerhed at faa
udredet, hvilken af de mange Muligheder vedkommende Samler
har ment. I de allerfleste Tilfælde er det dog lykkedes ved
elskværdig Imødekommen af følgende Herrer: Prof. Th. Fries
i Upsala, Kapt. J. A. D. Jensen, Kapt. G. Holm, Dr. L. Kolderup
Rosenvinge m. fl. En særlig Tak maa jeg rette til Dr. Rosen-
vinge, som sammen med mig har gennemgaaet alle dette
Heftes Lokalteter og været mig behjælpelig paa mange Maader.

I de Tilfælde, hvor jeg ikke er ganske sikker paa Bredde-
angivelsens Rigtighed, har jeg tilføjet et ?. I enkelte Tilfælde
vilde det ganske vist have været rigtigst tillige at angive
Længden, men jeg troer dog, at man ved i Tvivltilfælde at
konferere med Specialkaartene i «Meddelelser om Grønland»
og med Søkaartarkivets store Kaart kan faa fuld Klarhed, naar
vedkommende Lokaltet overhovedet findes afsat paa noget
Kaart. Enkelte Lokalteter findes nemlig ikke paa nogetsomhelst
Kaart; det er da i Reglen ubetydelige og tilfældige Teltpladser.

I de Tilfælde, hvor det af Samleren opgivne Stednavn
antages urigtigt skrevet, er den urigtige Skrivemaade i Listen
trykt med Kursiv.

Endnu skal kun tilføjes, at Cap Farvel regnes som Skjellet mellem Vest- og Østgrønland¹⁾, at Fjordenes geografiske Bredde angives efter deres Munding og at «Kingua» betyder det inderste («Bunden») af en Fjord; forøvrigt henvises angaaende Stednavnenes Retskrivning og Etymologi til Tillæget til «Gieseckes mineralogiske Rejse i Grønland».

Paa de nye Kaart, som Prof. Fr. Johnstrup har ladet trykke, og som medfølge Fortsættelse IV (Slutningen) af III. Hefte²⁾, vil man finde, at der er foretaget væsentlige Ændringer ved de gamle Kaart, som medfulgte III. Heftes 1ste Del*).

N. Hartz.

*) Jeg maa i al Korthed omtale, hvorledes disse Kaart ere tilvejebragte. Ved Udgivelsen af „Gieseckes mineralogiske Rejse“ i 1877 følte i høj Grad Savnet af et Landkaart over den danske Del af Vest-Grønland. Ved velvillig Bistand af Søkaartarkivet, hvor der iblandt andet opbevaredes nogle Manuskriptkaart af Kleinschmidt over den nordlige Del af Syd-Grønland, og ved Benyttelsen af Rinks Kaart over de nordlige Kolonier, lykkedes det at tilvejebringe de her omtalte 3 Landkaart med Angivelse af de vigtigste af Giesecke besøgte Steder.

Til den i 1880 af Professor Joh. Lange paabegyndte Conspectus fl. gr. benyttedes saa disse Kaart med Tilføjelse af nogle botaniske Lokalteter. I de mellemliggende Aar er Kjendskabet til den indre Del af Kystlandet udvidet betydeligt ved de mange herfra udsendte geografiske Expeditioner, saa at Kaartene fra 1877 ikke længere vare tilfredsstillende, hvorfor der maatte tilvejebringes aldeles nye, hvorpaa da de vigtigste Findesteder for Planterne ere anførte. Som væsentlige Tilføjelser maa nævnes den nordligste Del af Vestkysten til 74° 45', og den sydligste Del af Østkysten til 63° 30' N. B., hvorfra der især hjembragtes Planter ved Capt. Holms Expedition.

Fr. J.

1) Ved Lichenerne er dog den sydligste Del af Grønland, syd for 61° n. Br., udsondret under Navn af «Syd-Grønland», cfr. pag. 461.

2) De nye Kaart medfølge ogsaa 2det Oplag af III. Heftes 1ste Del.

A. Vest-Grønland.

	Breddegrad.
Agdluitsok-Fjord	60 30'
Agdlumersat = Bjørnesund	62 48
Agpalisiorfik	73 48
Agparsuit	73 47
Agsanguit, nord for Nunarsuit	c.61
Agto (<i>Aito</i>)	67 56
Aitsakutak	72 58
Akatout = Rodebay ved Jakobshavn	69 20
Akia	60 40
Akugdlek-Fjord ved Frederikshaabs Isblink	62 25
Akugdlek	68 40
Akuliarusek ved Tunugdliarfik-Fjord (Korn.)	61 9
— - Igaliko-Fjord (L. K. R.)	60 55
— pr. Unartok (N. H.)	60 30
Akuliarusiarsuk nord for Frederikshaab	c.62
Akulinguak pr. Sangmisok i Sundet Ikek	59 55
Akungmiut	59 57
Akungnak i Bredefjord	60 45
Alangordlia-Fjord	63 36
Alangua (ved Fiskefjord)	63 12
<i>Amalutok</i> = Angmalertok, Sø nær Indlandsisen	66 55
Amarortalik i Laxefjord	72 32
Ameragdla	64 12
Ameralik-Fjord	64 3
Amerdlok-Fjord	66 55
Amerdruik syd for Christianshaab	68 45
Amitsok-Fjord	60
Amitsuarsuk ved Agdluitsok-Fjord	60 42
Amitsunguak i Amitsok-Fjord	60 7
Anana	72 37
Anarfik	64 35
Anguarterfik (<i>Anguarterfik</i>) ved S. Strømfjord	66 43
<i>Arfersiorfik</i> = Aulatsivik-Fjord	68 15
Arpatsivik i Kakortok-Fjord	60 47

	Breddegrad.
Arsalik n. f. N. Isortok-Fjord	67° 32'
<i>Arsuk</i> paa Disco = Asuk	70 12
Arsuk	61 10
Arsuk-Fjord	61 10
Arsuk-Fjordens Isbræ	61 19
Arsuk-Storø	61 5
<i>Arsulik</i> = Arsalik	67 32
Arveprinsens Eiland	69 28—53'
Asivigsuak ved Elven til S. Strømfjords søndre Arm	66 50
Asuk paa Disco	70 12
Asungasungak paa S. O.-Siden af Disco	69 20
Ataneritsok (ved Igaliko) i Tunugdliarfik-Fjord	61 0
Atangmik	64 48
Atanikerdluk (<i>Atanekerdluk</i>)	70 2
Augpalartok	72 53
Aulatsivik-Fjord	68 15
Ausivik	65 20
Avangnardlek	62 25
Avatdlek i Ikertok-Fjord	66 50
Baals Revier = Godthaabs Fjord	64 8—45'
— — ved Itivdlek	64 20
<i>Bedevilled Reach</i> , Trykfejl for Bedevilled Reach	78
Bessels Bay	81 4
Bjørnedal ved Ivigtut	61 15
Bjørnesund	62 48
Bjørne-Ø	64 20—32'
Blaafjæld paa Disco	69 22
Blæsedalen ved Godhavn	69 14
Bredefjord ved Sukkertoppen (Vahl) = S. Isortok-Fjord	65 25
Bredefjord	60 45
Bushman Island	75 59
Buxefjord	63 48
Cap Egede = Kangek	60 9
Cap York	75 55
Christianshaab	68 49
Claushavn	69 5
Danish Head (Taylor)	?
Dark Head (Sutherl.)	72 10
Darkhead = Dark Head (Taylor) = Svartenhuk	71 40
Davids Sund ved Lichtenau	60 30
Disco	69 15—70°18'
Disco Bugt	68 30—70°

	Breddegrad.
Disco Fjord	69° 27'
Discovery Bay (paa Amerika-Siden)	81 47
Dragkiste-Fjæld	65 30
Egedesminde	68 42
Ekaluarsuit i Laxefjorden	72 29
Ekaluit paa Disco (Th. Fr.)	69 35
— (S. H.) (ved Kysten)	65 0
— i Ameralik-Fjord (Vahl)	64 3
— i Bjørnesund (Korn.)	62 53
— nord for Frederikshaab (Wormskiold)	c. 62 5
— i Igaliko-Fjord (C. Petersen)	60 46
Ekaluk n. f. Ujaragsuit i Godthaabs Fjord	64 49
Ekalunguit kakak (o: Fjæld) i Ikertok-Fjord	c. 66 45
Ekorgfat	70 47
Ellerslie Havn i Arsuk-Fjord	61 20
Engelskmandens Havn ved Godhavn	69 14
Evighedsfjord	65 57
Fiskefjord (S. H.)	64 45
Fiskefjord (Kane, Korn.) = Fiskernæs Fjord	63 5
Fiskernæs	63 5
Fladø, Store	72 16
Floeberg Beach	82 26
Fog Inlet	78
Foulke-Fjord	78 18
Fox Bay ved Igaliko	60 55
Fox Havn i Arsuk-Fjord	61 20
Frederiksdal	60
Frederikshaab	62
Frederikshaabs Isblink	62 30
Gale Point (paa Amerika-Siden)	78 15
Gamle Egedesminde	67 37
Gieseckes Sø	67 40—55'
Godhavn	69 14
Godthaab	64 11
Godthaabs Fjord = Baals Revier	64 8—45'
Græde-Fjord	63 20
Grønnedal ved Ivigtut	61 13
Halls Land	81 15
Hare-Ø	70 25
Hjortetakken, Bjærg ved Godthaab	64 7
Hollænderbugten ved Klaushavn	69 5

	Breddegrad.
Holstensborg	66° 56'
Horsehead	73 40
Hunde Eiland (<i>Hunde Island</i>)	68 52
Jakobshavn	69 13
Jensens Nunatakker	62 50
Igaliko	60 59
Igaliko-Fjord	60 45
Iganek ved Igaliko	61
Igdlersfigsalik	61 4
Igdlersfik = Dragkistefjæld	65 30
Igdloluarsuit, Ø øst for Arveprinsens Eiland	69 47
Igdlorpait	60 28
<i>Igdlorsoit</i> = Igdlorsuit	
Igdlorsoitsaiit	59 52
Igdlorsoit paa Ubekjendte Eiland (Sylov, S. H.)	71 15
— i Baals Revier (Vahl, S. H.)	64 50
— i Ameralik-Fjord (Vahl)	c. 64 10
— (L. K. R.)	61 4
— i Kakortok-Fjord	60 48
— i Ilua-Fjord	60 19
— ved Ikerasarsuak-Fjord (Vahl)	60 10
<i>Igdudjait</i> = Igdlutsiak	70 15
Igdlunguak syd for Merkuitsok	63 38
Igdlunguit	64 43
Igdlutsiak (<i>Igdutjait</i>) paa Disco	70 15
<i>Iglorsoit</i> = Igdlorsuit	
<i>Iglorsoitsaiit</i> = Igdlorsoitsaiit	59 52
<i>Iglorsuit</i> = Igdlorsoit	
Ikamiut (Berl., S. H.)	68 37
— (W. & H.)	65 37
<i>Ikatok</i> (Vahl) = Ikertok-Fjord	66 45
Ikatok ved Frederikshaabs Isblink (Korn., L. K. R.)	62 40
Ikerasak (S. H.)	70 30
— (Th. H.) ved Holstensborg	66 56
— i Arsuk-Fjord (L. K. R.)	61 15
— vest for Julianehaab (N. H.)	c. 60 45
Ikerasarsuk	68 9
Ikertok-Fjord	66 45
Ikigait (<i>Ikigeit</i>)	60
Ikinek i Igaliko-Fjord	60 45
<i>Ilardlek</i> = <i>Ilartlek-Fjord</i> = Ilordlek-Fjord	69 28
Ilivortalik ved Fiskefjord	63 15
Illoka nuk	60 52
Ilordlek-Fjord	69 28

	Breddegrad.
Ilua i Tunugdliarfik-Fjord (Korn.) = Tunuarmit	60 55'
Ilua (Fru Ldhlm.) = Pamiagdlok	59 55
Ilua-Fjord	59 55
Iluilarsuk	61 50
Ingik	65 50
Ingnerit	72 4
Innerit (Nystrom)	
Innesuarsæt ved Umanak (= Innesuarsat?)	c. 70 40
Innosonorak ved Fiskernæs	63 5
Inugsuausat ved Umanak (= Innesuarsat?)	70 40
Inugsutut ved Arsuk Storø	61 5
Ipiutak i Tunugdliarfik-Fjord	60 58
Irving Island	79 32
Isaromiut (<i>Isarok</i>) ved Sermilik-Fjord	61 10
Issa vest for Arsuk-Fjord	61 16
Isortok-Fjord, Nordre (Vahl, Korn., L. K. R.)	67 10
— , Søndre (Holst, S. H., L. K. R.)	65 20
Itivdlek (S. H.)	69 3
— (Berl.)	68 25
— i Igaliko-Fjord (Wormsk., Vahl) = Igaliko	60 59
Itivdliarsuk mellem Aulatsivik-Fjord og N. Strømfjord	67 55
— ved Sermilik (Sylov)	60 35
Itivdli Majorarisat ved Frederikshaab	62 45
Itivdliarsuk mellem Lichtenau og Julianehaab	60 38
Itivdliarsuk (L. K. R., N. H.) nord for Nunarsuit	60 53
Itivdliarsuk paa Nordsiden af S. Strømfjord	66 29
Itivinga i Godthaabs-Fjord	
Itivnek i Ikertok-Fjord	66 58
Julianehaab	60 43
Iviangiusat (Pattefjæld)	65 27
Ivigut	61 13
Ivingmiut ved Tunugdliarfik-Fjord	60 55
Ivsugisok-Bugt	76 7
Kaboesund (Wormsk.)	
<i>Kaersok</i> ved Umanak (Rink) = Kaersut (S. H. 1888)	70 43
Kaersok (S. H. 1885) pr. Holstensborg	
— (Korn.) = Kasuk ved Sermilik-Fjord	63 30
— (E.) pr. Sydprøven	60 30
Kagdlokasik i Tasermiut-Fjord	60 30
Kage	72 54
Kagsiarsuk i Igaliko-Fjord	60 53
Kagsimiut	60 48
Kakarsuk ved Tindingen	61 30
— ved Narsak	60 55

	Breddegrad.
Kakarsuak ved Torsukatak	60° 50'
Kakatsiak (S. H.)	65 35
— ved Fiskefjord	65 5
Kakordlugsuit	70 5
Kakortok	60 49
Kakortok-Fjord	60 45
Kalagtit, vest for Frederiksdal	60 2
<i>Kamisut</i> = Kanisut	70 50
Kangamiut	65 47
Kangariorfik (Korn.)	
Kangarsuk syd for Fiskernæs (Korn., L. K. R.)	62 58
— ved Frederikshaab (Korn.) (maa være K. s. f. Fiskernæs)	62 58
— i Nerutusok-Fjord (Wormsk.)	62 8
— ved Tindingen (L. K. R., N. H.)	61 25
Kangatsiak	68 18
Kangek ved Upernivik (Ryder)	72 30
— , Fjæld paa Arveprinsens Eiland, pr. Ritenbenk (Berggr.)	69 44
— syd for Agto (Korn.)	67 45
— nord for Sukkertoppen (Mathiesen)	
— = Cap Egede (Korn.)	60 10
— mellem Frederiksdal og Tasermiut (Vahl)	c. 60
Kangerdlua i Fiskefjord	64 55
Kangerdluarsuk (Ryder)	74 18
— (Ryder)	72 38
— , Søndre (W. & H.)	67
— Kingua = Kangerdluarsugsuak (Jensen, S. H.)	66 17
— syd for Frederikshaab (Th. H.)	61 53
— ved Julianehaab (Berl., L. K. R.)	60 53
Kangerdlugsuak	73 48
(Kangerdluluk ligger i Ø. Gr. 61°4'.)	
<i>Kangermiut</i> ved Sukkertoppen = Kangamiut	
Kangersuak ved Tasersuak	65 6
Kangiagsuk? pr. Julianehaab (Wormsk.) = Kanguak?	
Kangia Kingua	65 18
Kangigdlek Kingua i Ilua-Fjord	
Kangigdlinguit i Evigheds-Fjord	65 57
Kangikitsok Kingua i Ilua-Fjord	60 18
Kangiliartorfik	64 15
Kangimut i S. Strømfjord	66 39
Kanguak n. f. Julianehaab, pr. Arsuk-Fjord	61 12
Kangiusak paa Sydsiden af S. Strømfjord	66 19
Kangiusak-Ø (Wormsk.) = Kanguak	61 12
Kanisut	70 50
Kapisilik i Godthaabs-Fjord	64 26

	Breddegrad.
Karajak (Karajap Ilua)	63 58
Karatersuisuk ved Egedesminde, Ø i Aulatsivik-Fjord.	c. 68 12
Kardlunguak ved Vaigattet	70 4
Kariok	74 13
Karl Ritters Bay	80 50
Karmat-Øer (Constances Havn)	60 45
Karsok = Kaersut	70 43
Karusuk ved Godthaab	64 22
Karusulik i Baals Revier	64 10
Kasigianguit ved Godthaab (ved Ameralik-Fjord)	64 5
Kaumanit-Dal = Kaumarnit	65 12
Kavssissagdliit, Ø 3 Mil syd for Godthaab	64 10
Kekertak (Ryder)	73 43
— i Umanaks-Fjord (S. H.) = Kekertat (S. H.) (Sarfak)	71
— (Berggr.) = Kekertak ved Ritenbenk (Sylov)	70
— (S. H.)	65
Kekertalik	66 44
Kekertarsak i N. Strømfjord (Korn.) = Kekertausak	67 50
Kekertarsuak i Uperniviks Isstrøm	72 53
—	72 12
Kekertarsuatsiak-Ø (Vahl), vest for Sermersok = K. ved Sermilik	60 20
Kekertarsugsuk ved Christianshaab (R. Br.)	
— Ø i Munden af S. Strømfjord	66
Kekertarsuit, nær Munden af N. Strømfjord	67 30
Kekertat (S. H.) = Kekertak	71
Kekertausak i N. Strømfjord (Korn.)	67 50
Kerortusok	66 55
Kiagtut i Tunugdliarfik-Fjord	61 12
Kiakusak	69 2
Kikulasiarfik ved Laxefjord	72 35
Kinak ved Kangerdluarsuk (S. H.)	65 24
Kinak p. 478 og 487	
Kinarigsut, Fjæld nær Indlandsisen i S. Strømfjord	66 55
Kingarsuak	70 43
Kingarsuk = Udstedet Napasok	65 3
Kingartak	72 4
Kingigtok ved Vaigattet (N. H.)	70 8
— , Fjæld ved N. Strømfjord	67 45
Kingigtortagdliit	73 2
Kingigtut	65 37
Kingua Tasiusak (N. H.)	61 45
— Tiningnertok	62 23
— Tunugdliarfik	61 15
Kipisako	61

	Breddegrad.
Kisengiartak	68° 25'
Kitorsak	73 57
Kjærlinge hættan ved Holstensborg	66 55
Klaushavn	69 5
Klokkerhuk	69 30
Kobbefjord	64 8
Kobbermine-Ø = Kobberø = Storø, ved Julianehaab	60 43
Komiut ved Narsak	60 55
Kordlortok ved Tunugdliarfik-Fjord	61 12
Koromiut i Tasermiut	60 17
<i>Korsoak</i> (V.) = Kugsuak i Tasermiut-Fjord	60 18
Kororsuak-Fjord ved Igaliko (Gies.) = Korok, Arm af Tunugdliarfik-Fjord	61 5
Kororsuak i Isortok-Fjord	67 20
Kornok (S. H.)	65 44
— (Rink, S. H.)	64 32
Kornoks Isbræ (Holst, L. K. R.)	61 5
Korsoarsuk (Rink) = Karsoarsuk	70 40
Kristianshaab	68 49
Kua i S. Isortok Fjord	65 35
Kuak i Mudderbugten	69 45
Kuanek ved Frederikshaab «62°25'» = Avigait	62 12
Kuanersok = Kvanefjord ved Frederikshaab	62
Kuanersuit paa Disco	69 35
Kuanit ved Godhavn	69 15
Kuarak ved Frederiksdal	60
<i>Kudliset</i> = Kutdlisat	70 3
Kuganguak paa Disco	70 17
<i>Kugdlugiak</i> = Kuvdlugiak	65 37
Kugsuak i Tasermiut	60 18
Kugsuk i Baals Revier	64 32
Kujatdlek i Evigheds-Fjord	65 57
Kumak	59 55
Kungmiut	59 57
Kunguak i Tasiusak	69 3
Kutdlisat (<i>Kutdliset</i>) paa Disco = Ritenbenks Kulbrud	70 3
Kvanefjord ved Godthaab (Raben)	c. 64 10
— — Frederikshaab	62
Kvanø ved Tiningnertok-Fjord	62 12
Kvinde-Øerne (Taylor)	74 7 ?
Langebøgen paa Arveprinsens Eiland	69 57
Langenæs i Arsuk-Fjord	61 15
Langøen ved Upernivik	72 45
Laxefjord	72 30

	Breddegrad.
Lerbugten ved Christianshaab	69° ' 0
Lichtenau	60 30
Lichtenfels	63 5
Lyngmarken paa Disco, ved Godhavn	69 15
Majorarisat ved Frederikshaabs Isblink	62 45
Majorarisat Itivdlia ved Frederikshaab	62 45
Majoriarsuatsiak = Majorarsuatsiak	70 20
Majorkak = Majorkat i S. Isortok-Fjord	65 42
Majuola	65 44
Malenefjæld ved Godthaab	64 10
Malersorniarfik	62 40
Maligiak paa Disco (Th. Fr.)	69 26
— ved Holstensborg (Vahl, Jensen) i Ikertok-Fjord	66 58
Maneet ved Fiskernæs, i Fiskernæs-Fjord	63 10
Maneetsok (Berl., W. & H.)	68 47
— udfor Arsuk-Fjord (L. K. R.)	61 7
Manek ved Vaigattet, paa Nugsuaks Halvø	70 10
Manermiut	68 40
Manik i Vaigattet = Manek	70 10
Manitorsuak, Ø i Amerdlok-Fjord	66 52
Markak Kujatdek i Godthaabs-Fjord	64 52
Marrak	63 25
Mellemfjorden paa Disco	69 45
Melville Bay	75—76°
Merkuitsok [p. 75 cfr. pag. 262]	63°45'
Moderøerne	72 40
Mudderbugten paa Disco	69 45
Musartut (<i>Mugsortut</i>) i Tunugdliarfik-Fjord	61 2
Nagsilik	64 24
Nagsugtok = N. Strømfjord	67 28
— Elvens Udløb i N. Strømfjord	67 30
Nakajanga Umivit i S. Strømfjord	66 50
Nanortalik	60 7
Narsak paa Disco (Th. Fr., N. H.)	69 54
— (W. & H.)	66 55
— ved Godthaab	64
— (Vahl, L. K. R.)	60 55
— Fjord ved Julianehaab (V.)	60 55
Narsalik	61 37
Narsarmiut-Ø	65 53
Narsarsuk i Baals Revier (Raben, V.)	
Nasausak paa Indlandsisen ved Frederikshaab	62 38
Natdluarsuk	69 12

	Breddegrad.
Natsilik-Fjord	64° 25'
Naugarksuk i Baals Revier	
Naujat ved Vaigattet	70
<i>Nausausak</i> = Nasausak	62 38
Neriak-Fjord	61 35
Nerutusok-Fjord	62 10
Netlik	77
<i>Neu Herrnhut</i> = Ny Herrnhut	64 11
Niagisak i Bjørnesund (= Kaartets Miagisak)	62 50
Niakornak (Vahl, Rink) ved Umanak	70 47
— (N. H.) ved Ritenbenk	69 57
— i Pakitsok-Fjord (Berggr.)	69 25
— , Ø ved Godthaab (Raben)	64 20
Niakungunak = Fiskefjord	64 53
Nigamiut pr. Frederikshaab	62
Nigerdlek ved Frederikshaab = N. syd for Frederikshaabs Isblink = N. ved Kuanertsek-Fjord (Kuanersok)	62 5
Nordfjorden paa Disco	69 57
<i>Nord-Prøven</i> = Prøven	72 23
Nordre Strømfjord = Nagsugtok	67 28
<i>Nuak</i> ved Mudderbugten = Kuak	69 45
Nugarsuk i S. Isortok-Fjord	65 26
Nugarsunguak i Godthaabs-Fjord (S. H.)	64 49
— ved Ameralik-Fjord (Vahl)	64 5
Nugsuak (Ryder) = Wilcox head	74 7
— (Vahl, Rink)	70 40
Nugsuaks Halvø (Rink)	70—70°50'
Nuk ved Torsukatak (Vahl) pr. Frederiksdal	60
— i Iluafjord (Sylow)	60 12
Nuluk ved Arsuafjord (Berl.)	61 15
— , Bjærg ved Julianehaab (Vahl)	60 45
Nunalugtok	64 37
Nunarsuak	59 55
Nunarsuit c. 61°	c. 60 45
Nunarsuit (Ldhl.) = Nunarsuak	59 55
Nunartuarsuk	
Nunasarnak (Holst)	62 22
— i Tunugdliarfik-Fjord (L. K. R.)	60 57
Nunasarnausak-Fjæld	60 55
Nunatak Majorarisat paa Frederikshaabs Isblink	62 40
— ved Søndre Strømfjord	67
Nusak (Rink)	70 30
Nutarmiut ved Upernivik (Rink)	72 40
— nord for Frederikshaab (L. K. R.)	c. 62
Ny Herrnhut	64 11

	Breddegrad.
Okaitit, nord for Frederikshaab	62°
<i>Okivisakan (Okivisekan)</i> in sinu Sermilik = Ukivisakak (Vahl, April 1830)	61 (2)
Okutalik	61 23
Orpigsuit-Fjord	68 37
<i>Ounartok</i> = Unartok	
Overbærested mellem N. Strømfjord og Arfersiorfik	67 55
Pagtorfik ved Umanaks-Fjord	70 42
Pakitsok-Fjord	69 27
Pamiagdlok ved Ilua-Fjord = Ilua	59 55
Pararsuk, Bugt ved Holstensborg	66 57
Patoot ved Vaigattet	70 12
Pingo-Fjæld (Ryder) = Pingut	72 38
— ved Ikertok-Fjord (Jensen)	67 5
Pinguarsuk	69
Pingut-Fjæld (Ryder)	72 38
Pisigsarfik-Fjord i Baals Revier	64 25
Polaris Bay	81 35
Porotak i Laxefjord	72 32
Præstefjæld ved Holstensborg	66 57
Prøven	72 23
«Raadne Fjæld» ved Frederikshaab	62
<i>Ramisut</i> = Kanisut	70 50
Ravns Storø	62 42
(Rawlingsbay i Grinnelland (Amerika-Siden)	80 20)
Renselaer harbour	78 37
Ritenbenk	69 44
Ritenbenks Kulbrud	70 3
Ritters Bay = Karl Ritters Bay	80 50
Sædlen, Bjærg ved Godthaab	64 17
<i>Saduarak</i> , nord for Pakitsok-Fjord = Saituarak ved Atå- Sund	69 34
Sagdlek ved Egedesminde	68 40
Sagdlevik i Ilua-Fjord (Sylow) = Sagdlevik (Vahl) i Juliane- haabs Distr.	60 6
<i>Sakkane</i> (Vahl) ved Ritenbenk = Sarkak	70
Sandbugten ved Klaushavn	69
Sanerut i N. Strømfjord (Korn.), 15°15' v. Lgde	67 40
(L. K. R.)	61
Sangmisok (ved Nugarsuk) i Tunugdliarfik-Fjord (Vahl) efr. p. 99, 274 og 697	61 5
— Sangmisok (E.)	59 58

	Breddegrad.
Sardlok	60° 32'
Sarfak (Kekertat)	71
Sarfanguak	66 53
Sarfarsuak, Overbærested mellem Aulatsivik og N. Strømfjord	67 49
Sarkak paa Ubekendte Ejland (S. H.)	71 3
— ved Ritenbenk = Sarkak ved Vaigattet (Vahl, Th. Fr., N. H.)	70
— (S. H.)	65 10
— (N. H.)	60 40
Sarkarigsok, Ø ved Frederikshaabs Isblink	62 22
Sarkarmiut	60
Sarkarsuit ved Julianehaab	60 44
Sarpiursak (<i>Sarpiusak</i>)	68 35
Satsigsut	64 29
Savflorfik ved Prøven	72 22
Segliviarsuk i Ilua-Fjord (Vahl) (= Sagdlevik?)	60 6(?)
Sermermiut ved Jakobshavn (Berggr.)	c. 69 10
<i>Sermersok</i> (W. & H.) = Sermersut (Hamborgerland)	65 35
— i Frederikshaabs Distr. (L. K. R.) = Sangmisok pr. Frederikshaab	62
— = Sermersut (Ø ved S. (L. K. R.) = Okutalik)	61 27
— i Tunugdliarfik-Fjord (Vahl) = Sangmisok. Cfr. p. 687, 274 og 99	61 5
Sermersok, Ø (Vahl)	60 15
Sermersut (W. & H.)	65 35
Sermiliarsuk-Fjord (N. H.)	61 30
Sermilik-Fjord (S. H.)	65 33
Sermilik (Korn.), p. 375, 392 og 413)	63 30
<i>Sermilik</i> i Tunugdliarfik-Fjord (Vahl) = Sangmisok (V.)	61 5
Sermilik-Fjord = Bredefjord ¹⁾ (Vahl, Korn., L. K. R., Lytzen), (cfr. p. 99, 274 og 697)	60 45
Sermilinguak (W. & H.)	65 37
Sermisok (Wormsk., p. 244) = Sermersut	61 15(?)
Sermitsiak = Sadlen, i Godthaabs-Fjord	64 17
Sermitsialik-Fjord (H. L.)	60 55
<i>Serpiursak</i> = Sarpiursak	68 35
Sigsardlugtok i Igaliko-Fjord	60 53
Sigsarigsok, Næs ved Pakitsok-Fjord	69 30
Simiutat (<i>Simiulat</i>) (Korn.)	67 28
— , syd for Godthaab (N. H.)	63 45
Sinigtok ved Julianehaab	60 44
Sisorartut i S. Isortok-Fjord	65 46

¹⁾ Bredefjord er egentlig = Ikersuak, som indefter fortsætter sig i Sermilik.

	Breddegrad.
Skarvefjæld paa Disco	69° 16'
Smallesund	61 32
Smiths Sund = Smiths Channel	78—79°
Sofiehamn = Sofiehavn	68° 21'
Statenhuk-Øen	c. 59 55
Store Fladø	72 16
Storfjældet ved Julianehaab	60 43
Storøen (Ryder)	72 12
Storøen ved Umanak (Vahl)	70 45
Sukauset ved Prøven	72 22
Sukkertoppen	65 25
Svartenhuk (<i>Svarthuk</i>)	71 40
Svartenhuks Halvø	71 20—72° 20
Svarte Vogelbay ved Ritenbenk	69 45
Sydøstbugten = Sydøstbugten ved Christianshaab	c. 68 35
Sydprøven	60 26
Søndre Isortok-Fjord	65 20
Søndre Kangerdluarsuk-Fjord	67
Søndre Strømfjord	66 5
Taitip ata (N. H.) = Tatsip ata (N. H.)	67 20
<i>Tarajungitsok</i> = Tarajornitsok : Fiskefjordens nordlige Arm (S. H.)	65
<i>Tarreiernatuk-Ø</i> (Berggr.) (<i>Tarreiernatok</i>) = Tarajornitsok i Aulatsivik-Fjord	68 10
Tasermiut-Fjord	60 5
Tasermiutsiak i Tasermiut	60 27
Tasersuak Kingua ved Tasermiut	60 15
<i>Tasiungnertok</i> (S. H.) = Tarajornitsok (S. H.)	65
Tasiusak (Hayes)	76 30
Tasiusak (Nath., Ryder)	73 21—22'
— (Berggr.) = T. ved Sandbugten (Berggr.) = T. ved Klaushavn	69 5
— ved Egedesminde (Korn., W. & H.)	68 40
— (S. H.)	65 7
— (Holst (*62°*), N. H.)	61 45
— (Vahl p. 158) = T. i Kakortok-Fjord	60 50
— (Vahl) i Tasermiut-Fjord	60 15
<i>Tasiusarsuak</i> = Tasiusarsuak (Berggr.), nordlige Arm af Aulatsivik-Fjord	68 25
<i>Tasiusarsuk-Fjord ved Klaushavn</i> = Tasiusarsuak (Berggr.) Tasiusarsuk i Tasermiut (N. H.)	60 10
Taterait, Fjæld	65 10
Tatsip ata (N. H.), Ø nord for Holstensborg	67 20
Tatsip ata (W. & H.), Sø paa Sydsiden af Amerdlok-Fjord	66 50

	Breddegrad.
Tavdlorutit	61° 5'
Taylers Havn i Arsuk-Fjord	61 15
<i>Tessiusak</i> = Tasiusak (Hayes)	76 30
Tigsaluk (<i>Tiksalik</i>)	61 20
Tindingen ved Frederikshaab	61 30
Tinesak ved Alangordlia-Fjord	63 35
Tiningnertok ved Frederikshaab	62 20
<i>Tnapatsiak</i> (p. 246) = Tuapatsiak	64 38
<i>Tomarsuk ved Frederikshaab</i> = Tornarsuk	61 20
Torsukatak i Ritenbenks Distr. (Sylow)	69 55
— (Vahl)	c. 60 (?)
— ved Julianehaab (Holbøll)	60 50(?)
Tovkusak	64 52
<i>Tuapagtalik</i> i S. Isortok-Fjord = Tupertalik	65 28
Tuapait i Baals Revier	64 40
Tuapatsiak	64 38
Tugtorkortok	73 36
Tuluvertalik	62 30
Tunuarminut ved Tunugdliarfik-Fjord	60 55
Tunugdliarfik-Fjord	60 50
— Kingua	61 15
Tupersuatsiak	64 44
Tupertalik i S. Isortok-Fjord	65 28
Tørveø ved Egedesminde	68 42
<i>Ujaragsugsuak</i> (N. H.) = Ujaragsugsuk	69 50
<i>Ujaragsuak</i> i Baals Revier (Vahl) = Ujaragsuit	64 48
Ujaragsuit ved Vaigat	69 56
— (S. H., Jensen)	64 48
Ujaragsugsuit (S. H.)	65 57
— (E.)	60 4
Ujaragsugsuk (Th. Fr., Nath., N. H.) ved Vaigat	69 50
Ujaragsugsulik ved Holstensborg	66 58
<i>Ujarasarsuk</i> paa Disco (Th. Fr.) = Ujaragsugsuk	69 50
Ujarasarsuk i Baals Revier (Vahl)	
— (Vahl) i Pr. Christians Sund	60 10
Uilut i Ikertok-Fjord	66 50
Ukivik	67 13
Ukivisakak (<i>Okivisakan, Okivisekan</i>) (Vahl) pr. Julianehaab, cfr. Noten p. 467 f. n.	61 (?)
Ulitsivik i S. Isortok-Fjord (Jensen)	65 34
Ulitsivik i Fiskernæs-Fjord (Korn.)	c. 63 10
Ulugsut paa Arveprinsens Eiland	69 52
Umanak (Vahl, Rink, S. H.)	70 40
<i>Umanak</i> nord for Sukkertoppen (Jensen) = Umanat	65 50

	Breddegrad.
Umanak (S. H.)	65° 15'
Umanak i Godthaabs-Fjord (S. H.)	64 29
— , Ø ved Østenden af Tavdlorutit	61 5
— timilia (Ryder) «73°59'» = Umanap timilia	74 5
Umanaks-Ø (Rink)	70 40
Umanap timilia (Ryder)	74 5
Umanarsuak (Kap Farvel) (Sylov)	59 46
Umanarsuk (Th. H.) ved Holstensborg	66 50
Umanatsiak (<i>Umanacitsiak</i>) (Vahl), Ø ved Umanak	70 35
Umanat nord for Sukkertoppen (Jensen)	65 50
Umilak i Kuanersok	62
<i>Umivit</i> i Isortok-Fjord = Umivik	67 25
Unartoarsuk (Nath., N. H.) paa Disco ved Vaigattet	69 55
Unartok paa Disco ved Vaigattet (R. Br., N. H.)	69 55
— (S. H.)	65 4
— (Vahl, E., N. H.)	60 30
<i>Unartuarsuk</i> = Unartoarsuk	69 55
Ungoriarfik (<i>Ungoriorfik</i>) i N. Strømfjord	67 42
Ungorsivik, Ø syd for S. Strømfjord	65 56
Upernivarsuk (Ryder)	74 13
— (Ryder)	73 28
— (Vahl)	60 45
Upernivik	72 47
Uperniviks Næs	71 10
Uvkusigsat (<i>Uvkausivik</i> p. 242) paa Svartenhuks Halvø	72 18
Vaigattet	69 45—70°20'
Washington Land	80—81°
Whale Islands (= Hvalfiske-Øerne)	69° 2'
Whale Sound	77 30
Wilcox Head	74 7
Wilcox Point (sandsynligvis = W. Head). (Taylor angiver 74°18' n. Br.)	74 7(?)
Wolstenholme Sund	76 30
York, Cap	75 55


B. Øst-Grønland.

	Breddegrad.
Akajaruanek	59 58'
Akulinguak pr. Sangmisok i Sundet Ikek	c. 59 55
Aluk	60 8
Angmagsalik-Fjord	65 40
Anoritok	61 32
Cap Borlase Warren	74 17
Cap Broder Rus (Ruys)	73 28
Cap Dan	65 32
Cap Philip Broke	74 56
Cap Rantzau	61 45
Cap Tordenskjold	61 24
Cap Wynn	74 30
Chr. IV's Ø (Christian den IVdes Ø)	c. 60
Clavering Ø	74 10
(Davids Sund se V.-Grønland.)	
Dronning Louises Ø	60 21
Dronning Marias Dal = Ekalemiut	63 32
Ekalemiut	63 32
Ekalungmiut	62 32
Eleonore Bay i Fr. Josephs Fjord	73 28
Franz Josephs Fjord	73 20
Griffenfelds Ø = Umanak (E.)	62 55
Heidelbeerenberg i Fr. Josephs Fjord	
Hvalros-Ø	74 30
Jackson-Ø	73 54
Igdorsuit i Ikerasarsuak (Vahl p. 78, 85, 533)	60 10
Ikatik = Ikatek = Ikatok-Sermilik	65 40

	Breddegrad.
Ikatok-Sermilik (Knutsen)	65° 40'
Ikerasarsuak (<i>Ikarisarsuk, Ikerasarsuk</i>) = Prins Christians Sund	60 2
Ikitok (Vahl)	
Iluilek	60 51
Ingerkajarfik	62 10
Ingiteit (<i>Ingitait</i>) Fjord	61 10
Itivdlek (V.)	59 53
Ivigtok	
Ivimiut (<i>Ivingmiut</i>) (Vahl, E.)	60 50
K ajartalik	61 2
Kanajorkat	61 37
Kangarsuk	65 35
Kangek-Ø	60 53
<i>Kangerajuk</i> nord for Aluk = Kangerujuk	60 15
Kangerdluarak	60 35
Kangerdlugsuatsiak = Lindenows Fjord	60 30
Kangerdluk (Nordsiden af Ikek)	59 56
Kangerdluluk	61 4
Kangerdlup-pava (ø: Munden ved Kangerdluk)	59 56
Kap se Cap.	
Kapiarfik nær Chr. IV's Ø	59 59
Kapingajak paa Chr. IV's Ø	59 58
Karra Akungnak	61 48
<i>Karrat</i> = Karra	61 16
Kasingertok	60 49
Kekertak (Vahl) ved Ikerasarsuak	60 4
Kekertatsiak	60 10
Kemisak	63 37
Kong Oskars Havn	65 35
Koremiut	61 18
Kuløen = Kuhns-Ø (?)	c. 75
Kutek	60 41
L ille Pendulum-Ø	74 38
Lindenows-Fjord	60 30
M ackenzie-Fjord	73 30
(Na-ak (V.-Gr.) = Nuk ved Torsukatak (Vahl) 60°.)	
Nagtoralik	60 32
Narsak i Lindenows-Fjord	60 30
Nenese	60 28
Niakornak paa Chr. IV's Ø	60 8

	Breddegrad.
Nuk (E.)	61° 28'
Nukarbik	63 22
Nunatsuk, Halvøen nord for Ikerasarsuak	60 4
Orsuluiak	65 40
(Pamiagdlok (E.) 59°55' ligger i V.-Gr.)	
<i>Panersortok</i> (Vahl) = Puisortok	61 55
Payers Spids i Fr. Josephs Fjord	
Pendulum-Øerne	c. 74 35
Prins Christians Sund	60 2
Ruds-Ø	62 10
Sabine-Ø	74 32
Sagdliia-Fjord	60 28
Serketnua (<i>Serketnoua</i> , <i>Serkinouk</i>)	60 58
(Sermersok-Ø (Vahl) ligger i V.-Gr., 60°15').	
Shannom-Ø	75—75°30'
Snedorfs-Ø	65
Tangnera paa Chr. IV's Ø	60 2
Tasiusarsik	65 40
Taterait = Taterat	61 15
Tersisak paa Chr. IV's Ø	c. 60
(<i>Tiksalik</i> (V.) p. 40 er Tigsaluk i V.-Gr. 61°20').	
Tingmiarmiut	62 45
Tunua	59 53
Ujaragsarsuk (<i>Ujarasarsuk</i> , <i>Ujarasarksoit</i> , <i>Ujarasurksoit</i>) i Prins Christians Sund	60 10
Umanak (E.) = Griffenfelds-Ø	62 55
Umanaks-Fjord (E.)	63
Umanaks-Fjæld (E.)	62 55





INDIAN

Holstensborg

Colonierne Holstensborg,
Sukkertoppen og Godthaab i
SYD GRØNLAND
1890.

Colonierne ere dobbelt understregede.
Grænsen for Indlandsisen.