

Fjerkræ i Danmark.

Ifølge Kreaturholds-Tabelværket fandtes der i Danmark i 1893

	paa Øerne	i Jylland	Tilsammen
	Stk.	Stk.	Stk.
af Høns	3,102,842	2,753,157	5,855,999
- Kalkuner.....	31,665	8,847	40,512
- Ænder.....	446,434	277,274	723,708
- Gæs.....	78,272	152,124	230,396

Af Gæs var der saaledes i Jylland næsten to Gange flere end paa Øerne; men af det øvrige Fjerkræ havde Øerne betydeligt mere end Jylland.

Af Hønsene fandtes de 53 pCt. paa Øerne, de 47 pCt. i Jylland. Pr. 1000 Mennesker fandtes der af Høns paa Øerne (naar København ikke medregnes) 3,294, i Jylland 2839; pr. Kvadratmil henholdsvis 13,044 og 6006 paa Øerne og i Jylland. Navnlig i det nordlige og i det sydvestlige Jylland var Hønsesholdet i Forhold til Arealet ringe. Størst Hønseshold i Forhold til Arealet havde den fynske Ø-Gruppe: her fandtes der pr. Kvadratmil henved 15,000 Stk. Høns, paa Lolland-Falster og den sjællandske Ø-Gruppe henved

Fjerkræ i Danmark.

Ifølge Kreaturholds-Tabelværket fandtes der i Danmark i 1893

	paa Øerne	i Jylland	Tilsammen
	Stk.	Stk.	Stk.
af Høns	3,102,842	2,753,157	5,855,999
- Kalkuner.....	31,665	8,847	40,512
- Ænder.....	446,434	277,274	723,708
- Gæs.....	78,272	152,124	230,396

Af Gæs var der saaledes i Jylland næsten to Gange flere end paa Øerne; men af det øvrige Fjerkræ havde Øerne betydeligt mere end Jylland.

Af Hønsene fandtes de 53 pCt. paa Øerne, de 47 pCt. i Jylland. Pr. 1000 Mennesker fandtes der af Høns paa Øerne (naar København ikke medregnes) 3,294, i Jylland 2839; pr. Kvadratmil henholdsvis 13,044 og 6006 paa Øerne og i Jylland. Navnlig i det nordlige og i det sydvestlige Jylland var Hønsesholdet i Forhold til Arealet ringe. Størst Hønseshold i Forhold til Arealet havde den fynske Ø-Gruppe: her fandtes der pr. Kvadratmil henved 15,000 Stk. Høns, paa Lolland-Falster og den sjællandske Ø-Gruppe henved

13,000 Stk. — medens der i det nordlige Jylland knap fandtes 6,000, i det sydvestlige knap 4,400, og i det sydøstlige Jylland ca. 8,600 Høns pr. Kvadratmil.

Af Kalkunerne fandtes 78 pCt. paa Øerne, knap 22 pCt. i Jylland. Navnlig i Aalborg-, Thisted-, Viborg-, Ringkøbing- og Ribe-Amter findes der faa Kalkuner; i hvert af disse Amter kun nogle Hundrede Kalkuner; — derimod findes der paa Bornholm over 9,000, i Præstø-Amt over 7,000 Kalkuner. De øvrige Amter staa betydeligt lavere: det, der kommer nærmest, er Svendborg Amt med lidt over 3,000 Kalkuner; i de øvrige Amter varierer Tallet mellem noget over 1,000 og henimod 3,000.

Af Ænderne fandtes 62 pCt. paa Øerne, kun 38 pCt. i Jylland. Daarligst forsynet med Ænder er det sydvestlige Jylland, især Ribe-Amt, hvor der kun fandtes 13,000 Ænder. Flest Ænder fandtes i Odense Amt, henved 80,000 Stk., og i Svendborg Amt, 73,000 Stk. I Københavns Amt fandtes der 30,000 Ænder. Pr. 1,000 Mennesker fandtes der i Københavns Amt kun 185 Ænder, i Ribe- og Viborg-Amter endog kun henholdsvis 162 og 173, paa Bornholm derimod 775, paa Lolland-Falster 702, og i Svendborg Amt 600.

Omvendt fandtes af Gæssene de 66 pCt. i Jylland, kun 34 pCt. paa Øerne, Pr. 1,000 Mennesker fandtes der i Thisted- og Hjørring-Amter henholdsvis 454 og 320, — i Aarhus-, Sorø- og Københavns-Amt derimod kun henholdsvis 33, 32 og 25 Gæs pr. 1,000 Mennesker. I Københavns Amt taltes der kun ca. 4,000 Gæs, i Sorø Amt knap 3,000, — i

Hjørring Amt derimod over 36,000 og i Thisted Amt over 32,000.

Med Hensyn til Hønsenes Alder noteres følgende: Af det samlede Antal Høns i hele Landet var 57 pCt. over $\frac{3}{4}$ Aar, 43 pCt. derimod Kyllinger (under $\frac{3}{4}$ Aar).

Af de voxne Høns var i hele Landet

5,89	pCt. Haner
0,04	- Kapuner
94,07	- Høns

Af det samlede Antal Høns var

74,9	pCt. danske
25,1	- fremmede

Af Kalkuner var i hele Landet

16,4	pCt. over 1 Aar
83,6	- under 1 Aar

Af Ænder

12,5	pCt. over 1 Aar
87,5	- under 1 Aar

Af Gæs

18,4	pCt. over 1 Aar
81,6	- under 1 Aar

Fjerkræholdet er i det hele taget ret betydeligt til i Danmark i de senere Aar. Den procentvise Tilvæxt fra 1888 til 1893 udgjorde nemlig, naar Landet betragtes under Et:

for Høns....	27,5	pCt.
- Kalkuner	25,8	-
- Ænder ..	12,4	-
- Gæs.....	7,9	-

Mellem de enkelte Landsdele er der naturligvis nogen Forskel med Hensyn til Tilvæksten; Gaaseholdet er saaledes taget af paa Sjælland og Lolland-Falster og kun taget meget lidt til paa de øvrige Øer, medens det tog betydeligt til i det sydøstlige Jylland. Fremgangen i Hønseholdet har derimod været nogenlunde jævn over hele Landet (med Undtagelse af Bornholm).
