

## Selvmord i Wien.

I »Statistische Monatschrift« XX, 5, har Bratassivic skrevet en interessant Afhandling om »Die Selbstmorde in Wien während der Jahre 1854—94«. Det erfares deraf blandt andet, at Selvmordshyppigheden i de fyrretyve Aar steg saa stærkt, som nedenstaaende Tal udvise:

|               | Selvmord<br>pr. 10,000<br>Indv. | Selvmord<br>i pCt. af<br>samtlige<br>Dødsfald. |
|---------------|---------------------------------|--|
| 1854—58 ..... | 1,53                            | 0,36   |
| 1859—63 ..... | 1,41                            | 0,41   |
| 1864—68 ..... | 1,97                            | 0,56   |
| 1869—73 ..... | 1,99                            | 0,56   |
| 1874—78 ..... | 2,95                            | 0,99   |
| 1879—83 ..... | 3,20                            | 1,07   |
| 1884—88 ..... | 3,15                            | 1,15   |
| 1889—93 ..... | 3,07                            | 1,27   |

Med Hensyn til Aflielsesmaaden oplyses følgende:

| Selvmord               | i 1854—94.<br>pCt. |
|------------------------|--------------------|
| ved Hængning .....     | 32,5               |
| — Skydning .....       | 23,5               |
| — Gift .....           | 22,4               |
| — Nedstyrtning .....   | 8,1                |
| — skarpt Redskab ..... | 6,1                |
| — Drukning .....       | 5,8                |
| — Overkørsel .....     | 0,4                |
| — andre Maader .....   | 1,2                |

## Selvmord i Wien.

I »Statistische Monatschrift« XX, 5, har Bratassivic skrevet en interessant Afhandling om »Die Selbstmorde in Wien während der Jahre 1854—94«. Det erfares deraf blandt andet, at Selvmordshyppigheden i de fyrretyve Aar steg saa stærkt, som nedenstaaende Tal udvise:

|               | Selvmord<br>pr. 10,000<br>Indv. | Selvmord<br>i pCt. af<br>samtlige<br>Dødsfald. |
|---------------|---------------------------------|--|
| 1854—58 ..... | 1,53                            | 0,36   |
| 1859—63 ..... | 1,41                            | 0,41   |
| 1864—68 ..... | 1,97                            | 0,56   |
| 1869—73 ..... | 1,99                            | 0,56   |
| 1874—78 ..... | 2,95                            | 0,99   |
| 1879—83 ..... | 3,20                            | 1,07   |
| 1884—88 ..... | 3,15                            | 1,15   |
| 1889—93 ..... | 3,07                            | 1,27   |

Med Hensyn til Aflielsesmaaden oplyses følgende:

| Selvmord               | i 1854—94.<br>pCt. |
|------------------------|--------------------|
| ved Hængning .....     | 32,5               |
| — Skydning .....       | 23,5               |
| — Gift .....           | 22,4               |
| — Nedstyrtning .....   | 8,1                |
| — skarpt Redskab ..... | 6,1                |
| — Drukning .....       | 5,8                |
| — Overkørsel .....     | 0,4                |
| — andre Maader .....   | 1,2                |

Medens i Danmark omtrent de tre Fjerdedele af Selvmordene begaas ved Hængning, benyttes i Wien denne Aflivelsesmaade ikke engang i en Tredjedel af Tilfældene, — og den synes endog at være i Nedgang. — Derimod er Skydning rykket stærkt frem: de ovenfor anførte Tal ere Gennemsnitstal for alle de fyrretyve Aar, men i de senere Aar er Skydning blevet betydeligt mere benyttet. For Sammenlignings Skyld bringes i Erindring, at i Danmark vælges Skydning ikke engang i en Tyvendedel af Tilfældene, i Wien derimod i en Fjerdedel. Blandt de mandlige Selvmordere i Wien benyttede omtrent 30 pCt., blandt de kvindelige kun omtrent 3 pCt. Skydning som Aflivelsesmaade. I Danmark er det overhovedet en meget stor Sjældenhed, at en Kvinde afliver sig ved Skydning. — Derimod have Kvinderne jo mere Forkærlighed for Gift: næsten Halvdelen (47,7 pCt.) af de kvindelige Selvmordere i Wien benyttede Gift. I Danmark, hvor Gift ikke er noget yndet Aflivelsesmiddel, benytte omtrent 10 pCt. af de kvindelige Selvmordere dette Mittel, medens kun omtrent 2 pCt af de mandlige Selvmordere vælge det. — Kniv og Dolk ligesom ogsaa Nedstyrtning bruges i Danmark jo kun i meget sjeldne Tilfælde, hvorimod man i Syden ikke er saa bange for disse Midler. — Omvendt med Drukning: i Danmark vælges denne Aflivelsesmaade i omtrent 14 pCt. af Tilfældene (blandt de mandlige Selvmordere benytte ca. 8 pCt., blandt de kvindelige endog ca. 33 pCt. Drukning som Aflivelsesmiddel); i Wien benyttes Drukning kun af 5,8 pCt. af Selvmorderne.

---