

## II.

## Den aftagende Børnedødelighed.

I Aaret 1880 havde Danmark en Folkemængde af 1,969000; i samme Aar døde der 40200 Mennesker. I 1901 var Folketallet 2,450000, men Antallet af Dødsfald kun 38800. Uagtet Folkemængden i de mellemliggende 21 Aar forøgedes med omtrent en Fjerdedel, døde der færre Mennesker i 1901 end i 1880; den halve Million, der er kommen til, har ikke forøget Antallet af Dødsfald.

Der har ganske vist været Svingninger i Dødstallene, der har været enkelte Aar og kortere Perioder, hvor Dødeligheden viste en mindre gunstig Bevægelse, men alt i alt har Tabet af Menneskeliv været relativt synkende, især i de sidste 10—12 Aar, hvad tydeligt ses af følgende Tal. Antallet af Dødsfald i Danmark udgjorde:

Aar 1891.... 43900	Aar 1897.... 38700
— 1892.... 43100	— 1898.... 36700
— 1893.... 42300	— 1899.... 41500
— 1894.... 39500	— 1900.... 40900
— 1895.... 38600	— 1901.... 38800
— 1896.... 36100	— 1902.... 36400

I det af Statens Statistiske Bureau for nogle Maaneder siden udgivne Tabelværk over Vielser, fødte og døde i Aarene 1895—1900 fremhæves det, at den ualmindelig lave Dødelighed, der kendetegner de senere Aar, særlig skyldes Aldersklasserne før den voksne Alder. Naar undtages den spæde Barnealder (under 1 Aar), ere Dødelighedstallene baade for Mænd og Kvinder indtil op i Tyve- Tredivte Aars Alderen aftagende saa at sige fra Aar til Aar, endog absolut set, og det uagtet Befolkningen har været i stadig Tilvækst. Denne Nedgang i Dødeligheden er for flere Aldersgrupper saa betydelig, at den, hvis den holder sig endnu i nogle Aar, maa øve væsentlig Indflydelse paa Befolkningens Alderssammensætning i Fremtiden. Det karakteristiske i Bevægelsen i Dødelighedstallene siden 1890 kommer frem, naar man deler i følgende Aldersgrupper:

## II.

## Den aftagende Børnedødelighed.

I Aaret 1880 havde Danmark en Folkemængde af 1,969000; i samme Aar døde der 40200 Mennesker. I 1901 var Folketallet 2,450000, men Antallet af Dødsfald kun 38800. Uagtet Folkemængden i de mellemliggende 21 Aar forøgedes med omtrent en Fjerdedel, døde der færre Mennesker i 1901 end i 1880; den halve Million, der er kommen til, har ikke forøget Antallet af Dødsfald.

Der har ganske vist været Svingninger i Dødstallene, der har været enkelte Aar og kortere Perioder, hvor Dødeligheden viste en mindre gunstig Bevægelse, men alt i alt har Tabet af Menneskeliv været relativt synkende, især i de sidste 10—12 Aar, hvad tydeligt ses af følgende Tal. Antallet af Dødsfald i Danmark udgjorde:

Aar 1891....	43900	Aar 1897....	38700
— 1892....	43100	— 1898....	36700
— 1893....	42300	— 1899....	41500
— 1894....	39500	— 1900....	40900
— 1895....	38600	— 1901....	38800
— 1896....	36100	— 1902....	36400

I det af Statens Statistiske Bureau for nogle Maaneder siden udgivne Tabelværk over Vielser, fødte og døde i Aarene 1895—1900 fremhæves det, at den ualmindelig lave Dødelighed, der kendetegner de senere Aar, særlig skyldes Aldersklasserne før den voksne Alder. Naar undtages den spæde Barnealder (under 1 Aar), ere Dødelighedstallene baade for Mænd og Kvinder indtil op i Tyve- Tredivte Aars Alderen aftagende saa at sige fra Aar til Aar, endog absolut set, og det uagtet Befolkningen har været i stadig Tilvækst. Denne Nedgang i Dødeligheden er for flere Aldersgrupper saa betydelig, at den, hvis den holder sig endnu i nogle Aar, maa øve væsentlig Indflydelse paa Befolkningens Alderssammensætning i Fremtiden. Det karakteristiske i Bevægelsen i Dødelighedstallene siden 1890 kommer frem, naar man deler i følgende Aldersgrupper:

	1890-95	1896-1901
Under 1 Aar....	55900	56700
1-5 — ....	26500	16700
5-10 — ....	11300	6300
10-20 — ....	13100	10400
20-80 — ....	120800	119000
Over 80 — ....	21200	23500
	248800	232600

Fra Seksaaret 1890-95 til Seksaaret 1896-1901 er Tallene for Dødsfald i Aldersgruppen under 1 Aar altsaa svagt stigende, for Grupperne 1-5, 5-10 og 10-20 Aar stærkt faldende, for Gruppen 20-80 Aar nærmest stagnerende, og for den sidste Gruppe, over 80 Aar, ret stærkt stigende. Mærkeligst er den store Nedgang i Antallet af døde i Barneaarene mellem 1 og 10 Aar; de ovenfor anførte Summatal for de to sekssaarige Perioder lade endda ikke denne Nedgang træde saa skarpt frem som Tallene for de enkelte Aar:

	Drenge		Piger	
	1-5 Aar	5-10 Aar	1-5 Aar	5-10 Aar
1890.....	2410	1074	2306	1093
1891.....	2417	1089	2319	1046
1892.....	2464	955	2315	993
1893.....	2444	927	2370	1090
1894.....	2096	879	2056	955
1895.....	1673	616	1592	631
1896.....	1396	519	1326	506
1897.....	1470	539	1375	589
1898.....	1416	473	1437	537
1899.....	1572	490	1521	559
1900.....	1331	544	1195	528
1901.....	1337	520	1315	479

Det vil ses, at det aarlige Antal Dødsfald blandt Børn mellem 5 og 10 Aar i Løbet af et Decennium gennem en fra Aar til Aar næsten uafbrudt regelmæssig Bevægelse er gaaet ned til det halve eller mindre endnu.