

Notitser.

I.

De vigtigste Dødsaarsager i forskellige Lande.

Den statistiske Aarvog for det tyske Rige bringer — ligesom den danske statistiske Aarvog — i sine seneste Udgaver en Række internationale Oversigter, der indeholde adskilligt af Interesse. I den nylig udkomne 26de Aargang (1905) er optaget en Tabel, der viser Dødeligheden i forskellige Lande for en Række Sygdomme. Trods det ihærdige Arbejde, der fra Statistikernes Side er gjort for at tilvejebringe nogenlunde Ensartethed i de forskellige Landes Dødsaarsags-Nomenclatur, er det ikke lykkedes at bringe alle Lande ind under den fælles Ramme, men for Hoved-Sygdommenes Vedkommende kan der dog foretages en Række Sammenligninger. Oversigten vedrører Aaret 1902 (for Østrigs Vedkommende dog 1901).

Kopper spillede som Dødsaarsag kun en Rolle af Betydning i Rusland, hvor Antallet af Koppedødsfald udgjorde 57 for hver 100,000 Indbyggere (Opgørelsen over Dødsaarsagerne omfatter kun en Del af det russiske Rige, omtrent 76 af hele Rigets 120 Millioner Indbyggere). I England-Wales, Italien og Belgien udgjorde Koppedødeligheden 7—9 Dødsfald pr. 100,000 Indb., i Skotland 2, ellers ikke over 1 i noget af de Lande, Oversigten omfatter.

Typhus krævede ca. 55 Menneskeliv pr. 100,000 Indbyggere af Spaniens og Grækenlands Bybefolkning;

for Italien var Forholdstallet 35, i Rusland 23, i Østrig 21, i Belgien 18, i England, Skotland og Irland 13—14; i de øvrige Lande var Forholdstallet under 10 (i Danmarks Bybefolkning 5 Dødsfald pr. 100,000 Indb.). Naar Typhusdødeligheden for Rusland er angivet til 23, maa hertil dog føjes, at der yderligere i dette Land døde 69 pr. 100,000 Mennesker af »epidemiske Febere af ubestemt Art«.

Diphteri krævede i Rusland 62, i Østrig 50, i Tyskland 33, i Belgien 26, i England-Wales 16, i Schweiz 22 Dødsfald pr. 100,000, medens Forholdstallet ikke i noget andet Land oversteg 20 (Danmarks Bybefolkning 14).

Skarlagensfeber: Rusland 123, Østrig 48, Tyskland 24, England-Wales 15, Belgien 14, Skotland 12 Dødsfald pr. 100,000 Indb. Eller var Forholdstallet ikke over 10 (Danmarks Byer 9).

Ogsaa med Hensyn til Børnesygdommene Mæslinger og Kighoste indtager Rusland en sørgelig første Plads i Rækken. Af Mæslinger døde i Rusland i det nævnte Aar ikke mindre end 139,000, af Kighoste 91,000, henholdsvis 183 og 120 pr. 100,000 Indbyggere, medens Dødeligheden af disse Sygdomme ellers ikke nogetsteds oversteg 50 pr. 100,000.

Om Dødeligheden af Tuberkulose foreligger ingen Opgivelser for Ruslands Vedkommende. For Lunge-tuberkulose og Sygdomme i Aandedrætsorganerne finder man følgende samlede Tal (Dødsfald pr. 100,000 Indbyggere): Spanien (Byer) 782, Grækenland (Byer) 716, Frankrig (Byer) 646, Italien 531, Belgien 517, Irland 513, Skotland 468, Tyskland 466, Sverige (Byer) 456, England-Wales 421, Norge 363, Schweiz 345, Nederlandene 305, Danmark (Byer) 300.

Endnu skal noteres, at Blodgang bortrev 155,000 Mennesker i Rusland (204 pr. 100,000 Indb.); det næste Land i Rækken er Østrig med 10 Dødsfald pr. 100,000 Indb. I samtlige øvrige Lande var Dødeligheden af denne Sygdom ganske forsvindende.