

Personbetegnelse i Stambøker.

Av Per Ugland.

Foranlediget ved en bemerkning av samfundets sekretær, hr. Paul Hennings, i sidste hefte av Pers. Tidsskrift (6. binds 2. hefte, pag. 206) angaaende systemer ved personbetegnelser i stambøker, vil jeg herigjennem faa lov til at meddele samfundets medlemmer et system, som jeg i mange aar har benyttet i stambøker over min egen slekt.

Systemet, som jeg nedenfor skal forklare og belyse ved et eksempel, synes mig overmaade enkelt og praktisk, idet man ved et eneste blik kan undersøke slektskapsforholdet mellem 2 av en stambok uttagne slechtsmedlemmer.

Systemet bestaar enkelt i, at man i bokens marg nummererer generationerne fortløbende med 1, 2, 3.... og de enkelte søskende inden de forskjellige grupper i generationerne med a, b, c, d.... og sætter det hele i *rubriksystem*.

De kvindelige medlemmer inden søskendegruppen kan man adskille fra de mandlige ved f. eks. at understreke deres bokstav, likesom man kan adskille halv- og helsøskende ved bak deres bokstav at anbringe en index 1, 2, 3 efter 1, 2 eller 3 ægteskap.

For nu at klargjøre systemet vil jeg som eksempel sætte op Bernadotternes descendens, idet jeg for korthets skyld kun medtar de viktigste. Jeg indretter da min stambok — skematisk set — paa følgende maate:

1	2	3	4	5	
a					Carl Johan, konge av Norge og Sverige.
»	a				Oscar I, — —
»	»	a			Carl XV, — —
»	»	»	a		Louise, dronning av Danmark.
»	»	»	»	a	Christian X, konge av Danmark.
»	»	»	»	b	Haakon VII, — Norge.
»	»	b			Oscar II, konge av Norge og Sverige.
»	»	»	a		Gustaf V, konge av Sverige.
»	»	»	»	a	Gustaf Adolf, kronprins av Sverige.

Vil man nu av denne stambok utta 2 slechtsmedlemmer, f. eks. kong Haakon og kronprinsen av Sverige, og undersøke i hvilket

slegtskapsforhold de staar til hinanden, stiller man deres »nummer« under hverandre saaledes:

	1	2	3	4	5
Kong Haakon	a	a	a	<u>a</u>	b
Kronprinsen	a	a	b	a	a

og mærker sig den generationsrubrik, der i begge horisontalkolonner angir de 2 slechtsmedlemmers *fælles* stamfar, her rubrik 2 (a a — Oscar I); de 2 slechtsmedlemmers generationsnummer er 5, nu er $5-2=3$, d. v. s. de er tremenninger, idet deres fælles stamfar var deres oldefar.

Videre vil man kunne se, at kong Haakons mor (rubrik 4: a a a a) er ($4-2=2$) tomenning eller kusine til kronprins Gustaf Adolfs far (a a b a) og videre at kong Haakons bestefar paa *mødre*ne side (a a a — Carl XV) var bror til kronprinsens bestefar (a a b — Oscar II).

Systemet er, som det vil ses, helt uavhængig av, hvilken fremgangsmaate man benytter ved sin stambok enten den familievise eller den ret nedstigende.

Der kan ved systemet indvendes, at det kræver en bred marg og derav følgende større format, men dette kan man selvfølgelig avhjelpe ved at dele horisontalkolonnerne i 2 og utskille de ældre led, — som jo er fælles og stadig gaar igjen — for sig i en rubrik øverst oppe paa siden og saa fortsætte de kommende yngre led paa vanlig maate dog med tilbørlig hensyntagen til generationsrubrikerne.

Det her meddelte system har jeg indført i marginen paa en flerhet av hittil utkomne stambøker og har saaledes i en fart kunnet undersøke slechtskapsforholdet mellem enkelte personer, hvilket ellers vilde kræve adskillig tid, al den stund de fleste stambøker mangler en oversigtstavle eller rettest en *stamtavle*.

Det vilde være mig kjært, om systemet vilde vinde bifald hos vore stambokforfattere.

Anm. Systemet er ikke ukendt og er ikke sjældent benyttet i trykte Stamtabler; jeg skulde tage meget Fejl, om et ganske tilsvarende ikke har fundet Anwendung i Stamtablen over Slægterne Olivarius og de Fine.

Paul Hennings.