

Vejrforholdene November 1872.

	Middelvarme (C°)	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regnhøje i Linier.	Regnøgnenes Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad Rl. 2 i pct.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup . . .	4,49	6te	9,13	13de	2,53		46,43	24	89
Larm	5,71	6te	10,73	13de	1,00		29,34	18	"
Viborg	4,56	7de	8,33	13de	1,40		43,77	17	78
Estlund	5,23	6te	9,33	13de	0,07		34,55	21	87
Daugaard	5,61	6te	10,57	13de	0,17		59,74	24	91
Rajbølgaard . . .	6,21	2den	9,40	13de	0,53		29,02	24	"
Ryølinge	5,78	6te	10,37	13de	0,30		33,51	21	91
Sindholm	5,93	6te	10,50	12te	0,53		29,13	27	89
Randbohøjskolen .	6,40	6te	10,97	12te	1,30	27"10,38	25,48	17	89
Ræsgaard	6,61	6te	10,73	12te	2,47	27"10,24	34,75	22	89
Sct. Nicolai	6,60	2den	10,67	13de	1,73		28,83	29	88

Regnhøjde i Skovegne:

a) Silkeborg-Frynsborg:

Nørresneve . . .	58,50	Linier
Guldsforhoved . .	50,13	—
Kalbygaard	43,98	—
Kraghlund	64,43	—

b) Frederiksdal ved Fursøen:

Smørum	24,26	Linier
Summeltofte . . .	26,71	—

Regnhøjde ved Ornslund paa Samss har været	44,16	Linier
do. " Langøre " do. —	49,33	—
do. paa Taarnborg ved Korsør —	20,13	—
do. ved Bukkehøve Mølle paa Thorseng	32,33	—
do. " Lillehøbelevgaard ved Nakkov	29,41	—
do. paa Lovisehøst ved Hølsinger	26,43	—

Varmerne iagttages daglig Rl. 8-2-10; Middeltallet af disse Jagttagelser giver ikke Døgnet's sande Middelvarme; denne saaes derimod nogenlunde nøjagtig ved at tage Middelværdien af Varme-iagttagelserne Rl. 7, 12 og 11; paa Randbohøjskolen er Varmerne iagttaget til alle disse 6 Klotteslet fra 1861-65; den Forskiel, som derved er fundet at være mellem Jagttagelserne Rl. 7-12-11 og Rl. 8-2-10, for hver enkelt af Aarets Maaneder, bliver for Fremtiden brugt for alle Stationer som Rettesle for den tilsvarende Maanedes Jagttagelser.

Luftens Middeltryk er bestemt ved Jagttagelser Rl. 8-2-10.

Middelvarmen af ovennævnte 13 Stationer var 5,74° C., hvilket er

2,30° højere end Novbr.-Middelvarmen af de 11 foregaaende Mars Jagttagerfer paa Selskabets Stationer og 1,96° højere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Mars Jagttagerfer. Højest Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 7de med 13,0° C. og laveste Varmegrad d. 30te med \div 3,5° C.

November Maaned var saaledes ualmindelig mild, og det var Kulden i Dagene før og efter Stormen d. 13de der er Skyld i at Middelvarmen ikke blev endnu betydelig højere, thi flere af de øvrige Femdøgn havde en Middelvarme af 7—8°.

Ogsaa Regnmængden var meget stor. I Gjennemnit af alle 23 Stationer faldt der 37,58 Linier i 22 Regndage, medens Middelregnmængden for November Maaned ifølge Tiaarsberetningen er 27,43 Linier. Jylland fik i Gjennemnit 47,87 L. i 21 Regndage og Værne 30,96 L. i 23 Regndage. Navnlig fik det midterste Jylland megen Regn.

Angaaende Stormen d. 13de Novbr. uddrages Følgende af de modtagne Vejrberetninger.

Den 7de til d. 9de Novbr. blæste først en Storm og siden en jævn Kuling af Vest og Sydvest. Den 10de gik Vinden helt om til NØ, og i Løbet af den 11te og 12te tiltog den i Styrke, saa at den Natten mellem d. 12te og 13de og den 13de var en fuld Storm af NØ, der om Eftermiddagen drejede sig lidt til Øst og paa de vestlige Stationer til SØ; samtidig begyndte Stormen at fagtné, saa at den de fleste Steder helt tabte sig Natten mellem d. 13de og 14de. Stærkest var Stormen paa de sydsøstlige Stationer. Barometret viste i de samme Dage følgende Gang paa Næsgaard: Den 8de om Morgenen stod der højest 28"2,21) og sank nu jævnt og langsomt til d. 10de Aften, (27"7,80); den 11te og 12te steg det atter og var den 12te Aften 28"1,62. I Løbet af Natten d. 12te—13de sank det 3 Linier og stod d. 13de Kl. 8 Form. paa 27"10,79, Kl. 11^h24' paa 27"9,99, Kl. 2 paa 27"9,79, Kl. 4^h35. 27"10,19, Kl. 10 27"11,62 og næste Morgen Kl. 8 28"1,42. Vandet begyndte at stige stærkt Natten mellem den 12te og 13de og naaede ved Næsgaard d. 13de mellem Kl. 9—10 Form. 6—7' over daglig Bunde, og ved Majbølgaard steg Vandet 10'8" over daglig Bunde. Samtidig hermed faldt paa Sct. Nicolai en stor Mængde Sne og Regn (7,5 Linier) om Natten mellem d. 12te og 13de, indtil den 13de Kl. 10 Form. Paa Næsgaard faldt samtidig en Del Regn, og paa Hindholm, Ryslinge og Majbølgaard en ubetydelig Smule Sne; men paa de jydste Stationer, navnlig Daugaard og Viborg, faldt der d. 13de om Middagen og Eftermiddagen samt den følgende Dag en større Mængde Sne. Stormen medførte ogsaa et Fald i Varmen, der paa de østlige Stationer naaede sit Laveste d. 12te nemlig omtrent 1° under Frysepunktet, hvorimod den paa de jydste Stationer først den følgende Dag om Morgenen og henad Middagsstunden naaede sit Laveste med omtrent 2 Graders Frost, paa Smidstrup 2½ Grads Frost den 13de Kl. 2.