

## Vejrforholdene

i Decbr. Maaned 1872 paa Landhusholdningsforeningens Stationer.

	Middelvarme. (C°).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel= tryk.	Regn- og Sne- høide i Linier.	Regn- og Sne- bøgenes Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad Sl. 2 i pGt.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Bi- borg . . . . .	0,18	2den	6,67	18de	÷ 5,13	—	33,08	21	„
Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen .	0,82	1ste	7,40	15de	÷ 10,53	—	18,90	13	„
Biborg, ved Distrikts- læge Berg . . . . .	0,18	1ste	4,80	15de	÷ 7,60	—	25,03	12	„
Eftelund (Skodborg- hus), ved Læge Bay	0,75	1ste	6,67	15de	÷ 6,70	—	27,76	14	„
Daugaard (Bejle), ved Lærer Lindhardt .	0,93	1ste	7,23	15de	÷ 5,83	—	30,81	16	„
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jesen . .	2,19	2den	6,80	21de	÷ 2,83	—	18,88	23	„
Ryslinge (Dense), ved Lærer M. Sorgenfen	1,60	1ste	6,53	16de	÷ 3,13	—	24,93	16	„
Sindholm (Næstved), ved Lærer Møller .	1,16	1ste	7,17	15de	÷ 4,53	—	31,15	23	„
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Næf- stent Forsberg . .	1,45	1ste	7,00	20de	÷ 3,53	27°10,21	29,38	17	„
Næsgaard (Stubbe- kjøbing), ved Dver- lærer Lacoppidan .	2,05	1ste	7,40	21de	÷ 2,93	27°10,03	36,33	16	„
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen . . . . .	1,44	3die	6,80	19de	÷ 5,27	—	23,77	27	„

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 71.

Middelvarmen af ovennævnte 11 Stationer var 1,16° C. hvilket er 0,23° højere end December Middelvarmen af de 11 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer og 0,22° højere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Højest Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 1ste med 8,2° C. og laveste Varmegrad d. 16de med ÷ 5,5° C.

Maanedens var altsaa temmelig mild; dette gjælder navnlig Begyn-  
delsen og Slutningen af Maanedens, hvorimod en stærk Østenvind i Dagen  
fra 12te—22de bringte Frost, som navnlig i Syland blev temmelig stærk,

faa at Varmen endog en enkelt Gang sank 11—12 Grader under Frysepunktet.

Regn- og Snemængden var lidt større end almindelig, nemlig 27,28 Linier, medens den i Gjennemsnit af de 10 foregaaende Aar er 22,54 Linier i December. Det var især i Maanedens første Halvdel, at der faldt hyppig, nogle Steder endog daglig Regn. Frostdagene midt i Maanedens bragte lidt Sne. Sjælland og Værne fik i Gjennemsnit lige megen Regn.

Ratten mellem den 9de og 10de sank Lufttrykket ned under 27 Tommer.

### Januar 1873.

	Middelvarme (Co.).	Varmeste Dag.		Kuldeste Dag.		Luftens Middel- tryk	Regn- og Sne- højde i Linier.	Regn- og Sne- bøgenes Antal.
		Dag.	Varme	Dag.	Varme.			
Smidstrup . . .	2,42	10de	6,07	28de	÷2,33		44,46	20
Larm . . .	3,40	14de	7,60	27de	÷3,60		35,83	16
Biborg . . .	1,69	14de	5,67	26de	÷4,00		25,12	15
Estelund . . .	2,55	14de	7,13	27de	÷3,47		41,33	12
Daugaard . . .	3,35	14de	8,23	31te	÷1,43		33,59	15
Ryslinge . . .	3,11	14de	7,77	27de	÷2,27		27,25	17
				26de			20,42	
				og				
Sindholm . . .	3,07	14de	8,30	27de	÷1,40			21
Landbohøjskolen.	3,39	14de	8,30	31te	÷1,40	27"11,28	16,58	14
Ræsgaard . . .	3,62	14de	8,00	26de	÷0,60	27"11,29	20,73	14
St. Nicolai . . .	2,82	14de	5,60	31te	÷2,73		15,14	23

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 71.

Middelvarmen af ovennævnte 10 Stationer var 2,94° C., hvilket er 3,38° højere end Januar-Middelvarmen af de 12 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selstabet's Stationer og 4,14° højere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Højeste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 14de med 9,5° C. og laveste d. 26de med ÷ 4,0° C.

Januar Maaned var altsaa særdeles mild især i de første 3 Uger, da Vinden i Reglen var sydvestlig; da den d. 21de gik over til SW og holdt sig der Maanedens ud, sank ogsaa Varmen, og denne var i det sidste Femdøgn næsten stadig under Frysepunktet.

Regnmængden var meget stor, nemlig 28,05 Linier imod 19,63 Linier, som er Middeltallet af Januar Maaned's Regnmængde ifølge Tiaarsberetningen. Det var især Sjælland, som fik megen Regn, nemlig i Gjennemsnit 36,07 Linier, medens Værne i Gjennemsnit fik 20,02 Linier.

## Februar 1873.

	Middelvarme (C°)	Varmeste Dag.		Køldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regn- og Sne- høide i Linier.	Regn- og Sne- dagens Antal.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.			
Smidstrup . . .	÷-0,75	20de	4,20	9de	÷-5,27		14,04	12
Larm . . . .	÷-0,17	20de og	3,73	12te	÷-5,00		8,61	5
		27de		12te og				
Biborg . . . .	÷-0,86	20de	5,00	14de	÷-7,00		4,75	7
Effelund . . . .	÷-0,79	20de	4,00	12te	÷-6,27		14,29	7
Gjerlev . . . .	0,14	18de	5,17	24de	÷-5,77		5,99	7
		18de og						
Daugaard . . . .	÷-0,29	20de	3,90	12te	÷-4,33		8,58	7
Ryslinge . . . .	÷-0,42	27de	4,33	2den	÷-5,13		8,65	7
Sindholm . . . .	÷-0,13	27de	4,20	12te	÷-5,63		5,16	12
Landbohøjskolen .	÷-0,41	27de	3,33	24de	÷-4,87	28"1,34	5,08	6
Ræsgaard . . . .	0,03	27de	4,73	12te	÷-4,93	28"1,20	6,35	9
St. Nicolai . . . .	÷-0,87	27de	3,27	12te	÷-6,93		2,39	14

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 71.

Middelvarmen af ovennævnte 11 Stationer var  $\div 0,41^{\circ}$  C., hvilket er  $0,51^{\circ}$  lavere end Februar=Middelvarmen af de 12 foregaaende Mars Jagttagelser paa Selskabets Stationer og  $0,44^{\circ}$  højere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Mars Jagttagelser. Højeste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde den 20de med  $7,0^{\circ}$  C. og laveste Varmegrad den 24de og 25de med  $\div 11,8^{\circ}$  C.

I den første Halvdel af Februar, da Vinden stadig holdt sig i Nord og Øst, havde næsten vedvarende men i Reglen let Frost; midt i Maanedens gik Vinden om til Syd og Vest, og Varmen holdt sig i den øvrige Del af Maanedens med faa Dages Undtagelse nogle Grader over Frysepunktet.

Nedslaget, dels Regn, dels Sne, var meget ringe, nemlig i Gjennemsnit af de 11 Stationer 7,63 Linier, medens det ifølge Aarsberetningen er 19,94 Linier for Februar. Sjællands 6 Stationer fik i Gjennemsnit 9,38 Linier i 8 Dage og Dernes 5 Stationer i Gjennemsnit 5,53 Linier i 10 Dage.