

Mejeriberetning fra Jylland.

(1876—77.)

For hele Landets Vedkommende stiller Aaret 1876—77, som Mejeriaar betragtet, sig mindre ugunstig end Aaret betragtet fra et almindeligt landøkonomisk Standpunkt, om det end viser den betydelige Nedgang i Nettoudførselen af 20,000 Tdr. Smør, ligesom at Priserne paa denne Mejeriernes vigtigste Produktionsgren vare en Del lavere i 1876—77 end i det foregaaende Aar, nemlig omtrent 8 Kr. for fineste Sort. Imidlertid faldt denne mindre Smørproduktion paa Sommerhalvaaret, hvorved Mindreindtægten ikke føltes saa stærkt, dels begrundet i Sommerens lavere Priser end Vinterens, dels i de i ethvert Fald tilhyneladende billigere Fodringsforhold.

Smørudbyttet i Vinterhalvaaret var ret tilfredsstillende i Sammenligning med det foregaaende Aar,*) men det er vistnok mere end tvivlsomt, om den forøgede Produktion har været stor nok til, at have kunnet dække det forøgede Kvantum Kraftfoder, der i Regelen er blevet anvendt paa Besætningerne.

For Jyllands Vedkommende have Forholdene vistnok været ugunstigere, end de have været for de øvrige Landsdele.

*) 1875—76 var Nettoudførselen i Oktbr. og Jan. Kvartaler 30,824 Tdr.
1876—77 " " " " " " 39,887 "

Høsten var gennemgaaende ikke alene absolut ringere, men ogsaa forholdsvis ringere, og navnlig var den meget tarvelig i mange Egne, hvor nyopdyrkede, ukultiverede Jorder ere overvejende. Befættningerne bleve mangfoldige Steder betydelig reducerede; trods dette var Fodermanglen ofte meget trykkende. Selv store Ejendomme paa 100—200 Køer maatte ty til Heberne for at erholde det manglende Fyldefoder til Kreaturerne. I mange Egne steg Prisen paa Halm til 5—6—7 Kr. pr. 100 Pd. Hvor saadanne Priser bleve givne, er det sjænsynligt, at Foderet er blevet uforholdsmæssig dyrt, selv om Produktionen i og for sig har været tilfredsstillende. Rige- saalidt har det selvfølgelig kunnet betale sig at lade Køerne gaa ude til langt hen paa Vinteren, hvad hyppig saaes, eller paa lignende Maade bringe Udgifterne ned, — Indtægterne maa absolut være gaaede samme Vej. Paa den anden Side slog man sig mange Steder igjennem Vinteren med forbausende smaa Mængder Halm og Hø blot ved en gennemført Sparfommelighed og Paapasenhed, mange Steder ganske vist ikke uden at forøge Kraftfodermængden meget betydelig, men andre Steder, hvor det daglige Kraftfoder ikke oversteg 5—6—7 Pd. pr. Ko, erholdt Køerne kun 2 meget smaa Givter Halm og een lille Givt Hø, uden at deres Udseende lod noget tilbage at ønske, og med en i Sammenligning med tidligere Aar ret tilfredsstillende Mælkehelse.

En Del Mejerier i forskellige Egne af Landet have i Righed med ifjor stillet saavel deres Mejeriregnskaber som deres Fodringsstabeller til Disposition.

Paa Tabel I findes Oversigt over Produktionerne, ordnede systemvis; paa Tabel II gives en Oversigt over Fodringen, ordnet efter Mængden af anvendt Kraftfoder.

Sammenbrages i de forskellige Systemer den Mælkemængde, der i de forskellige Mejerier er anvendt til 1 Pd. Smør, erholdes nedenstaaende Gjennemsnitstal:

Tabel I. Oversigt over Mejerindbyttet fra

Gårdernes Navne.	Fodholdet.					Mælkemngd.			Smørindbytte.					D		
	Antal Køer i Gjenneffnit.	Købere inden 1ste Jan. 77.	0/0	0/0	0/0	Køer og Overløbere.	Salt pr. Ko.	Anvendt til Smørproduktion.	Anvendt til Dkkeproduktion.	Produceret Bøgt.		Salgs-Bøgt.		Salt pr. Ko. om at Mælken var anv. til Smørproduktion.	Produktion Bøgt.	
										Køer.	0/0	Køer og Overløbere.	Salt pr. Ko.		Anvendt til Smørproduktion.	Salt pr. Ko.
	1	2	3	4	5	6	7	8								
1 (A)	88	46	21,7	68,7	9,6	5130	98,8	63,5	167,0	30,38	1,32	164,8	30,78	166,7	277,1	11,7
2 (B)	105	54	84,0	52,9	13,1	4020	95,7	55,9	"	"	"	125,5	30,63	131,2	193,2	11,6
22	106	30	41,5	58,5	"	4490	"	"	143,4	31,12*	3,12	138,9	32,33*	138,9*	"	"
10 (J)	60	"	16,7	83,3	"	3620	93,2	61,2	116,5	28,93	6,37	107,6	31,33	115,5	182,8	12,2
15 (O)	80	36	30,0	60,0	10,0	3550	95,9	49,8	111,4	30,51	4,61	106,2	31,98	111,0	125,0	14,1
21	39	51	7,7	74,4	17,9	3780	97,5	40,0	124,0	29,77	5,51	117,1	31,50	120,0	125,2	11,7
13 (M)	100	42	"	"	"	4610	97,6	57,2	140,4	32,08	1,96	137,6	32,73	140,8	210,8	12,5
9 (I)	77	37	"	97,4	2,6	3400	98,0	87,7	120,7	27,62	11,42	106,9	31,18	109,0	111,1	11,5
8 (H)	124	30,6	18,6	70,9	10,5	3540	98,3	44,7	"	"	"	104,5	33,26	106,4	132,2	11,9
16 (P)	121	26	34,5	59,5	6,0	4200	98,7	35,1	130,1	31,89	0,96	128,9	32,20	130,4	124,9	11,8
19	90	36	25,5	55,6	18,9	4910	95,5	72,8	153,3	30,64	4,15	147,0	31,96	158,6	329,9	10,8
3 (C)	71	30	40,0	44,5	15,5	4570	98,9	61,5	154,9	29,19	6,32	145,1	31,15	146,7	225,5	12,4
17	70	27	17,2	68,5	14,3	3740	95,2	24,2	127,6	27,88	1,96	125,1	28,45	131,5	63,6	14,2
5 (E)	116	40	33,7	60,5	6,0	2980	89,2	38,4	102,5	25,92	3,84	98,6	26,95	110,6	91,5	12,5
4	31	36	19,2	80,8	"	4470	86,1	"	162,4	22,34	1,78	159,5	24,11	185,4	"	"
6	83	47	26,7	63,7	9,6	5550	98,5	56,2	187,7	29,10	1,65	184,6	29,59	187,6	"	"
7	70	69	32,9	60,0	7,1	5080	98,3	56,7	163,3	30,60	0,77	161,9	30,84	164,7	212,0	13,5
11	73	10	16,4	72,6	11,0	3520	96,6	"	109,1	31,15	5,00	103,6	32,79	107,4	"	"
12	52	64	32,6	59,7	7,7	3780	"	"	132,5	"	12,25	116,4	"	"	"	"
18	100	33	27,0	66,0	7,0	1880	95,5	28,4	70,2	25,57	1,91	68,9	26,07	72,1	44,9	11,9
20	60	35	"	"	"	3290	"	"	"	"	"	112,7	29,16*	112,7*	"	"
23	45	38	39,9	44,5	15,6	4320	"	48,2	143,1	30,15*	1,97	140,2	30,75*	140,2*	174,7	11,9
24	34	53	56,0	38,0	12,0	5490	97,5	"	194,6	27,50	6,23	182,5	29,33	187,2	151,5	"

*) Da det til Smørproduktion anvendte Quantum Mælk ikke er opgivet, er af Mælken beregnet.

11. November 1876 til 31te Oktober 1877.

No.	Udbytte.		Salgspris pr. 100 Pbd.		Anvendt til Produktionen af		Udbytte pr. No.		Mejerisystem.
	Salgs-Vægt.		Smør.	Ost.	Smør	Ost	Smør	Ost.	
	Salt pr. No.	Pbd. Mælk forbr. t. 1 Pbd. Ost.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70	222,6	14,65	132,80	"	4,31	"	221,38	"	Is- } Sødt } Export-Ost. mejerier. } Smør. } Den skummede Mælk sælges.
70	148,9	15,05	128,19	32,51	4,18	2,16	168,19	48,41	
"	"	"	185,71	"	4,20*	"	188,6*	"	Is- og } Sødt } Alm. Mejeriofst. Band- } Smør. } Export-Ost.
08	168,2	13,26	127,70	30,00	4,07	2,26	147,49	50,46	
"	"	"	135,00	25,00	4,22	"	149,85	"	Is- og } Sødt } Alm. Mejeriofst. Band- } Smør. } Export-Ost.
03	111,4	13,24	125,66	20,11	3,99	1,52	150,79	22,40	
02	170,7	15,47	136,88	37,38	4,18	2,42	192,66	63,81	Surt Smør. } Is- og } Afvegl. sødt og } Alm. Band- } surt Smør. } Mejeriofst.
94	98,9	12,96	119,97	25,00	3,85	1,93	130,77	24,73	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	Surt Smør. } Is- og } Afvegl. sødt og } Alm. Band- } surt Smør. } Mejeriofst.
72	115,5	12,39	"	24,00	"	1,94	"	27,72	
28	253,1	14,12	127,69	36,88	4,00	2,61	196,13	93,34	Surt Smør. } Is- og } Afvegl. sødt og } Alm. Band- } surt Smør. } Mejeriofst.
81	169,6	16,57	117,57	28,51	3,77	1,72	172,47	48,35	
91	52,2	17,30	119,00	"	4,18	"	156,49	"	Afveglende Bøtte- } Afvegl. sødt og surt og Ismejeri } Smør og Export- Bøttemejeri. } og Mejeriofst.
60	69,0	16,59	118,66	23,00	4,40	1,39	131,24	15,87	
"	"	"	117,33	"	4,87	"	217,33	"	Bøttemejeri med foreløbig Afstøling. om Sommeren.
"	174,0	17,90	125,0	"	4,23	"	234,50	"	
"	"	"	125,42	26,00	4,07	"	206,57	"	Bøttemejeri, surt Smør og alm. Mejeriofst.
"	102,1	"	112,33	25,00	3,43	"	120,64	25,53	
"	64,4	"	127,00	27,00	"	"	"	17,39	
22	38,15	13,88	113,48	25,00	4,35	1,80	81,82	9,63	Bøttemejeri, surt Smør og alm. Mejeriofst.
"	"	"	125,00	27,32	4,28*	"	140,88*	"	
"	"	"	111,32	30,00	3,62*	"	156,07*	"	
00	133,3	"	123,00	23,00	4,19	"	230,26	30,66	

øvere anvendt bertil.

Tab. II. Oversigt over Besætningers

Gaardens Nø. & Navn.	Købsteds Størrelse.	Racen.	Besætningen rekrutteres ved:	Vinterfoderet pr. No.						Vinterfoderets Værdi pr. No.					
				Kraftfoder.			Kløverhø.	Enghø.	Kødfrugter.	Kraftfoderets			Kløverhø (à 3,50 pr. 100 Pfd.)	Enghø (à 2,25 pr. 100 Pfd.)	Kødfrugter.
				Jætt	Korn.	Kunlige Foderstoffer.				Jætt	Værdi.	Jætt			
							Å	O/o	O/o				Å	Å	Å
24	34	Fydst.	Jndtjøb.	2100	30.0	70.0	"	670	530	6.91	145.11	"	15.07	3.15	16
6	83	Nord-slesvigsk. Fydst.	Eget Tillæg.	1980	54.5	45.5	700	160	"	6.98	138.41	24.50	3.60	"	16
12	52	Fydst.	—	1920	50.0	50.0	"	"	2250	7.21	138.43	"	"	13.95	15
3	71	Nord-slesvigsk. Fydst.	Jndtjøb.	1720	46.5	53.5	"	540	"	7.07	121.60	"	12.15	"	18
7	70	Fydst.	Dels Tillæg, dels Jndtjøb.	1600	48.0	52.0	"	1800	"	7.10	113.60	"	40.70	"	15
1	83	Do.	Hovedsagelig eget Tillæg.	1400	41.8	58.2	"	780	"	7.29	102.06	"	16.43	"	11
4	31	Wyrshire.	Eget Tillæg.	1320	5.0	95.0	"	780	"	7.14	94.25	"	17.55	"	11
15	89	Nord-slesvigsk.	—	1290	49.0	51.0	"	600	3000	7.24	93.40	"	13.50	20.50	12
2	105	Fydst.	Eget Tillæg og Jndtjøb.	1220	15.6	84.4	"	830	"	7.64	93.21	"	18.68	"	11
23	45	Halvt Fydst og halvt Angler.	—	1160	67.2	32.8	"	1810	1440	7.29	84.56	"	40.72	8.55	13
13	100	$\frac{3}{4}$ Angler, $\frac{1}{4}$ Fydst og hollandsk.	—	1160	45.0	55.0	"	1390	2840	7.17	83.33	"	31.28	15.95	13
19	90	Fydst.	Jndtjøb.	1140	32.0	68.0	"	2468	900	7.24	82.54	"	55.53	5.76	14
18	100	Do.	—	1100	41.0	59.0	"	500	2650	7.14	78.54	"	11.25	13.25	10
16	121	Do.	Eget Tillæg.	1050	11.0	89.0	"	1850	1830	7.03	73.81	"	41.62	10.98	12
5	116	Do.	Dels Tillæg, dels Jndtjøb.	1020	8.6	91.4	"	1500	"	7.26	74.05	"	33.75	"	10
17	70	Hovedsagelig fydst.	—	980	30.5	69.5	"	2500	"	7.31	71.64	"	56.25	"	12
20	60	Fydst.	—	950	84.6	15.4	"	3200	"	7.09	67.36	"	72.00	"	13
10	60	Do.	—	880	53.0	47.0	510	2300	480	7.13	62.74	17.85	51.75	2.88	13
21	39	Do.	—	870	"	100.0	"	1560	"	7.23	62.90	"	35.10	"	9
9	77	Do.	Jndtjøb.	750	39.0	61.0	"	1390	"	7.00	52.50	"	31.27	"	8
11	73	Bland. slesv. og vestfydst	—	630	66.0	34.0	"	1230	"	7.31	46.05	"	27.70	"	7

bring paa omstaaende Mejerier.

Sommerfoderet pr. Ko.	Sommerfoderets Værdi pr. Ko.				Salt Foderets Værdi pr. Ko.	Mælk- udbytte.		100 Pd. Mælk kostede at producere			Køerne kaldjødrede i Antal Dage	
	Græsning- areal.	Kraftfoderets Værdi pr. 100 Pd.	Salt Kraftfoderets Værdi.	Græsning.		1. Oktbr. til 15. Maj.	16. Maj til 30. Sept.	for Vintren.	for Sommeren.	for hele Aaret.		
Ødr. Land.	KP Gr	KP Gr	KP Gr	KP Gr	KP Gr	℥	℥	KP Gr	KP Gr	KP Gr		
0.60 Td. L.	6.00	55.20	50.00	105.20	268.53	3510	1980	4.65	5.81	4.89	"	250 Pd. Gule- rødder à 0.70 pr. Pd., 2.80 Pd. Turnips à 0.50 pr. Pd. Staldfødr. og Sommeren.
1.15 Td. L. 1., 2. og 3. Mars	"	"	70.00	70.00	236.51	3380	2170	4.93	3.23	4.26	210	
1.00 Td. L.	"	"	70.00	70.00	222.88	2470	1810	6.17	5.34	5.86	202	Gulerrødder og Raalrabi.
1.00 Td. L. 1., 2. og 3. Mars	"	"	70.00	70.00	203.75	2520	2050	5.31	3.41	4.46	203	—
1.00 Td. L.	"	"	70.00	70.00	224.39	3310	1770	4.66	3.95	4.41	214	—
0.92 — 1. og 2. Mars	"	4.34	70.00	74.34	192.83	3130	2000	3.79	3.72	3.76	230	—
1.50 Td. L.	"	"	70.00	70.00	181.80	2580	1890	4.33	3.70	4.07	210	—
1. og 2. Mars	"	"	70.00	70.00	197.40	3550	"	"	"	5.56	212	Gulerrødder og Runkelroer à 0.65.
0.88 Td. L. 1., 2. og 3. Mars	"	"	70.00	70.00	197.40	3550	"	"	"	5.56	212	Gulerrødder og Runkelroer à 0.65.
1.00 Td. L. 1., 2. og 3. Mars	"	"	70.00	70.00	181.89	2380	1640	4.70	4.27	4.52	214	
1.50 Td. L.	"	"	70.00	70.00	203.83	2540	1780	5.27	3.93	4.72	200	1260 P. Runkel- roer à 0.60, 180 Pd. Turnips og Raalrabi à 0.50.
0.55 Td. L. Høst, Bitter og Røver.	6.50	50: 14.17 21.75	?	?	?	2600	2010	5.00	?	?	"	1010 P. Raalrabi à 0.50, 1830 P. Gule- rødder à 0.65, 1830 P. Runkel- roer à 0.65.
1.4 Td. L. 1., 2. og 3. Mars	"	"	70.00	70.00	213.83	2990	1920	4.81	3.65	4.35	207	Runkelroer, Gulerrødder og Turnips.
1.6 Td. L. 1., 2., 3. og 4 Mars.	"	"	70.00	70.00	173.04	880	1000	11.71	7.00	9.20	183	Turnips à 0.50.
1.06 Td. L.	"	"	70.00	70.00	196.41	2160	2040	5.86	3.43	4.68	205	Gulerrødder og Turnips à 0.60.
1.56 —	"	"	70.00	70.00	177.80	1580	1400	6.82	5.00	5.97	196	—
1.5 —	"	"	70.00	70.00	197.89	1980	1760	6.46	3.98	5.29	198	—
1.00 — 1. og 2. Mars.	"	"	70.00	70.00	209.36	1740	1550	8.01	4.51	6.36	215	—
0.7 Td. L. Eng og 1.30 Td. L. Ager.	"	"	70.00	70.00	205.22	2050	1570	6.60	4.46	5.67	217	Runkelroer.
1.50 Td. L. 1., 2., 3. og 4. Mars.	"	"	70.00	70.00	168.00	2190	1590	4.47	4.40	4.44	190	
1.1 Td. L.	"	"	70.00	70.00	153.77	1770	1630	4.73	4.29	4.52	198	
1.25 Td. L. 1., 2. og 3. Mars	"	"	70.00	70.00	143.75	1530	1990	4.82	3.52	4.08	203	

	Mælke- forbrug t. 1 Pbd. Smør	100 Pbd. Mælk anv. t. Kjærn. udbragtes til:
Is-Mejerier, sødt Smør	30,71	} 4,16
Is- og Vand-Mejerier, do. do. .	31,88	
— — — — — furt Smør	31,78	} 4,12
Bøtte-Mejerier, do. do.	28,73	

Det sees at være de samme Resultater, der fremkomme iaar som ifjor. Is-Mejerierne have gennemgaaende et mindre Mælkeforbrug til et Pund Smør end Is- og Vand-Mejerierne. Bøtte-Mejeriernes Mælkeforbrug stiller sig gunstigt, men ere de største Svingninger underkastede, — en Følge af selve Systemet. Vigeledes er Forskjellen paa den Pris, Mælken er udbragt til ved de forskjellige Systemer saavel som ved de enkelte Mejerier, i god Overensstemmelse med forrige Aars Resultater; Gjennemsnitstallet er vel noget til Gunst for Produktionen af det søde Smør, men iøvrigt er der ikke noget gennemgaaende, decideret Merudbytte at paavise for noget af Systemerne.

Dsteproduktionen har i det forløbne Aar givet et bedre Resultat end tidligere har været opnaact, for en stor Del begrundet i de gennemgaaende bedre Priser; men Resultatet skyldes upaatvilelig ogsaa det bedre Produkt, idet man efterhaanden erhverver sig større og større Kjendskab til de Fordringer, der stilles til en god Ost og til Betingelserne for at frembringe en saadan. Man har saaledes ondt ved at paavise paa Mejeriregnskaberne, hvor der er produceret Exportost og hvor Mejeriofst, og dette staaer saa utydelig, at man ingen Sammenligning kan anstille over de forskjellige Systemers Rentabilitet for denne Produktionsgrens Vedkommende. Derimod synes det at fremgaa af dette Aars Regnskaber, sammenlignet med forrige Aars, at Osten har kunnet betale den store Omhu saavel som det bedre Materiale, der i Regelen bliver den til Del nu i Sammenligning med tidligere.

De Resultater, der saaledes kunne udbrages af dette Aars Regnskaber, frembyde ingenlunde noget Nyt; i mange Tilfælde

ere Resultaterne meget udviste, men i deres Helhed samstemme de meget godt med det forrige Aars.

Paa de 9 Gaarde, hvorfra Regnskaber haves for begge Aar (1875—76 og 1876—77), stiller Middeltallet for Mælkforbruget sig noget ugunstigere for det sidste Aars Bedkommende, hvorimod Middeltallet for Mælkproduktionerne er omtrent det samme for begge Aar. Smidlertid maa man ikke tillægge disse Tal nogen Betydning, da de enkelte Produktioner frembyde altfor store Uregelmæssigheder, de tvende Aars Resultater sammenlignede med hinanden.

Tabel III.

Gaardens Nr. (Mærke).	Mælkforbruget til 1 Pd. Smør.		Mælkeudbytte pr. Ko.	
	1875—76	1876—77	1875—76	1876—77
1 (A)	30.12	30.78	4390	5130
2 (B)	30.38	30.63	4330	4020
3 (C)*	28.40	31.15	4120	4570
5 (E)	26.10	26.95	2740	2980
10 (J)	31.60	31.33	3910	3620
11 (K)	32.51	32.79	3680	3520
13 (M)	32.86	32.73	5070	4610
15 (O)	29.44	30.51	4535	3550
16 (P)	33.09	32.20	3910	4200
3 Gjennemsnit	30.50	31.01	4076	4022

* 1875—76: Bøttemejeri, 1876—77: Ismejeri.

Paa Tab. II. gives en Oversigt over Fodringen paa de forskjellige Gaarde. Foderets Værdi er beregnet paa samme Maade som ved den foregaaende Aarsberetning.

Vinkager ere beregnede til	10.00	Kr. pr. 100	Pd.
Rapskager	8.50	— =	—
Palmekager.	7.50	— =	—
Kofuskager.	8.00	— =	—
Majs	6.75	— =	—
Klid (for Vinteren) . . .	6.50	— =	—
do. (for Sommeren) . .	6.00	— =	—

Grutning	7.00 Kr. pr. 100 Pbd.
Bomuldsfrøfager	9.50 — = —

Vinterfoderets Værdi sees at differere fra 73 Kr. til 166 Kr. pr. Ko, medens Mælkeudbyttet paa Stald varierer mellem 1,530 og 3,510 Pbd. (naar Nr. 18 undtages). Mælken har i Gjennemsnit kostet Kr. 5,69 pr. 100 Pbd. at producere paa Stald, vistnok for høj en Pris til, at et virkeligt Netto-udbytte kan udfomme; men en Del Mejerier sees ogsaa at have produceret den betydelig billigere.

Middeltallet af den Pris, 100 Pbd. Mælk har kostet at producere, har været:

	For Vinteren.	For Sommeren.	For hele Aaret.
1875—76 . . .	Kr. 5,40	Kr. 4,58	Kr. 5,05
1876—77 . . .	— 5,69	— 4,27	— 5,06

Selvfølgelig kan der ligesaa lidt tillægges disse Tal nogen synderlig Betydning som de ovenførte (Tab. III), men de synes dog at stemme godt overens med Forholdene, de tvende Aar sammenlignede med hinanden.

En ret mærkelig Forskjel sees paa den Tid, Køerne have været staldfødrede, der varierer mellem 183 og 235 Dage. Den tidligste Indbindingsstid er 25de Septbr. (Nr. 1), den sildigste 7de November (Nr. 18); den tidligste Udbindingstid er 11te Maj (Nr. 9), den sildigste 5te Juni (Nr. 22).

I god Overensstemmelse med forrige Aars Beretning synes det ogsaa iaar vanskeligt at faa de meget store Kvanta Hø betalte (se Nr. 17, 20 og 10).

Bemærkninger til Beregningerne. Gaardene Nr. 22, 12, 20 og 23 have ikke opgivet „Mælkemængden anv. til Kjærning“, hvormed menes den Mælk, der svarer til den kjærrede Fløde og ikke „sød Mælk“, der er slaaet i Flødetønden. Af den Grund er Beregningen ikke nøjagtig for Rubrikkerne 11, 14, 15, 23 og 25's Vedkommende.

Mrk. 22. Det daglige Vinterfoder er opgivet at have været 7 Pd. Kraftfoder, 8 Pd. Rodfrugter og 1 Givt Hø; de glmf. Køer $\frac{1}{2}$ Skpr. Mast daglig; Fedekøerne 10 Pd. Kraftfoder, 20 Pd. Rodfr. og 1 Givt Hø. Da „Antal mælkgeivende Køer“ ej er opgivet, om end Antal kælvede Køer, har Beregningen ej kunnet udføres. Ligeledes opgives, at en Del af Besætningen har været staldfodret, men hvorledes Foderet har været, seer man ikke.

Mrk. 13. Besætningen er staldfodret paa 0,25 Td. L. Rug og Bifferhavre og 0,30 Td. L. Græs pr. Ko, endvidere paa 0,30 Td. L. Agerø og 0,30 Td. L. Engø Eftergræsning.

Mrk. 10. Høsmængden opgivet til 2 Givter til mælkgeivende og 1 Givt til sene Køer pr. Dag.

Mrk. 24. Der er anvendt 8 Tdr. L. til Staldfoder, men hvorledes Køerne iøvrigt ere fodrede, kan ikke sees.

Kraftfoderet for Oktober Maaned er ikke medregnet, da flere af Beretningerne ikke have opgivet noget for denne Maaned.

Høets Værdi er beregnet for Enghø for de Gaardes Vedkommende, der ikke have opgivet, hvad Sort der er anvendt.

Lunssbjerg, Juni 1878.

Winkel.