

Vejrforholdene i august og september måned 1953.

Udarbejdet på grundlag af Det danske meteorologiske Instituts månedsoversigt over vejrforholdene.

August 1953 havde overvejende vestlige vinde og noget over normal varme. Også nedbøren var en del over det normale. I simpelt gennemsnit fik Jylland-Øerne 102 mm mod normalt 81, d. v. s. 26 pct. over normalen. Opgjort efter det areal, hver nedbørstation dækker, det fladetro gennemsnit, har nedbøren været 109,2 mm, normalt 82,7 eller 32 pct. for meget. Den gennemsnitlige middeltemperatur blev 16,0 °, normalt 15,3 °.

Temperatursvingningerne var som regel små. Hverken København eller Tarm havde kolde dage, derimod henholdsvis 5 og 4 varme, deraf 1 meget varm i Tarm, den 13., hvor temperaturen blev 6,6 ° over normalen.

Stationernes højeste temperaturer indtraf næsten overalt i Jylland den 13.—14. og på Øerne den 13.—15., hvor 25—28 ° var almindeligt, i landets sydligste egne endog 29—30 °. På de mindre øer og ved kysterne blev de højeste temperaturer omkring 24 °. Skagen kom dog ikke over 21,7 °. De laveste temperaturer aflæstes hovedsagelig den 29.—31. og nåede ved kysterne og på småøer ned på 10—12 °, medens 5—8 ° forekom i det indre af Jylland. 7—9 ° som laveste temperatur var almindelig på Øerne og Bornholm. Vejrrø kom dog ikke under 13,1 °.

Middeltemperaturen lå i det indre af Jylland omkring 15 °, ved kysterne samt på Fyn og Sjælland omkring 16 °, dog stedvis indtil 17 °. Varmest var der på Anholt og ved Sandvig, der havde 17,2 °, køligst på Himmelbjerget med 14,6 °.

Den absolut højeste temperatur, 31,1 ° målt på Orebygaard den 13., og den absolut laveste, 2,3 °, aflæstes i Fruerhøj plantage d. 30.

Nedbøren var som i juli aftagende fra nordvest mod sydøst. I gennemsnit fik Jylland 126,7 mm, normalt 86,9 eller 46 pct. for meget. Øerne derimod fik kun 69,1 mm, d. v. s. 5 pct. under normalen, der er 73,0 mm. For de større områder varierede nedbørmængden fra 141,1 mm i Aalborg amt til 50,0 mm på Bornholm. 69 pct. af hele månedens nedbør faldt i sidste tidøgn. Særlig stor var nedbøren den 25., hvor der faldt 19 pct. af hele månedens nedbør.

Nedbørens afvigelse fra normalen.

		Nedbør mm	Normal 40 år	Afv. i pct. af normalen
Hjørring	amt	132	83	+ 59
Thisted	»	131	87	+ 51
Aalborg	»	141	82	+ 72
Viborg	»	124	84	+ 48
Randers	»	115	77	+ 49
Aarhus	»	120	87	+ 38
Vejle	»	113	88	+ 28
Ringkøbing	»	133	90	+ 48
Ribe	»	122	94	+ 30
Sønderjylland		128	92	+ 39
Odense	amt	108	76	+ 42
Svendborg	»	79	75	+ 5
Langeland		70	71	÷ 1
Samsø		89	69	+ 29
Holbæk	amt	59	71	÷ 17
Sorø	»	65	69	÷ 6
Frederiksborg	»	67	81	÷ 17
Københavns	»	53	76	÷ 30
Præstø	»	52	70	÷ 26
Maribo	»	63	69	÷ 9
Bornholm		50	67	÷ 25

Den højeste månedssum, 208,1 mm, havde Nykøbing Mors, og den laveste Gedser med kun 27,7 mm. Størst nedbør i et døgn, 58,3 mm, målt den 22. i Gl. Mørke. Nedbørdagenes antal blev i gennemsnit 17, normalt 15, varierende fra 20 i Ribe amt og Sønderjylland til 14 på Langeland og 13 på Bornholm. Af nedbørfrie dage havde Jylland kun 5, Øerne 7, men Bornholm 15.

Tåge forekom gennemsnitlig 2 dage, som er normalt. Torden var derimod særdeles hyppig. Den hørtes på ialt 27 dage, normalt 21.

Soltimernes antal blev for Jylland-Øerne 239, normalt 231. Det højeste antal nåede Bornholm med 276, Lyngby 271 og lavest havde Graasten med 203.

Som i juli var der en stærkt ulige fordeling af nedbøren, og det var atter landets vestlige egne, der fik den største del, hvilket medførte store vanskeligheder med høstens bjærgning i landets nord- og vestlige egne.

For de 3 sommermåneder blev såvel temperatur som nedbør over, men antallet af soltimer noget under det normale.

September 1953 havde mest sydvestlig vind med noget over normal varme og en nedbør lig det normale. I simpelt gennemsnit fik Jylland-Øerne 58 mm, medens det korrigerede fladetro gennemsnit er opgjort til 60,1 mm, d. v. s. 3 pct. over det normale, der er 58,6 mm. Temperaturen landsgennemsnit blev 0,7 ° over normalen, der for september er 12,3.

Temperatursvingningerne var som regel små. København havde ingen varme dage. Derimod havde Tarm 2 varme døgn, nemlig den 2. og 28., og et køligt døgn den 14.

Stationernes højeste temperaturer indtraf næsten overalt den 2. og androg gennemgående 22—25 °, på småøerne og ved kysterne dog kun omkring 20 °. Bovbjerg kom dog ikke over 18,5 °. De laveste temperaturer aflæstes især den 14.—15. De lå flere steder indlands omkring 1 °, dog mest på 3—5 °, ved kysterne gennemgående på 4—8 °. Enkelte småøer havde 9—10 ° som laveste temperatur, og Anholt kom ikke under 10,4 °.

Middeltemperaturen var over det meste af Jylland-Øerne på 12—13 °, ved kysterne og på de mindre øer samt Bornholm dog omkring 13½ °. Varmest var der på Anholt med 14,1 °, køligst ved Himmelbjerggaarden, der kun havde 11,4 °.

Nedbørens afvigelse fra normalen.

	Nedbør mm	Normal 40 år	Afv. i pct. af normalen
Hjørring amt	71	55	+ 29
Thisted »	63	62	+ 2
Aalborg »	57	53	+ 8
Viborg »	60	58	+ 3
Randers »	49	52	÷ 6
Aarhus »	60	58	+ 3
Vejle »	61	65	÷ 6
Ringkøbing »	68	67	+ 1
Ribe »	81	74	+ 9
Sønderjylland	74	69	+ 7
Odense amt	63	53	+ 19
Svendborg »	57	55	+ 4
Langeland	37	51	÷ 27
Samsø	53	44	+ 20
Holbæk amt	52	49	+ 6
Sorø »	53	49	+ 8
Frederiksborg »	45	53	÷ 15
Københavns »	37	50	÷ 26
Præstø »	36	48	÷ 25
Maribo »	43	50	÷ 14
Bornholm	48	56	÷ 14

Den absolut højeste temperatur, 26,5 °, aflæstes i Tumbøl den 2., og den absolut laveste, \div 0,3 °, havde Gaardbogaard den 15. Der var ialt 2 frostdage i Jylland; gennemsnit for Jylland-Øerne 0,01, normalt 0,2.

Nedbøren var ligesom i de to foregående måneder størst i Jylland. I gennemsnit fik Jylland 65,3 mm eller 5 pct. over normalen, hvorimod Øerne fik 48,2 mm, d. v. s. 5 pct. for lidt. Af de større områder fik Sønderjylland mest med 74,4 mm og Præstø amt mindst med 36,3 mm. Iøvrigt var fordelingen ret jævn over landets forskellige egne. 45 pct. af månedens samlede nedbør faldt i 3. tidøgn. Den højeste månedssum havde Tarm med 112,0 mm og Kastrup den laveste, 22,8 mm.

Størst nedbør i et døgn blev 28,9 mm i Bramminge den 3.

Nedbørdagenes antal blev i gennemsnit 17, normalt 15, varierende fra 19 i Viborg og Ribe amter samt Sønderjylland til 14 på Bornholm og kun 11 på Langeland. Jylland havde 6, Øerne 9 og Bornholm 15 nedbørfri dage.

Tåge forekom gennemsnitlig 4 dage, normalt 3, navnlig den 18.—20. Hyppigst var den i Sønderjylland, på Langeland og i Østjylland.

Torden hørtes på ialt 15 dage, normalt 13. Soltimernes antal blev for Jylland-Øerne 160, normalt 168, på Bornholm 198, normalt 188, varierende fra 177 ved Maribo til 139 ved Graasten.

Mindre meddelelser.

Dansk havefrø eksporteres nu til hele jordkloden.

Forholdene for høsten af havefrø var i år noget bedre end foregående år, og selv om man ikke har endelig oversigt over de opnåede resultater, ser det dog, efter hvad Erhvervenes Oplysningsråd erfarer, ud, som om der vil være større mængder til rådighed for eksporten i sæsonen 1953/54 end i tidligere år. Da høsten imidlertid i visse andre lande har været under normal, vil der næppe være større vanskeligheder med at sælge de mængder, der er til rådighed. Det stimulerer yderligere salget, at de overskudslagre, der har ligget i alle lande fra tidligere høstår, nu synes at være opbrugt.

Eksporten går som sædvanlig for hovedpartens vedkommende til Tyskland, England, Skandinavien og øvrige europæiske lande. Men også U. S. A. og mange oversøiske mindre markeder hører nu til den faste kundekreds, så dansk havefrø eksporteres til praktisk taget alle lande på jordkloden. Eksporten afvikles sædvanligvis

i månederne oktober til februar, og der kan derfor ikke nævnes sikre tal for havefrøeksportens omfang på nuværende tidspunkt. Men man regner med at nå op imod 12—13 mill. kr. eller noget mere end i fjor.

Svinebestandens størrelse.

En opgørelse af svinebestandens størrelse den 7. november 1953 viste følgende i forhold til tidligere tællinger (i 1000 stkr.):

	1953			1952		
	7/11	18/7	21/2	9/11		
Avlsorner	13	14	14	15		
Søer:						
Første gang drægtige søer	98	115	79	82		
Andre drægtige søer	215	200	198	197		
Diegivende søer	115	131	108	107		
Goldsøer	34	33	32	34		
Udsættersøer til slagtning	10	8	8	11		
Søer ialt	472	487	425	431		
Pattegrise hos søerne	1014	1141	945	909		
Ungt tillæg og slagterisvin:						
Fravænnede grise under 35 kg ..	1130	1009	1001	940		
Svin på 35—60 kg	1097	963	896	935		
Fedesvin	}	60—80 kg	698	567	517	536
(slagterisvin)						
Svin ialt	4594	4336	3942	3909		

Den stigende osteeksport.

Der er i årets første 11 måneder eksporteret ca. 55 000 tons ost, således at 1953 vil fortsætte de foregående års stigende osteeksport, der i 1952 nåede op på 53 841 tons.

England har aftaget et par tusinde tons mindre end i fjor, men Vesttyskland tilsvarende mere. Stigningen falder især på Italien, der har 3-doblet sin import, og U. S. A. har forøget sin import med 14 pct., men denne stigning andrager dog kun 261 tons. Stigningen i eksporten til Italien er derimod 6 124 tons.

Stor produktion af råsukker.

Selv om sukkerfabrikkerne stort set først afslutter kampagnen lige før jul, anses det allerede nu for sandsynligt, at udbyttet vil komme til at ligge omkring 350 000 tons råsukker. I fjor produceredes der kun ca. 258 000 tons. Til dækning af hjemmeforbruget regnes der at medgå ca. 242 000 tons råsukker eller omkring 220 000

tons raffineret sukker. Der skulle således blive ca. 100 000 tons rå-sukker til overs til eksport, men afsætningsmulighederne synes ringe p. gr. a. større høst end normalt i adskillige europæiske lande.

Tørstofindholdet i rodfrugter i 1953.

Gennem Statens Planteavlssudvalg er der ved forstander J. C. Lunden, Statens Forsøgsstation, Lyngby, indsamlet materiale fra statens forsøgsstationer, forædlingsvirksomheder, laboratorier, lokale markforsøg, kontrolforeninger m. fl. til belysning af rodfrugternes tørstofindhold.

På grundlag af resultater fra undersøgelse af 6104 roeprøver i 1953 er der beregnet følgende gennemsnitlige tørstofprocent i rodfrugterne samt tilsvarende kg roer til 1 foderenhed à 1,1 kg tørstof og kg kartofler à 1 kg tørstof:

	Tørstofprocent		kg roer til 1 f. e.	
	Øerne	Jylland	Øerne	Jylland
Kålroe, Wilhelmsburger	11,8	11,6	9,3	9,5
» , Bangholm	12,1	12,3	9,1	8,9
» , Rekord	14,9	13,4	7,4	8,2
Barres, Strynø og Ferritslev	11,7	12,5	9,4	8,8
» , Øtofte og Øtofte Nova	15,6	15,1	7,0	7,3
Fodersukkerroe, Hvid Strynø	14,6	13,6	7,5	8,1
» , Gul Dæno og Pajbjerg Korsroe ...	16,1	15,6	6,8	7,0
» , Rød og Gul Øtofte	18,4	17,6	6,0	6,3
» , Pajbjerg Rex	19,5	18,9	5,6	5,8
Sukkerroe til foder	20,5	19,8	5,4	5,6
» til fabrik	24,0	23,1	4,6	4,8
Turnips	11,1	9,8	9,9	11,2
Spisekartofler: Bintje	22,6	20,2	4,4	5,0
Foderkartofler, Deodara, Alpha og Odin	24,5	21,4	4,1	4,7
» , Dianella og Robusta	27,4	24,0	3,6	4,2

I forhold til gennemsnittet for femåret 1948—52 er i 1953 tørstofindholdet på Øerne omkring ½ pct. højere i bederoerne og ca. 1 pct. højere i kålroer og kartofler, og i Jylland ca. ½ pct. højere i kålroer, men omkring 1 pct. lavere i kartofler end gennemsnittet for foregående femår.

Indenfor landsdelene varierer tørstofindholdet en del efter de stedlige dyrkningskår, sygdomsangreb m. v. — I Nordøstsjælland og på Bornholm er tørstofindholdet i rodfrugterne gennemgående 1—1½ pct. over gennemsnittet for Øerne, men i Vendsyssel er tørstofindholdet i kartofler omtrent 2 pct. under gennemsnittet for Jylland.

„Plovmanden“ — sparekassernes blad til landbougdommen.

Fra sparekassernes side gøres der et anerkendelsesværdigt arbejde for at vænne ungdommen til regelmæssig opsparing. Gennem mange år har de opmuntret til og støttet formålsopsparing, bl. a. med henblik på erhvervelse af egne hjem.

I visse egne af landet har sparekasserne i de senere år indledet et samarbejde med unge landmænds foreninger, som har resulteret i oprettelse af *spareklubber*, hvis medlemmer binder sig til en regelmæssig indbetaling af passende opsparingsbeløb; og også på anden måde støtter sparekasserne det landøkonomiske ungdomsarbejde adskillige steder i landet for at komme i kontakt med flest mulige af de unge, der har evne og vilje til at spare op med fremtidige mål for øje.

Udsendelsen af bladet »Plovmanden« må ses som et nyt led i bestræbelserne for at skabe kontakt mellem sparekasserne og landbougdommen. Bladet er udgivet af Sparekassernes Samråd, og sparekasserne har købt og udsendt ialt 160 000 ekspl. til landbohjem landet over.

»Plovmanden« er ikke et propagandaskrift for sparesagen, men et landbougdomsblad, der behandler aktuelle spørgsmål fra ungdomsarbejdets virkefelt. Der er en speciel artikel: *Danmark bliver større*, omhandlende det arbejde der gøres langs Sønderjyllands vestkyst for at øge marskdannelsen. Der er noget symbolsk i dette, fordi den ligesom opsparingen er en opbygning på længere sigt.

Bladet bringer også gode råd for de unge pigers opsparing i en artikel om *Linnedudstyr*, og som et selvfølgelig led i bladets helhed gøres der rede for *sparekassernes særlige ungdomsspareformer*, en opfordring til landbougdommen om at lade opsparingen og uddannelsen gå hånd i hånd, fordi de naturligt hører sammen.

»Plovmanden« er et frisk initiativ i forsøget på at få hele landbougdommen i tale, og det fortjener ubetinget støtte fra alle sider inden for landbruget.



Udkomne bøger.

Register-Stambog over Kvæg af Rød dansk Malke race. XXX. Tyre: 24704—25015. Fællesregister for bind XXVI—XXX. Udarbejdet af konsulent M. Nielsen. Udgivet af de samv. danske landbo- og husmandsforeningers udvalg for stambogsføring og registrering af rødt, dansk malkekvæg. XXXIV + 166 sider. (Kbhvn. 1953).

De samv. sjællandske Landboforeningers Beretning om den sjællandske Kvægavl 1952. Ved Jørg. Philipsen, konsulent. 190 sider. Ill. (Kbhvn. 1953).

79. beretning fra Statens Forsøgsmejeri. *Forsøg med udsprøjtning af mejerispildevand. Undersøgelse over septictankbehandling af mejerispildevand.* 51 sider. (Kbhvn. 1953).

80. beretning fra Statens Forsøgsmejeri. *12. årsberetning 1951—52.* 195 sider. (Kbhvn. 1953).

De samvirkende danske Landboforeningers stambog over heste af Frederiksborg- og Oldenborg-race. Bind XXVII. Ved Alf. L. Søndergaard, statskonsulent. Omfatter Frederiksborg-race: Hingste nr. 391—394, hopper nr. 1915—1986; Oldenborg-race: Hingste nr. 194—201, hopper nr. 741—807. XXVI + 216 sider. (Slagelse 1953).

Stambog over tyre af rød dansk malke race. LVII. Stbg. nr. 4208—4267. Udarbejdet af de provinsielle fælleslandboforeninger ved konsulenterne Nic. Bonde, Helmer Hansen, C. P. Knudsen, A. Wulff Pedersen og Jørg. Philipsen. Udgivet af De samvirkende danske landbo- og husmandsforeningers udvalg for stambogsføring. XXVI + 170 sider. (Kbhvn. 1953).

Statens Redskabsprøver. 112. beretning. Prøver med kartoffel-sorterere. Afgivet af dommerudvalget ved Knud Hansen. 57 sider. (Kbhvn. 1953).

Mejeribrugets Lommebog 1954. Udgivet af Dansk Mejeristforening og De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation. Redigeret af M. Jeppesen, Johs. Jensen og S. Ammitzbøll Rasmussen. 12. årgang. 255 sider. (Odense 1953).

Forsøg med fedning af slagtekvæg. 269. beretning fra forsøgslaboratoriet. Af H. Wenzel Eskedal og Jens Nielsen. Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg. 80 sider. (Kbhvn. 1953).

Landbrugets prisforhold i september måned 1953.

(Ved Det landøkonomiske Driftsbureau).

Tabel 1. Priser i kr. pr. 100 kg.

	1952			1953		
	Hele året	Jan.—sept.	Sept. måned	Jan.—sept.	Aug. måned	Sept. måned
Landbrugsprodukter:						
Sødmælk ab mejeri (med 3,65 pct. fedt)	38,06	36,95	39,50	38,17	36,06	36,56
Smør	618	607	650	657	640	640
Ost, 45 pct.	391	384	418	352	343	359
Æg	383	356	417	353	378	410
Slagterisvin, sl. v.	447	456	444	418	412	395
Slagtekøer, 1. kl., lev. v. ¹⁾	181	187	173	175	181	183
Stude og kvier, 1. kl., lev. v. ¹⁾ ..	229	237	223	223	225	217
Smågrise, Køge, kr. pr. stk. ..	104	110	105	100	102	96
Kælvkøer, Odense, 1. kl., kr. pr. stk.	1413	—	1450	1305	1306	1325
Unge heste, Odense, kr. pr. stk.	1688	1730	1740	1531	1460	1450
Hvede ²⁾	52,61	52,50	52,00	53,08	47,00	51,44
Rug ²⁾	52,61	52,50	52,00	50,33	38,63	40,56
Byg	61,88	63,51	58,44	49,30	41,06	41,94
Havre	50,70	52,74	44,31	41,24	36,50	36,50
Hø	24,10	25,26	—	21,89	—	21,00
Kartofler, sælgers st., Sjælland	19,74	21,11	16,67	17,50	—	15,75
Fodersukkerroefrø	316	347	235	277	310	285
Kaalroefrø	164	164	—	185	225	250
Halvsildig rødkløverfrø	764	700	755	868	875	905
Hvidkløverfrø	644	652	633	718	855	1055
Hundegræsfrø	253	249	250	265	290	295
Alm. rajgræsfrø (tidl. stammer)	123	127	110	155	190	250
Ital. do.	122	125	110	142	168	210
Foderstoffer:						
Bomuldsfrøkager	70,39	71,35	67,50	62,28	57,00	57,00
Solsikkekager	69,39	70,35	66,50	63,88	58,00	60,20
Kunstgødning:						
Kalksalpeter	27,91	28,17	—	28,20	—	—
18 pct. superfosfat	21,08	21,53	19,60	19,78	17,60	17,80
40 pct. kaligødning	22,05	22,18	21,30	21,98	20,50	20,70

¹⁾ Til eksport.

²⁾ August 1951—maj 1953: Afleveringspris + lagringstillæg. Korn iøvrigt = købernotering på Københavns børs.

Tabel 2. Prisindeks. (Femåret 1909/14 = 100).

	1952			1953		
	Hele året	Jan.—sept.	Sept. måned	Jan.—sept.	Aug. måned	Sept. måned
Landbrugsprodukter:						
Sødmælk.....	362	352	376	364	343	348
Smør.....	296	290	311	314	306	306
Æg.....	325	302	353	299	320	347
Slagterisvin.....	461	470	458	431	425	407
Slagtekøer, 1. kl.....	312	322	298	301	312	316
Stude og kvier, 1. kl.....	375	389	366	366	369	356
Unge heste, Odense.....	229	235	236	208	198	197
Hvede.....	381	380	376	384	340	372
Rug.....	441	440	436	422	324	340
Byg.....	480	493	454	383	319	326
Havre.....	420	437	367	342	303	303
Hø.....	351	368	—	319	—	306
Kartofler.....	526	563	445	467	—	420
Landbrugsprodukter ialt.....	356	356	361	349	314	344
Foderstoffer:						
Bomuldsfrøkager.....	479	486	460	424	388	388
Solsikkekager.....	539	546	516	496	450	467
Kunstgødning:						
Kalksalpeter.....	145	146	—	146	—	—
18 pct. superfosfat.....	356	364	331	334	297	301
40 pct. kaligødning.....	185	186	179	184	172	174
Kunstgødning ialt.....	239	242	233	231	220	221
Udsæd (markfrø).....	382	382	382	360	360	360

Landbrugets prisforhold i oktober måned 1953.

(Ved Det landøkonomiske Driftsbureau).

Tabel 1. Priser i kr. pr. 100 kg.

	1952			1953		
	Hele året	Jan.—okt.	Okt. måned	Jan.—okt.	Sept. måned	Okt. måned
Landbrugsprodukter:						
Sødmælk ab mejeri (med 3,65 pct. fedt).....	38,06	37,37	41,10	38,16	36,56	38,03
Smør	618	611	650	658	640	664
Ost, 45 pct.	391	387	420	354	359	364
Æg	383	368	472	364	410	460
Slagterisvin, sl. vægt	447	453	420	415	395	389
Slagtekøer, 1. kl. lev. v. ¹⁾	181	185	162	176	183	184
Stude og kvier, 1. kl. lev. v. ¹⁾ ..	229	234	204	222	217	214
Smågrise, Køge, kr. pr. stk....	104	108	91	99	96	93
Kælvekøer, Odense, 1. kl., kr. pr. stk.	1413	1422	1370	1312	1325	1360
Unge heste, Odense, kr. pr. stk. Hvede ²⁾	1688	1718	1613	1519	1450	1413
Rug ²⁾	52,61	52,49	52,38	52,77	51,44	50,55
Byg	52,61	52,49	52,38	48,72	40,56	37,40
Havre	61,88	62,96	58,00	48,33	41,94	39,55
Hø	50,70	51,89	44,15	40,71	36,50	35,90
Kartofler, sælgers st., Sjælland	24,10	—	—	21,78	21,00	21,00
Fodersukkerroefrø	19,74	20,52	17,00	17,36	15,75	16,50
Kålroefrø	316	329	248	273	285	250
Halvsildig rødkløverfrø	164	165	170	190	250	225
Hvidkløverfrø	764	720	830	859	905	800
Hundegræsfrø	644	651	645	762	1055	1045
Alm. rajgræsfrø (tidl. stammer)	253	251	260	268	295	288
Ital. do.	123	125	113	169	250	260
	122	124	115	152	210	213
Foderstoffer:						
Bomuldsfrøkager.....	70,39	70,97	67,50	61,75	57,00	57,00
Solsikkekager	69,39	69,97	66,50	63,60	60,20	61,00
Kunstgødning:						
18 pct. superfosfat	21,08	21,25	19,80	19,51	17,80	17,90
40 » Kaligødning	22,05	22,09	21,55	21,83	20,70	20,90

¹⁾ Til eksport.²⁾ August 1951—maj 1953: Afleveringspris + lagringstillæg. Korn iøvrigt = købernotering på Københavns børs.

Tabel 2. Prisindeks. (Femåret 1909/14 = 100).

	1952			1953		
	Hele året	Jan.—okt.	Okt. måned	Jan.—okt.	Sept. måned	Okt. måned
Landbrugsprodukter:						
Sødmælk	362	356	391	363	348	362
Smør	296	292	311	315	306	318
Æg	325	312	400	308	347	390
Slagterisvin	461	467	433	428	407	401
Slagtekøer, 1. kl.	312	319	279	303	316	317
Stude og kvier, 1. kl.	375	384	334	364	356	351
Unge heste, Odense	229	233	219	206	197	190
Hvede	381	380	379	382	372	366
Rug	441	440	439	409	340	313
Byg	480	489	450	375	326	309
Havre	420	430	366	338	303	298
Hø	351	—	—	317	306	306
Kartofler	526	547	453	463	420	440
Landbrugsprodukter ialt	356	356	358	350	344	351
Foderstoffer:						
Bomuldsfrøkager	479	483	458	421	388	388
Solsikkekager	539	543	516	494	467	474
Kunstgødning:						
18 pct. superfosfat	356	359	331	330	301	302
40 pct. kaligødning	185	185	181	183	174	175
Kunstgødning ialt	239	241	233	229	221	222
Udsæd (markfrø)	382	382	382	360	360	360