

Vejrforholdene i august måned 1952.

Udarbejdet på grundlag af Det danske meteorologiske Instituts månedsoversigt over vejrforholdene.

August 1952 havde omtrent normale vindforhold og en ubetydelighed over normal nedbør. I simpelt gennemsnit fik Jylland-Øerne 84 mm, normalt 80 mm eller 5 pct. for meget. Det korrigerede »fladetro« gennemsnit, hvor der tages hensyn til størrelsen af det område, hver nedbørstation »dækker«, er opgjort til 87,4 mm, normalt 82,7 mm.

Temperaturens landsgennemsnit blev $0,7^{\circ}$ over normalen, der for august er $15,3^{\circ}$.

Temperatursvingningerne var kun små. København havde 20 og Tarm 21 døgn med over normal temperatur, og ingen af stederne forekom døgn med en middeltemperatur, der afveg over 3° fra normalen.

De højeste temperaturer indtraf i Jylland navnlig den 2. og på Øerne den 2. og 12., varierende fra $21-23^{\circ}$ i Nordjylland og ved Vestkysten til $25-27^{\circ}$ på Lolland-Falster. De laveste temperaturer aflæstes i Jylland især den 20.-21., på Øerne den 26. og 29. I Nordjylland lå de på $3-8^{\circ}$, i det øvrige Jylland og på Bornholm på $6-10^{\circ}$, medens $8-11^{\circ}$ var almindeligt på Øerne. Det højeste minimum, $13,3^{\circ}$, konstateredes på Anholt.

Middeltemperaturen var $15-16^{\circ}$ over det meste af Jylland og $16-17^{\circ}$ på Øerne og Bornholm. Varmest var der bl. a. i Stege, der havde $17,1^{\circ}$ — køligst i Sindal med $14,6^{\circ}$. Sommerens landsgennemsnitstemperatur blev kun $14,8^{\circ}$, normalt $15,2^{\circ}$. Sammen med sommeren 1942, hvis gennemsnitstemperatur også var $14,8^{\circ}$, var sommeren 1952 den køligste siden 1931.

Den absolut højeste temperatur, $27,3^{\circ}$, målt den 5. i Abed og den 12. på Næsgaard. Den absolut laveste, $3,2^{\circ}$, aflæstes ved Hornum den 21.

Nedbøren var gennemgående størst over Vestjylland og mindst over Nordsjælland. Omkring halvdelen af den faldt i 1. tidøgn. I gennemsnit fik Jylland 99,1 mm, d. v. s. 14 pct. over normalen, mens Øerne kun fik 60,4 mm eller 17 pct. for lidt. Den højeste

Nedbørens afvigelse fra normalen.

		Nedbør mm	Normal 40 år	Afv. i pct. af normalen
Hjørring	amt	91	83	+ 10
Thisted	»	89	87	+ 2
Aalborg	»	92	82	+ 12
Viborg	»	85	84	+ 1
Randers	»	71	77	÷ 8
Aarhus	»	88	87	+ 1
Vejle	»	92	88	+ 5
Ringkøbing	»	120	90	+ 33
Ribe	»	102	94	+ 9
Sønderjylland		110	92	+ 20
Odense	amt	62	76	÷ 18
Svendborg	»	86	75	+ 15
Langeland		67	71	÷ 6
Samsø		57	69	÷ 17
Holbæk	amt	38	71	÷ 46
Sorø	»	56	69	÷ 19
Frederiksborg	»	37	81	÷ 54
Københavns	»	48	76	÷ 37
Præstø	»	73	70	+ 4
Maribo	»	76	69	+ 10
Bornholm		57	67	÷ 15

månedssum fik Videbæk med 221,5 mm, den laveste havde Havnsø med kun 25,9 mm.

Jylland-Øernes nedbør for sommeren blev ialt 206,0 mm mod normalt 192,9 mm.

Nedbørdagenes antal blev i gennemsnit 16, normalt 15, varierende fra 18 i Ribe og Viborg amter samt i Sønderjylland til 12 på Bornholm. Størst nedbør i et døgn, 69,0 mm, målt den 18. ved Holsteinsminde.

Tåge forekom ved 24 fyr gennemsnitlig 2 dage, hvilket er normalt. Den var hyppigst i Sønderjylland.

Torden hørtes på ialt 22 dage, normalt 21. Den forekom navnlig i månedens første halvdel. Skypumper observeredes 4 steder i samme periode.

Soltimeres antal blev for Jylland-Øerne 180, normalt 226, varierende fra 216 i Aarhus til 158 i Graasten. Soltimerne for de 3 sommermåneder blev ialt 615 mod 740 normalt.

Sommeren 1952 blev således både kølig, regnrig og solfattig.

Mindre meddelelser.

Generalforsamling i Landhusholdningsselskabet.

Den årlige generalforsamling i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab afholdes tirsdag den 2. december 1952 kl. 13 i selskabets mødesal i Prinsens Palæ, Frederiksholms Kanal 12, København (Nationalmuseet).

Kl. 15 taler professor K. Skovgaard om: Landbrugets produktivitetsproblemer.

Afgrødernes tilstand og forventet kornhøst 1952.

På grundlag af de indberetninger om afgrødernes tilstand, som Det statistiske Departement modtager fra et større antal sagkyndige, er der pr. 1. september foretaget en opgørelse over bl. a. kornafgrødernes tilstand. På det tidspunkt var indbjærgningen dog tilendebragt de fleste steder, men der var endnu for få tærskeresultater som grundlag for en mere nøjagtig bedømmelse af udbytte og kærnekvalitet.

Ved bedømmelsen, der foretoges den 15. september, var der imidlertid et væsentligt større antal tærskeresultater som støtte for vurderingen, og de synes at bekræfte den almindelige opfattelse, at kornhøstens kærneudbytte fuldt ud vil komme til at svare til forhåndsforventningerne.

De gennemsnitlige pointsansættelser var for kornafgrøderne pr. 1. september:

	Øerne		Jylland		Hele landet	
	1. sept. 1952	1. sept. 1951	1. sept. 1952	1. sept. 1951	1. sept. 1952	1. sept. 1951
Hvede	101	91	99	92	100	91
Rug	101	97	102	89	102	91
Byg	105	100	104	95	104	98
Havre	105	100	102	94	103	96
Blandsæd	102	100	102	94	102	95
Bælgsæd	98	97	97	94	98	96

Alle kornafgrøder er bedømt til at give et større udbytte i år end i fjor. Det gælder ikke mindst vintersæden. Tages de enkelte landsdele for sig, er der en ret ringe forskel på de 4 kornarter. Kun Bornholm danner en undtagelse, idet vintersæden, navnlig hveden, er bedømt en del lavere end i de øvrige landsdele. Hveden er således kun ansat til 96 points — byggen derimod til 106 points. De pågældende pointstal er iøvrigt henholdsvis det lavest og højest forekommende for de større landsdele.

For rodfrugternes vedkommende ligger bedømmelsen væsentligt lavere end det normale. Herfra må dog undtages kartofler og kålroer, der skønnes at give omtrent normalt udbytte, medens bederoerne ligger indtil 7 points lavere end det normale og også lidt lavere end på samme tid i fjor.

Efter anmodning fra Landbrugsministeriet har Det statistiske Departement foretaget et skøn over størrelsen af det forventede kærneudbytte af kornhøsten 1952. Skønnet er foretaget på grundlag af arealtallene og de sagkyndiges bedømmelse af afgrødernes tilstand pr. 1. september.

Herefter anslås kornudbyttet til 4 240 000 tons mod 3 844 000 tons i 1951. Af den forventede stigning på ca. 400 000 tons i forhold til året før hidrører ca. 180 000 tons fra den stedfundne arealudvidelse, mens ca. 220 000 tons skyldes stigning i udbyttet pr. ha.

Udkomne bøger.

Undersøgelser over landbrugets driftsforhold. XXXIV. Regnskabsresultater fra danske landbrug i året 1949—50. 2. del. Tillæg: Undersøgelser over landbrugets mekanisering. Udgivet af Det landøkonomiske Driftsbureau. 121 sider. (Kbhvn. 1951).

Undersøgelser over landbrugets driftsforhold. XXXV. Regnskabsresultater fra danske landbrug i året 1950—51. 1. del. Udgivet af Det landøkonomiske Driftsbureau. 68 sider. (Kbhvn. 1951).

Professor, dr. polit. Axel Nielsen 30. december 1880—22. maj 1951. Mindeskrift med bidrag af 14 nordiske økonomer. Udgivet af Nationaløkonomisk Forening. 260 sider. (Kbhvn. 1951).

Stambog over køer af Rød dansk Malkerace. XXXII Bind. Nr. 18773—19487. Udarbejdet af de provinsielle fælleslandboforeninger ved konsulenterne Nic. Bonde, Helmer Hansen, C. P. Knudsen, A. Wulff Pedersen og Jørg. Philipsen. Udgivet af de samvirkende danske landbo- og husmandsforeningers udvalg for stambogsføring ved udvalgets sekretær. XXXII + 846 sider. (Odense 1952).

Beretning om De samvirkende danske Landboforeningers virksomhed for årene 1949—50—51. Udarbejdet af sekretariatet. 256 sider. (Kbhvn. 1952).

Beretning om Virksomheden i De samvirkende sjællandske Landboforeninger i året 1951. Udarbejdet af sekretariatet. 183 sider. (Kbhvn. 1952).

Landbrugets prisforhold i september måned 1952.

(Ved Det landøkonomiske Driftsbureau).

Tabel 1. Priser i kr. pr. 100 kg.

	1951			1952		
	Hele året	Januar -sept.	Sept. måned	Januar -sept.	Aug. måned	Sept. måned
Landbrugsprodukter:						
Sødmælk ab mejeri	34,44	33,66	32,99	36,95	35,90	39,50
Smør	559	550	550	607	613	650
Ost, 45 pct.	360	360	353	384	385	418
Æg	344	302	390	356	376	417
Slagterisvin, sl. v.	425	416	440	456	470	444
Slagtekøer, 1. kl., lev. v. ¹⁾	194	189	185	187	179	173
Stude og kvier, 1. kl., lev. v. ¹⁾	243	240	249	237	224	223
Smågrise, Køge, kr. pr. stk. ..	85	80	106	110	116	105
Kælvekøer, Odense, 1. kl., kr. pr. stk.	1264	1264	—	—	1405	1450
Unge heste, Odense, kr. pr. stk. Hvede ²⁾	1545	1548	1600	1730	1750	1740
Rug ²⁾	58,90	61,87	50,00	52,50	52,00	52,00
Byg	59,79	63,08	50,00	52,50	52,00	52,00
Havre	64,82	63,40	63,56	63,51	57,63	58,44
Halvsildig rødkløverfrø	63,65	62,45	61,75	52,74	46,63	44,31
Hvidkløverfrø	726	711	780	700	688	755
Hundegræsfrø	873	929	795	652	600	633
Alm. rajgræsfrø, tidlig	299	332	205	249	230	250
Ital. rajgræsfrø	155	164	133	127	110	110
	147	150	130	125	110	110
Foderstoffer:						
Bomuldsfrøkager	64,92	63,61	67,50	71,35	67,50	67,50
Solsikkekager	63,92	62,61	66,50	70,35	66,50	66,50
Kunstgødning:						
18 pct. superfosfat	18,46	16,16	20,95	21,53	19,40	19,60
40 pct. kaligødning	23,09	24,30	21,30	22,18	21,05	21,30

¹⁾ Notering for kreaturer til eksport.

²⁾ Fra og med august 1951 = afleveringspris + lagringstillæg. Korn iøvrigt = købernotering på Københavns børs.

Tabel 2. Prisindeks. (Femåret 1909/14 = 100).

	1951			1952		
	Hele året	Januar -sept.	Sept. måned	Januar -sept.	Aug. måned	Sept. måned
Landbrugsprodukter:						
Sødmælk.....	328	321	314	352	342	376
Smør.....	267	263	263	290	293	311
Æg.....	292	256	331	302	319	353
Slagterisvin.....	438	429	454	470	485	458
Slagtekøer, 1. kl.....	334	326	319	322	309	298
Stude og kvier, 1. kl.....	398	393	408	389	367	366
Unge heste, Odense.....	210	210	217	235	237	236
Hvede.....	426	448	362	380	376	376
Rug.....	501	529	419	440	436	436
Byg.....	503	492	493	493	447	454
Havre.....	528	518	512	437	387	367
Landbrugsprodukter ialt.....	342	335	344	356	359	361
Foderstoffer:						
Bomuldsfrøkager.....	442	427	454	486	460	460
Solsikkekager.....	496	486	516	546	516	516
Kunstgødning:						
18 pct. superfosfat.....	312	273	354	364	328	331
40 pct. kaligødning.....	194	204	179	186	177	179
Kunstgødning ialt.....	214	204	226	242	232	233
Udsæd (markfrø).....	371	371	371	382	382	382