

# Kapitelstaxterne for Aaret 1884.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Gule Ærter	Graa Ærter	Boghvede	Smør	Flæsk	Honning
	pr. Td.	pr. Td.	pr. Td.	pr. Td.	pr. Td.	pr. Td.	pr. Td.	pr. Pd.	pr. Pd.	pr Pot.
<b>Sjællands Stift.</b> (Bornholm undtaget) .....	Kr. Ø.	Kr. Ø.	Kr. Ø.	Kr. Ø.	Kr. Ø.	Kr. Ø.	Kr. Ø.	Kr. Ø.	Kr. Ø.	Kr. Ø.
Møen .....	11 60	11 36	8 37	15 21	13 79					
Bornholm .....	10 74	10 14	7 09			Boghvede.	77			
<b>Fyens Stift</b> .....	11 52	11 24	8 06				(pr. Td.: Kr. 213.39)			
<b>Lolland-Falsters Stift:</b>										
forrige Halsted Amt .....	12 97	11 80	10 94	7 95	14 54	13 89	(Gjennsn. f. d. foreg. 10 Aar: Kr. 22.75			
— Maribo Kloster og Aalholm Amt ..	13 26	11 77	10 75	7 94	14 78	14 18				
— Nykjøbing Amt .....	13 15	11 62	10 74	7 99	14 39	13 97				
<b>Aalborg Stift:</b>										
Vendsyssel og Han-Herreder Thy og Mors .....	11 03	10 13	7 38				<b>Gryn.</b>			
<b>Viborg Stift</b> .....	11 32	10 06	7 79							
<b>Aarhus Stift</b> .....	10 95	10 06	7 26							
<b>Ribe Stift:</b>	11 05	10 63	7 99				20 27	95		
Ribe Amt .....	12 33	10 88	8 22				9 59	92	52	80
Vejle Amt .....	11 60	11 06	8 31				9 82	1 01	52	90
Ringkjøbing Amt .....	12 00	10 50	7 98				10 01	90	50	61
Gjennemsnit for 1884 .....	12 98	11 49	10 65	7 87	14 73	13 96	9 81	91	51	77
— for de sidste 10 Aar .....	17 37	13 24	11 79	8 02	15 53	15 3	10 49	88	55	71

## Agerdyrkningsberetning.

(Fra Slutningen af Marts.)

Den nu i Regelen afsluttede Udtærskning af Kornafgrøden 1884 viser, at denne vel har givet fuldt saa stort Udbytte, som man en Tid hinsides Nyaar, efter de foreløbige Tærskningsprøver, turde gjøre sig Haab om, men at det samlede Kornudbytte dog ingenlunde naaer en Middelhøst, og at det navnlig i de ikke hvededyrkende Egne bliver en Del derunder. Som sædvanlig have vi ogsaa iaar modtaget Meddelelse om Fold og Tøndevægt af de forskjellige Sædarter fra de enkelte Egne, og disse findes meddelte i Slutningen af Beretningen; men for Oversigtens Skyld have vi her sammendraget alle de modtagne Meddelelser for de 5 Hovedkornsorters Vedkommende og paa omstaaende Side sammenstillet dem med de foregaaende 10 Aars Udbytte og disses Gjennemsnit.

Det sees da heraf, at Hvedehøsten har været udmærket god, næsten 2 Fold (1.8) højere end Gjennemsnittet af de foregaaende 10 Aar, og blandt disse findes der intet, der har givet saa højt Hvedefold, om end de to gode Hvedear 1878 og 1880 nærmede sig dertil. Hertil kommer, at ogsaa Hvedens Kvalitet er udmærket smuk og god, med fyldige Korn og høj Vægt, indbjerget i et fortrinligt Høstvejr. Medens Hvedens Gjennemsnitsvægt for hele Landet i Almindelighed kun er  $126\frac{1}{2}$  Pd., saa er den for det forløbne Aar endog over 130 Pd., altsaa ualmindelig høj, og det har ikke været sjældent enkeltvis endog at træffe

Aaret	Hvede	Rug	2rad. Byg	6rad. Byg	Havre
1874	12 <sub>5</sub>	10 <sub>6</sub>	11 <sub>7</sub>	11 <sub>3</sub>	13 <sub>3</sub>
1875	12 <sub>7</sub>	11 <sub>5</sub>	11 <sub>5</sub>	11 <sub>5</sub>	12 <sub>9</sub>
1876	10 <sub>3</sub>	10 <sub>0</sub>	9 <sub>8</sub>	9 <sub>7</sub>	11 <sub>5</sub>
1877	12 <sub>0</sub>	11 <sub>7</sub>	10 <sub>0</sub>	10 <sub>8</sub>	11 <sub>7</sub>
1878	14 <sub>0</sub>	12 <sub>1</sub>	12 <sub>5</sub>	12 <sub>3</sub>	15 <sub>6</sub>
1879	12 <sub>7</sub>	9 <sub>7</sub>	9 <sub>9</sub>	10 <sub>0</sub>	12 <sub>8</sub>
1880	14 <sub>0</sub>	12 <sub>5</sub>	13 <sub>0</sub>	12 <sub>7</sub>	14 <sub>4</sub>
1881	9 <sub>4</sub>	11 <sub>6</sub>	10 <sub>9</sub>	11 <sub>7</sub>	12 <sub>7</sub>
1882	13 <sub>8</sub>	10 <sub>8</sub>	11 <sub>5</sub>	11 <sub>3</sub>	15 <sub>1</sub>
1883	13 <sub>6</sub>	11 <sub>8</sub>	10 <sub>3</sub>	10 <sub>6</sub>	17 <sub>5</sub>
I Gjennemsnit	12 <sub>5</sub>	11 <sub>2</sub>	11 <sub>1</sub>	11 <sub>2</sub>	13 <sub>3</sub>
1884	14 <sub>3</sub>	10 <sub>2</sub>	10 <sub>6</sub>	10 <sub>7</sub>	12 <sub>3</sub>

Hvedepartier til en Vægt af 135 à 137 Pd. Danmarks Hvedehøst i Aaret 1884 maa derfor kaldes ganske fortrinlig, men desværre — de usædvanlig lave Hvedepriser reducere jo Indtægten overordentlig stærkt, saa at Pengeudbyttet ved Hvedesalget end ingenlunde naaer Gjennemsnittet af de foregaaende Aar. Dog vilde det være utaknemmeligt herover at lade ude af Tanke, hvor ganske anderledes sørgeligt det vilde have seet ud, hvis der ved Siden af de lave Priser var bjerget en tarvelig Hvedehøst, — det vilde have bragt økonomisk Ruin ind i mangt et Hjem i de hvededyrkende Egne, hvor man hidtil altfor ensidig har lagt Vægten paa Hvedemarken med Tilside-sættelse af de andre Marker og af Husdyrholdet. Men indlysende er det, at da vi ikke kunne vente aarlig at bjerge lignende Hvedeafgrøder, hvorimod Priserne rimeligvis en Tid ville blive lave, saa er der den alvorligste Grund til at paabegynde et Systemskifte, hvor overordentlig vanskeligt dette end er, særlig i en trykket og pengeknapp Tid som den nærværende, da der baade til den udvidede Rodfrugtdyrkning, de bedre Græsmarker, de kraftigere Staldfodringsmarker og den bedre Besætning, som sikkert alt vil vise sig nødvendig ved Systemskiftet, vil kræves baade Tid og betydelige Forskudsudlæg til Arbejde, Kunstgjødning og Besætning.

Alle de andre Kornarter have givet et simpelt

Udbytte i Skjæppen. Dette gjælder først og fremmest Rugen, af hvilken man netop havde haabet et godt Resultat, thi den var jo voxet udmærket til ifjor Sommer og fyldte derfor med sit lange og grove Straa ogsaa stærkt i Laden; men Kjærnesætningen var meget tarvelig, de lange Ax havde mange Spring, og paa Grund af Tørken blev Kjærnen lille og skrumpet om end melrig og af god Vægt. Ingen anede dog, da Udtærskningen begyndte, at Udbyttet skulde være saa tarveligt, som Tilfældet blev; fra alle Egne lode Klager og Skuffelser over, hvor usselt Rugen skjæppede (6 Skpr. i en Trave), og det samlede Resultat, der nu foreligger, viser sig ingenlunde bedre, — der er høstet 1 Fold mindre eller omtrent 10% mindre Rug end sædvanlig; kun 1876 og 79 have givet lavere Udbytte, og den Vintersædsafgrøde, hvortil Landmændene i Rugegnene paa Øerne satte deres væsentlige Haab, har altsaa ogsaa følelig svigtet dette.

Vaarsæden har derimod ved Udtærskningen holdt nok saa meget, som den lovede, da Afgrøden bjergedes. Bygget fyldte da meget lidt, idet den stærke Tørke i Maj og Juni baade havde tyndet Bygmarkerne og kun givet Sæden et meget kort Straa. Men det har skjæppet godt og i Regelen givet en smuk Handelsvare med høj Vægt. Dog naaes ingenlunde et Middeludbytte i Fold, og baade det 2rd. og 6rd. Byg have givet  $\frac{1}{2}$  Fold mindre end almindeligt. Havren, der var voxet endnu daarligere til end Bygget, og som var baade kort og tynd, men som skjæppede godt, har, som man ventede, viist sig mindre god end Bygget, idet den ligesom Rugen bliver 1 hel Fold under det almindelige Gjennemsnitsudbytte, og den har kun to Gange i de sidste 10 Aar været simplere. — Bælgsæden har givet et meget slet Udbytte, idet Bælgsætningen for største Delen blev ødelagt af Utøj. Boghveden gav et godt Udbytte de fleste Steder; Rapsen gav undertiden ret godt; Kartoflerne vare smaa; Rodfrugterne, der paa mange Maader lede af Forsommerens og Sommerens Ugunst (slet Spiring, mange Insekter, stærk Tørke), bleve jævnlige

ompløjede, men bragte ellers ved det gunstige Efteraar henimod en Middelhøst. Høbjergningen fra Ageren nærmede sig i Mængde et Middelaar, og fra Engene naaede den et godt Middelaar; fra begge Steder bjergedes Høet i fortrinlig Tilstand.

Gaa vi dernæst over til at se Foldudbyttet i de enkelte Egne, da er dette iaar overordentlig vaxlende, paa Grund af at Sommerregnen væsentlig faldt som Tor-denbyger. Men sammenfattes hver enkelt Provins for sig, saaledes som skeet er i hosstaaende Tabel, da viser det sig, at Hvedehøsten overalt har været over Middell, men at Rughøsten navnlig har været simpel paa Øerne, medens den derimod i Jylland endog har givet en Del over en Middelafrøde. Ogsaa Bygget har forholdsvis været bedst i Jylland, idet saavel de gode som middelgode Jorder have givet over en Middelhøst og de simple Jorder omtrent en Middelhøst; men paa Øerne og særlig paa Fyen har Byghøsten været tarvelig. Havren har paa Jyllands gode Jorder givet over en Middelhøst, endog i Fold; paa Sjælland har den derimod givet over  $1\frac{1}{2}$  Fold under Middell, og i de andre Provinser har den nærmet sig til, men kun undtagelsesvis naaet en Middelafrøde.

Tærskearbejdet er gaaet let fra Haanden, og denne er ogsaa fortrinsvis brugt, da det paa Grund af den ringe Halmmængde har været magtpaaliggende ved en gradvis Plejltærskning at drøjne Halmen, ved at bevare den saa meget som muligt, istedetfor paa en Gang at rive alt ud med en Damptærskemaskine.

De nye Vintersædsmarker danne Tidens væsentlige Lyspunkt. Vintersæden blev i Regelen i Efteraaret lagt i en god og bekvem Sædejord, spirede smukt og stod ved Vinterens Komme udmærket kraftig, saaledes at Frygten for Rugens Vedkommende nærmest gik i Retning af, at den var for kraftig til at modtage et svært og langvarigt Snelæg. Et saadant er imidlertid udeblevet, en Ødelæggelse ved Skimmel eller en Bortraadning af de svære Rugmarker er altsaa undgaaet, og disse staa de allerfleste

Gjennemsnit af Foldene (Tdr. pr. Td. Land) og af Kornets Vægt (hollandsk) for Aaret 1884  
sammenlignet med 1863—83.

	Hvede		Rug		2rad. Byg		6rad. Byg		Havre											
	1884	1863—83	1884	1863—83	1884	1863—83	1884	1863—83	1884	1863—83										
Sjælland 1) ..	14 <sub>5</sub>	131 <sub>2</sub>	11 <sub>9</sub>	127 <sub>1</sub>	10 <sub>8</sub>	123 <sub>7</sub>	12 <sub>0</sub>	120 <sub>4</sub>	11 <sub>3</sub>	114 <sub>5</sub>	11 <sub>9</sub>	111 <sub>3</sub>	12 <sub>2</sub>	108 <sub>7</sub>	12 <sub>7</sub>	107 <sub>3</sub>	12 <sub>5</sub>	85 <sub>3</sub>	14 <sub>2</sub>	82 <sub>0</sub>
Falster .....	18 <sub>0</sub>	131 <sub>0</sub>	13 <sub>4</sub>	126 <sub>6</sub>	11 <sub>0</sub>	127 <sub>2</sub>	11 <sub>0</sub>	121 <sub>1</sub>	11 <sub>0</sub>	111 <sub>0</sub>	12 <sub>3</sub>	111 <sub>4</sub>	12 <sub>2</sub>	108 <sub>7</sub>	12 <sub>7</sub>	107 <sub>3</sub>	15 <sub>0</sub>	80 <sub>8</sub>	15 <sub>4</sub>	80 <sub>8</sub>
Lolland .....	13 <sub>8</sub>	129 <sub>8</sub>	12 <sub>3</sub>	127 <sub>6</sub>	8 <sub>8</sub>	122 <sub>0</sub>	11 <sub>4</sub>	121 <sub>8</sub>	10 <sub>8</sub>	114 <sub>8</sub>	10 <sub>7</sub>	112 <sub>4</sub>	12 <sub>2</sub>	108 <sub>7</sub>	13 <sub>0</sub>	109 <sub>6</sub>	13 <sub>0</sub>	80 <sub>8</sub>	12 <sub>9</sub>	78 <sub>5</sub>
Langeland ..	»	»	»	126 <sub>2</sub>	»	»	»	121 <sub>2</sub>	»	»	»	112 <sub>2</sub>	»	»	13 <sub>5</sub>	109 <sub>6</sub>	»	»	15 <sub>1</sub>	79 <sub>5</sub>
Fyen.....	13 <sub>4</sub>	128 <sub>5</sub>	12 <sub>1</sub>	126 <sub>5</sub>	9 <sub>1</sub>	122 <sub>3</sub>	12 <sub>0</sub>	121 <sub>0</sub>	9 <sub>6</sub>	114 <sub>0</sub>	11 <sub>7</sub>	111 <sub>3</sub>	9 <sub>0</sub>	110 <sub>0</sub>	12 <sub>1</sub>	106 <sub>5</sub>	13 <sub>4</sub>	80 <sub>0</sub>	13 <sub>6</sub>	78 <sub>1</sub>
Jylland:																				
a) gode Jor-																				
der <sup>2)</sup> .....	15 <sub>0</sub>	130 <sub>3</sub>	11 <sub>7</sub>	126 <sub>5</sub>	11 <sub>8</sub>	121 <sub>1</sub>	11 <sub>3</sub>	118 <sub>7</sub>	12 <sub>5</sub>	112 <sub>3</sub>	11 <sub>5</sub>	110 <sub>3</sub>	14 <sub>3</sub>	106 <sub>7</sub>	11 <sub>2</sub>	101 <sub>9</sub>	15 <sub>2</sub>	83 <sub>3</sub>	14 <sub>1</sub>	78 <sub>5</sub>
b) middelig																				
Jorder <sup>3)</sup> ..	13 <sub>6</sub>	129 <sub>3</sub>	10 <sub>2</sub>	124 <sub>5</sub>	9 <sub>8</sub>	122 <sub>3</sub>	9 <sub>0</sub>	119 <sub>3</sub>	9 <sub>7</sub>	112 <sub>2</sub>	9 <sub>4</sub>	109 <sub>1</sub>	9 <sub>3</sub>	104 <sub>4</sub>	8 <sub>8</sub>	100 <sub>6</sub>	10 <sub>6</sub>	80 <sub>3</sub>	10 <sub>6</sub>	77 <sub>5</sub>
c) simple																				
Jorder <sup>4)</sup> ..	»	»	»	»	8 <sub>3</sub>	123 <sub>7</sub>	7 <sub>1</sub>	118 <sub>6</sub>	7 <sub>3</sub>	111 <sub>5</sub>	7 <sub>4</sub>	108 <sub>0</sub>	6 <sub>5</sub>	100 <sub>8</sub>	7 <sub>1</sub>	99 <sub>8</sub>	7 <sub>8</sub>	75 <sub>0</sub>	7 <sub>9</sub>	74 <sub>6</sub>
I Gjennemsn.	14 <sub>6</sub>	130 <sub>1</sub>	12 <sub>1</sub>	126 <sub>5</sub>	9 <sub>9</sub>	122 <sub>5</sub>	10 <sub>8</sub>	120 <sub>3</sub>	10 <sub>3</sub>	112 <sub>9</sub>	11 <sub>0</sub>	110 <sub>9</sub>	10 <sub>3</sub>	106 <sub>0</sub>	10 <sub>9</sub>	104 <sub>3</sub>	12 <sub>5</sub>	80 <sub>3</sub>	13 <sub>0</sub>	78 <sub>7</sub>

1) Med Samsø og Bornholm.

2) Østkysten af Halvøen (undtagen den lille jydsk Halvø og Høbroegnen) samt Thy og Mors.

3) Den lille jydsk Halvø, Høbro-, Viborg- og Struer-Lemvigegnen.

4) Hammerum Herred, Vestkysten og det midterste Sydjylland.

Steder udmærket, om end den sidste Tids Barfrost i de klare Nætter i Forbindelse med Dagens lokkende Solvarme har svedet Enden af Bladene, og tilføjes maa det selvfølgelig, at den mest kritiske Tid netop nu har indfundet sig. Kun hvor Rugen var saaet sent eller i kraftløs Jord, særlig paa lave Strøg, staaer den noget svag og gulig. — Hveden staaer ogsaa udmærket de fleste Steder, men de sildigsaade Marker, der i Efteraaret vare meget simple, have ikke bedret sig videre i Vinterens Løb, og særlig ikke siden Frostene begyndte med de »40 Riddere«, d. 9de Marts. Paa side Jorder har Hveden nu, i Slutningen af Marts, et mat Udseende. Den tidligsaade Square-head Hvede staaer udmærket paa gode Jorder. Hvedearealet er enkelte Steder indskrænket, og man har saaet Raps istedetfor; men den tegner i Regelen ikke videre godt.

Ligesom for Hvede og Rug har Vinteren været heldig for de nye Kløvermarker. Disse stode imidlertid de fleste Steder tarvelig i Efteraaret; — Foraarstørringen havde givet en mangelfuld Spiring, og paa de lettere Jorder havde den stærke Sommertørke saaledes medtaget de svage Planter, at de efter Høst, da Dækfrugten fjernedes fra Ageren, ofte stode visne og tildels sorte, som om de vare gaaede ud. Efteraarsregnen hjalp dem imidlertid atter paa Fode, og hvor man havde isaaet gode Græsarter, fik de unge Kløvermarker et nogenlunde godt Udseende inden Vinterens Komme, og da denne har været ret gunstig, overvintredes de uden synderlig Skade, om de just ikke gjorde videre Fremgang. Men det nu stedfindende Foraarsvejr med Nattefrost og Dagmildning kuer de unge Kløver stærkere end Vintersæden, og bliver April Maaned ligesaa ugunstig som sidste Halvdel af Marts, ville Kløvermarkerne de fleste Steder blive tarvelige. Særlig gjælder dette, hvor Udlægsmarkerne vare kraftløse eller lavtliggende og vaade, eller hvor der ikke har fundet et omhyggeligt Valg af Frøarter Sted. Man seer derfor i Øjeblikket mange tarvelige nye Kløvermarker, og ogsaa de ældre Græsmarker ere jævnlige simple.

Kvæget kom i Almindelighed ikke i god Foderstand paa Stald i Efteraaret; dertil havde Sommerens Græsmarker været for tarvelige, og den bedre Efteraarsgræsning kunde ikke bøde tilstrækkelig derpaa. En Del Steder er den ikke bedret synderlig i Vinterens Løb, og havde det været for en Del Aar siden, vilde den sikkert have været simpel nu ved Foraarets Komme, thi Roeavlens var ringe, og af Vaarsædshalm havdes de færreste Steder kun meget lidt, saa at man for en stor Del har maattet ty til den stive, grove Rughalm. Men Sansen og Omhuen for Husdyrenes Forplejning er i kjendelig Stigning, og derved naaer man ikke blot de fleste Steder at kunne fodre igjennem uden at komme i Halmtrang, men ogsaa at føre sit Kvæg i bedre Huld paa Marken, end det i Efteraaret toges ind. Man har benyttet Halmen med Økonomi, man har plej-tærsket, det nogenlunde rigelige og vel bjergede Hø fra Ager og Eng har hjulpet godt, Faarene have kunnet gaa ude en stor Del af Vinteren, og endelig have de lave Kornpriser opfordret til en forøget Kjærnefodring, om end paa den anden Side de lave Priser paa Mejeriprodukter og Fedekvæg have hindret Mange, der sidde svagt ved deres Bedrift, i at kjærnefodre i et saa rigeligt Maal som ønskeligt. At man haaber paa et tidligt Udslag, er indlysende, thi Foderbeholdningerne ere smaa, og det sidste Par Uger ere som bekjendt de dyreste og besværligste at fodre i.

Sundhedstilstanden kan ikke siges at have været særlig god, om der just ikke er optraadt Epidemier af større Omfang. Kalvekastning og Børbetændelse blandt Kvæget, Forkølelsessygdomme blandt Hestene, nogen Dødelighed blandt Kalvene have maaske været fuldt saa hyppige som almindeligt. Børbetændelsen i Forbindelse med at Køerne ikke have tabt Efterbyrden have flere Steder medført Døden, og det synes, som denne Sygdom fortrinsvis holder sig til enkelte Gaarde; — en Gaard paa Lolland har saaledes i de sidste 4 Aar stadig været plaget deraf.

Mejeriudbyttet har med Hensyn til Mælk og



Smør været nogenlunde tilfredsstillende, men da Priserne paa Smør og særlig paa Svin have været lave, mens Udgifterne til Krafftoder, Folkeløn og Drift omtrent have været ligesaa store som almindeligt, saa bliver Nettoudbyttet kun ringe. — Særlig maa vi her henlede Opmærksomheden paa de efterfølgende Uddrag af de modtagne Beretninger, der tydelig vise, hvor stærk Bevægelse der for Tiden er for Oprettelsen af Fælles- og Andelsmejerier som Midler til en bedre Benyttelse af de mindre Gaardes Mælk.

Fedningen har givet et endnu ringere Udbytte end Mejeridriften paa Grund af de meget lave Priser paa Fedekvæg, særlig paa fede Udsætterkøer og halvfede Stude; selv unge fede Stude have kun hjembragt simple om end bedre Priser. Ofte har man ikke erholdt mere pr. Pd. for det fede Kvæg, end man i Efteraaret har betalt for det magre, og hvis ikke Foraar og Forsommer, da Hovedmassen af Fedekvæget afgaaer, bringer bedre Priser, vil der desværre rimeligvis resultere alvorlige Følger for mangen Landmand, der har lagt hele Vægten paa Fedning.

For Vinterarbejderne have Vilkaarene været udmærkede; der har jævnlig været tilstrækkelig Frost til, at man har kunnet udkjøre Gjødningen, som særlig iaar ofte trængte dertil paa Grund af dens Halmfattigdom, tilstrækkelig Frost til, at Mærgelkjørsel, Jordkjørsel paa Moser, Skovkjørsler og andet Kjørselsarbejde er gaaet let og bekvemt fra Haanden, og tilstrækkelig Frost til, at Isbjergningen til Mælkerierne har kunnet gaa for sig, uden at man maatte nøjes med altfor tynd Is. Paa den anden Side har Frosten aldrig havt saa stærkt fat i Jorden, at den ikke hurtig veg for en indtrædende Mildning og Tø i nogle Dage, og da Jorden var temmelig tør, har det derfor paa alle vel afgravede Jorder været muligt at fælde Grønjord, forsaavidt dette ikke allerede skete i Efteraaret, samt efterhaanden at faa den udkjorte og spredte Gjødning nedpløjet. Ligeledes har alt Gravearbejde og andet Jordarbejde kunnet forsættes uden store Afbrydelser, og Landmanden

staaer derfor nu ved Foraarets Komme mere end almindelig færdig med sine Vinterarbejder, rede til at modtage Foraaret og lægge Sæden i en Jord, der ventelig ligger vel vinterskørnet, at dømme efter den Nedharvning af Ærter og Bønner, som enkelte Steder paa de sydlige Øer fandt Sted midt i Marts, inden den senere indtrædende Frostperiode, men overalt næres store Betæneligheder angaaende Jordens usædvanlig tørre Tilstand.

Vinteren har ikke blot været gunstig for Arbejdet, men ogsaa for Arbejdsfolkene; de have kunnet varetage deres Arbejde uden at trykkes stærkt af Kulde, Regn eller Sne, og i Hjemmene har Vinteren ikke tæret stærkt paa Brændet. Men det Heldigste for Arbejderen har dog været, at han aldrig har behøvet at savne Arbejde, naar han har villet. De mange Markarbejder, der foran ere nævnte, i Forbindelse med Skovarbejder, Vejarbejder, Fiskeri, Tangbjergning osv., have saa at sige overalt lagt Beslag paa den forhaandenværende Arbejdskraft, og medens Indtægten har været sparsommere for alle andre Næringsveje, have Arbejderne havt samme Fortjeneste som i de tidligere Aar med de højere Priser paa Livsfornødenheder. Den socialistiske Agitation, som hist og her er begyndt blandt Landarbejderne, er derfor saa umotiveret som nogensinde, og blive Forholdene ikke mere trykkende for Landarbejderen, end de have været i de sidste Aar, ville DHrr. Agitatorer ventelig faa et træls, frugtesløst og for dem meget utaknemligt Arbejde.

Af de modtagne Beretninger hidsættes først nogle Uddrag og derefter Beretninger om Kornets Fold og Vægt.

Fra Esromegnen. Det er i det Hele glædeligt at se, hvorledes de nuværende vanskelige Tider for Landmændene anspore Opmærksomheden for Alt, hvad der kan ventes at tjene til Agerbrugets Fremme. — Dyrkning af Rodfrugter, Forbedring af Besætningerne, bedre Vinterfoder og større Omhu

for Produktbehandlingen maa saaledes siges at staa paa Dagsordenen ogsaa for de mindre Agerbrugs Vedkommende.

Fra Hillerødeggen. Paa Piger, især Malkepiger, er der Mangel, hvilket jo ikke er saa underligt, da Stadsen tjenes langt lettere i Kjøbenhavn og andre fornøjelige Steder, end paa Landet. Naar en Dame en Gang imellem bærer sit tidligere Hjem, Landsbyen, med et Besøg »en grande tenue«, forbauses de Indfødte og drømme kun om en lignende Herlighed. De uægte Børn maa vi skatteydende Hartkornsejere jo afholde Udgiften med. Den frie Kjærlighed prises maaske af Vedkommende, for Uvedkommende kan den blive noget byrdefuld.

Fra Amager. Ved adskillige Rydnings- og Gravningsarbejder paa Akkord tjentes i den allerkorteste Dagtid henimod 3 Kr. om Dagen, og en Betaling under 2 Kr. i Dagløn vides ikke at være given. — Her foretages af og til paa Amager temmelig omfattende Kulegravningsarbejde, der naturligvis dels har til Hensigt at løsne Jorden i større Dybder, dels at skaffe Sten afvejen, som tit ere tilstede i stor Udstrækning i Grunden herude paa Amager. — Endnu har det gaaet med Exporten af Hvidkaal til Amerika, men til noget lave og reducerede Priser, 7 à 8 Øre pr. Stk. Maatte denne Vare fremdeles kunne afsættes til nogenlunde ordentlige Priser, vilde det være af stor Betydning for vor lille Ø.

Iøvrigt er der ikke stort Nyt at meddele her ude fra — Alt gaaer sin jævne og rolige Gang, og jeg har det Haab, at det kan siges om os, at vi drive et konserverende og i det Hele sikkert og solidt Avlsbrug, der dog vistnok i Regelen har en større Evne til at modstaa Tidernes Tryk end Avlsbrugene mange andre Steder i Landet. En Ting kunne vi her, nemlig holde Jorden i Kraft, og det er ogsaa ganske overordentlig store Mængder af Gjødning, der anvendes i Avlsbrugene herude.

Fra Jyderupeggen. Hos os fodres Goldkøerne væsentligst med Roer, og vi have hidtil været forskaanede for Kastning og Kælvningsfeber, der synes at følge med den overdrevne

stærke Fodring. Vi have iaar havt vort Ungkvæg (de Kvier, der skulle løbe, og som ere 1 Aar gamle) gaaende løst i et Skur med Porte i hver Ende og Huset delt i Midten, saa at Kvierne ere delte i 2 Dele efter Størrelsen. De ere fodrede med 2 Gange Roer, Hø og  $\frac{1}{2}$  Pd. Rapskager, der efter en mangeaarig Erfaring bekommer Ungkvæget bedre end Linkager, og de ere 2 Gange daglig lukkede ude i en om Huset liggende lille Plantning, hvor de faa Vand, og det er vidunderligt, som de derved have udviklet sig. Vi have aldrig havt saa smukke dybe Kvier. Luft og Bevægelse ere 2 vigtige Udviklingsbetingelser, som jeg troer vore Landmænd ofte lade det mangle paa for Dyrene. Vi Danske ere altfor tilbøjelige til at lade Alt gaa i gammel Slendrian, og lære vi ikke at arbejde paa alle Lede, ville vi ikke kunne bestaa i den haarde Kamp, som absolut staaer for. Det vilde være et umaadeligt Fremskridt, hvis de foreslaaede Konsulenter i hvert Amt med Kvægavlforeninger for Kvægavlens Fremme, som paa Delegeretmødet i Januar fremsat og debatteret, kunde blive satte i Gang. Jeg har arbejdet og talt for Sagen, men det synes, som om Mange endnu ikke kunne faa Øje for den store Nytte, det vil have. Vinterarbejderne ere fremmede godt, en Mængde Gødning er udkjørt og nedpløjet, og vi her have atter iaar benyttet os af den Tang, Havet kaster op paa Kysten, til deraf at lægge Markmøddinger lagvis med Staldgødning. Det brænder hurtig sammen og afgiver jo saa en udmærket Gødning.

Fra Samsø. De fleste Arbejdere have i Vinter havt temmelig stadigt Arbejde, saa her blandt Arbejderstanden ikke kan siges at være Trang tilstede; hvad der her støtter saa meget, det er, at de fleste Arbejdere have Jord, saa de kunne holde en Ko og et Par Faar, og af Jorden svares i Almindelighed ingen høj Leje. Dette er saavel for Arbejderne som Arbejdsgiverne en stor Hjælp, som ikke letsindig bør forspildes, thi fik Husmanden Jorden til Eje, saa vilde denne snart ved Handel komme paa enkelte Hænder fremfor nu at være et Gode for mange. At Husmændene som Ejere af Lodderne ved dette

Forhold ikke skulde finde Spore nok til at arbejde fremad, er noget, som modsiger sig selv.

Fra Falster. Da man begynder at sælge eller sende af paa Fedekvæget, viser det sig, hvor daarlig Priserne ogsaa stille sig paa dette Omraade. 4—5 Øre mindre pr. Pd. levende Vægt end ifjor er iaar godt solgt, og bliver det ikke anderledes, forrykker det jo aldeles Forholdet mellem Fedning og Malkekvægshold, thi saa lavt er Smørret dog forholdsvis ikke; og endda ifjor havde vi lave Fedepriser. 40—50 Kr. mindre for et Kreatur har jo en umaadelig Indflydelse. — Der oprettes i denne Vinter flere Steder her paa Egnen Tyreforeninger, og i Regelen kan man til disse skaffe gode Tyre fra Sydfalster. Man gaaer ud fra, at man faaer dem sikrere der end i Angel.

Fra Østlolland. Køernes Mælkeudbytte har været godt, man har jo rigelig Kløverfodring, og da Efteraarsbehandlingen af Besætningen Aar for Aar bliver bedre, bliver Besætningen bunden ind i bedre Stand end tidligere. Kastningstilfælde ere næppe hyppigere end sædvanligt, derimod har man i enkelte stærktfodrede Besætninger lidt meget af den Plage, at Køerne ej have villet tabe Efterbyrden, og dette har paa et Par Gaarde havt en saa ondartet Karakter, at der er død endel Køer af Børbetændelse. Det synes at holde sig til bestemte Steder, og en Gaard har i de sidste 4 Aar bestandig været plaget dermed. Der er prøvet med forskjelligt Foder foran Kælvingen, men uden Resultat; i sidste Efteraar indtraf 2 heftige Tilfælde af Børbetændelse, medens Køerne vare paa Græs.

Fra Vestlolland. Foderstanden har været og er tilfredsstillende; men Fodringen har flere Steder været temmelig dyr, fordi der her maatte spares mere end tilbørligt paa Halm og Hø; dog vil man de fleste Steder nok kunne fodre Vinteren igjennem, til Kreaturerne kunne komme paa Græs. Som Følge af at man maa spare paa Halmen, fylder Gjødningen kun lidt i Møddingsstedet. Grunden til at vi maa spare paa

Halmen i de senere Aar skyldes uden Tvivl blandt andet Indførelsen af square-head Hveden, der med sit korte, stive Straa ikke fylder meget. Medens der her tidligere har været avlet 5 à 6 Læs Hvede pr. Td. Ld., avles der nu kun 3 à 4 Læs, hvilket ikke er af uvæsentlig Betydning, da en lille Halmbeholdning medfører et forøget Forbrug af kunstig Gødning. Af Byg avledes sidste Aar i Gjennemsnit 3.4 Læs pr. Td. Ld., saa Forholdet er jo ikke, som det burde være. Paa Grund af de lave Kornpriser opfodres der ikke ubetydelig Hvede. Til Hestefoder bliver Majs mere og mere benyttet. Solsikke-kager til Køerne finde meget stor Udbredelse og ere ogsaa sikkert et fortrinligt Fødemiddel. Med godt Resultat anvendes ikke ualmindeligt og alene 2 Pd. deraf daglig til Goldkøer, medens de anvendte til Malkekøer synes godt mælkegivende. Der paatænkes anlagt et Andelsmælkeri her paa Egnen i dette Foraar; men hvorvidt dette vil blive et rentabelt Foretagende for Interessenterne, maa indtil videre staa uafgjort, og der synes ialtfald ikke for Øjeblikket, hvor sund Tanken end kan være, at være Anledning til at paabegynde et saadant Anlæg, som der dog altid for den enkelte, især større Mælkeproducent, er endel Risiko forbunden dermed, f. Ex. ved mindre heldig Ledelse af Mejeriet, ligesom ogsaa den aarlige Forrentning og Amortisation af Anlægskapitalen ikke vil løbe op til saa ganske lidt for en større Besætning, hvor hver Ko repræsenterer 1 Andel. Foreløbig bliver Mejeriet kun baseret paa Smørproduktion, og skulde der betales 14 Øre pr. 4 Pd. nymalket Mælk, maa Smørret koste 97 Øre samt  $\frac{1}{7}$  Øre til for hver Øre, Smørret stiger, ligesom tilsvarende fradrages i Tilfælde af Fald. Al den skummede Mælk skal Interessenten tage tilbage til 3 Øre for 4 Pd. og Kjærnemælk til 4 Øre pr. 4 Pd. Denne Mælk vil kun kunne benyttes til Svinefedning, og det vil da bero paa den Enkeltes Dygtighed og Svineprisen, om den Del af Foretagendet vil kunne betale sig, hvilket vist er meget tvivlsomt. Fællesmejerierne betale 15 Øre for 4 Pd. Mælk, naar Smørret koster 1 Kr. pr. Pd. samt  $\frac{1}{8}$  Øre op og ned efter Smørprisens Falden og Stigen. Skummet Mælk, der er opvarmet til godt 60° R. for at kunne holde sig, sælges for 5 Øre pr.

4 Pd. og Valle for 1 Øre pr. 4 Pd. Dog gives denne Pris kun til Besætninger paa over 30 Køer, medens Mælken af mindre Besætninger betales efter 1ste Klasses laveste Notering.

Fra Kjærtemindeegnen. Det bliver her paa Egnen, som vel ogsaa andre Steder, mere og mere almindeligt, at Landmanden afsender sin Mælk til de saakaldte Fællesmejerier. For de smaa og mindre Producenters Vedkommende er dette uden Tvivl rigtigt, men naar ogsaa middelstore eller større Producenter afhænde deres Mælk til et Mejeri, som arbejder udelukkende med indkjøbt Mælk, er dette vist i Regelen et bagvendt Forhold. Det Naturlige er aabenbart det, at de bestaaende større Mejerier, altsaa de større Gaarde, købe Mælken fra Omegnens mindre Producenter, at de altsaa indrette sig som Fællesmejerier. De større Gaarde kunne som oftest, uden videre Bekostning ved Anskaffelse af Centrifuge og Dampkraft, og med en ringe Udvidelse af Folkeholdet, indrette sig paa at bearbejde en betydelig større Mælkemængde end den, de selv producere. De ville kunne faa mindre at forrente og amortisere og mindre Driftsudgifter end et nyoprettet Mejeri, der arbejder udelukkende med indkjøbt Mælk. Erfaringen viser ogsaa, at den sidstnævnte Slags Mejerier ofte have vanskeligt ved at bestaa, medens de alt bestaaende større Mejerier uden tvivl kunne drive Forretningen med Udsigt til en rimelig Fordel. Da Danmarks Produktion af Smør endnu kan forøges meget, er det selvfølgelig af væsentlig Betydning, at Produktionen kommer ind i det rette Spor.

Fra Østfyen. Husdyrene passes Aar for Aar bedre; særlig mærkes det, at Mælkesalg til Fællesmejerierne og den dermed følgende hurtige kontante Betaling for Mælken fører bedre Fodring med sig. Man seer ogsaa meget ofte Bønderne udvide deres Kostald med  $\frac{1}{3}$  af de hidtidige Baase; men det er ogsaa paa høje Tid. Derimod synes Tillægene af Kalve til Mejerikøer ikke at være saa store hos Bønderne som forhen, medens de større Gaarde lægge til efter hidtil ukjendt Maalestok, baade Kvier og Stude.

Fra Midtfyen. Mejerierne give et ret godt Udbytte kvantitativt, men Priserne paa Produkterne ere for smaa og Udgifterne for store til, at der kan blive noget ordenligt Overskud. Her paa Gaarden har jeg iaar i Gjennemsnit af Februar Maaned kun kunnet udbringe Mælken i 5 Øre pr. Pd. ved et Forbrug af 27,5 Pd. Mælk pr. Pd. udvejet Smør, som er solgt til 2 Øre over Topnoteringen. I Februar 1884 kunde vi udbringe Mælken i 6 Øre pr. Pd. Da nu Udgifterne til Kraftfoder, Arbejdsløn m. m. snarere ere stegne lidt, er det en Selvfølge, at Nettoudbyttet af Mejerierne, idetmindste for Tiden, er betydelig lavere end ifjor og tidligere Aar. — Endel værre end med Mejerierne seer det dog ud med Kvægfedningen, idet Priserne paa Fedekvæg jo ere saa lave, at der ofte for Federen slet intet bliver til Betaling af Foderet. For ikke Faa ere disse lave Priser paa Fedekvæg en Kalamitet af den allerstørste Betydning, og dersom der ikke snart vil indtræde nogen Bedring heri, ville vistnok Mange i kommende Aar deraf finde sig foranledigede til at høre op med at fede. Værst ere de farne, som have kjøbt magre Kreaturer i Efteraaret, da disse vare dyre, med at fede dem, thi de kunne ofte end ikke opnaa saa meget pr. Pd. levende Vægt for de fede Kreaturer, som de have givet for de magre.

Fra Hadsherred. Her i Herredet og i den omliggende Egn er en stærk Bevægelse for Oprettelsen af Andelsmejerier; her har været Tale om ikke mindre end 10, hvoraf vistnok 6 à 8 blive færdige i Maj og Juni Maaneder; maatte de nu svare til de Forventninger, man har til dem. Forholdene kunne vist næppe blive slettere, end de ere paa de fleste Bøndergaarde for Tiden. Det er utroligt, hvor lidt det uhyre Arbejde, der er lagt paa at fremme Mejeridriften paa disse Steder, har virket; man har maaske taget fejl fat paa Sagen, eller maaske man har sat sig et Maal, der er umuligt at naa; jeg troer det sidste; man har vist seet for meget og for længe paa de enkelte (1 à 2 pCt.) hæderlige Undtagelser, der unægtelig findes hist og her, men hos Mængden staaer det meget slet til; man fodrer saa lidt paa sine Kreaturer



som muligt, fordi det ikke betaler sig, og da Gjødning, efter at man er færdig med Mærgling og Dræning, er det eneste, der kan forøge vore Afgrøder, saa seer man vist i Andelsmejeriernes Oprettelse et Middel til at kunne faa et ordentligt Udbytte af Kreaturerne, direkte ved et ordentligt Udbytte af sin Mælk og indirekte ved billigere, mere og bedre Gjødning til sin Mark.

Fra Æbeltofteggen. Fællesmejerierne, som nu ere saa almindelige overalt, kunde maaske bringe lidt Fremgang i Kvægholdet, naar Beboerne vilde lade alt det usle, forpjuskede Opdræt være; — thi det er vitterligt, at de Fleste ikke have en eneste ordentlig Ko at lægge til efter; — ligefuldt lægge de til og opdrætte, og det saa simpelt, at en større Gaardmand forleden solgte to Aarskalve for 10 Kroner pr. Stk. Vilde de kun holde sig til en ren Malkebesætning og deraf søge at samle de bedste ud samt fodre dem godt, vilde de snart kunne komme til et godt Resultat. Som det nu gaaer med de magre, slet fodrede og slet byggede Kreaturer i mangt et Jordbrug, maa Ejeren pekuniært yde Besætningen et stort Vederlag for at have Ulejlighed med at holde Kreaturerne; — istedetfor at Besætningen burde give Ejeren om ikke et stort, saa dog et ordentligt Vederlag. Det maa vel tilsidst ogsaa gaa op for den mindre Jordbruger her paa Egnen, at det, der holdes af Besætning, skal fodres godt og kraftig, og at der er ingen Vej udenom.

Fra Thy. Smørudstillingen for Thisted Amt, som afholdtes i Thisted afvigte 23. Februar, troer jeg nok kom tilpas. Udstillerne vare saa talrig repræsenterede, som man kunde vente, og Folk fandt Lejligheden til at faa Syn for det Fejlfulde i Tilberedningen af deres Smør. Udstillerne af de større og mindre Mærker havde forholdsvis gjort deres Sager bedst; af de første med Besætninger fra 25 Køer og op efter vare 15 fra hele Amtet, og deraf opnaaede 6 at faa Anerkjendelse, og Smørret i denne Klasse blev af Dommerne omtalt som mærkværdig godt. Paa Smørudstillingen, som afholdtes

her for 7 Aar siden, var Mellemgårdernes Smør derimod forholdsviis det bedste, og for denne Klasse kan det ikke nægtes, at den nu afholdte Udstilling viste Tilbagegang. Der blev paavist en Mængde Fejl, der stamme dels fra Foderet, dels fra Mælkens Behandling, og Bedømmelsen gav en kraftig Opfordring til Vedkommende til at sætte mere Interesse ind paa denne vigtige Gren i Landbruget. Fællesmejerierne, hvoraf der her i Thy alene findes 7, kom daarligst fra det, idet ingen af dem fik Anerkjendelse, og det viste sig her, hvilke Vanskeligheder disse Bedrifter have at kæmpe imod, idet disses Mærker alle havde mere eller mindre slemme Fejl, der stamme fra Foderet og Mælkens Behandling (hos Leverandørerne), som Mejeristerne ikke kunne kontrollere, ihvorvel de alle ere dygtige Folk.

Fra Lysgaard Herred. Centrifuge-Fællesmejerier udbrede sig mere og mere; næsten hver Landsby af nogen Størrelse har nu et Centrifugemejeri, dels fælles for Deltagerne med Hensyn til Udbyttet, dels ved at en enkelt Mand har Centrifugen og køber Mælken. Det er et Spørgsmaal, hvorvidt dette er til Gavn for Landet.

De lave Priser paa Landmændenes Produkter og de større Udgifter, især til Kommunen (det er forøgede Udgifter til Skole- og Fattigvæsenet, Sogneraadsmedlemmernes mange Steder daarlige og ukommunale Bestyrelse), de fremdeles vanskelige Arbejdsforhold for Arbejdsgiverne her paa Landet, gjøre Forholdene meget trykkende, og desto værre ere Fremtidsudsigterne ikke bedre. Folkevandringen til Amerika er foreløbig i Standsning. Efterretningerne fra de Udvandrede lyde kun mistrøstige. Den socialistiske Bevægelse udbreder sig mere og mere; ved de omvankende Ledere og ved Udbredelse af socialistiske Blade iblandt den lavere Befolkning fremkaldes Misfornøjelse med deres Stilling og Løfter om en Fremtid, der ikke kan opfyldes. Det tilfredsstillende, rolige, sunde Landmandsliv eksisterer ikke længere.

Fra Hammerum Herred. Der gaar en trykket Stemning gjennem Landmandsstanden; der mærkes ligesom

Forløberne for en Storm eller Krise, som vistnok ikke vil udeblive, hvis det ikke bliver et usædvanlig frugtbart Aar, og hvis Konjunkturerne ikke forbedre sig. Udgifterne for Landmændene ere allerede temmelig store; Folkelønnen er stegen stærkt mod for nogle Aar tilbage, og Folkenes Arbejdsdygtighed er nu ikke nær saa god som tidligere. Arbejds-kraften bliver herved meget for kostbar. Der er Mange, som have meget store, ja altfor store Renter at svare af de store Laan, som de Fleste have været altfor tilbøjelige til at stifte, saalænge de havde god Kredit; — dels skulde man jo følge med Tiden og gjøre storartede Indkjøb af Foderstoffer og Kunstgødning osv. osv.; dels levede Mange baade hjemme og ude mere kostbart, end de i Virkeligheden havde Raad til. Det kan jo ikke nægtes, at Agerbruget er gaaet betydelig fremad i disse Egne i de sidste 40 à 50 Aar; Egnen er næsten ikke til at kjende igjen. Store, samlede Hedearealer ere nu svundne og forvandlede til frugtbare Marker, og de større og bedre Hedegaarde paa flere 100 Tdr. Land ere nu delte i 2 à 3 gode Gaarde og flere Huse, der stadig arbejde sig op! Men som ovenfor bemærket, er der for Tiden en trykket Stemning hos Landmandsstanden.

Fra Struereggen. Fedningen giver et bedrøveligt Resultat. Unge, store og gjennemfedede Kreaturer have bragt nogenlunde Priser hjem, men udsatte Mejerikøer og halvfede Stude (af hvilke der endnu afsendes en Del fra denne Egn) bringe almindeligvis meget smaa Priser hjem. Det bliver iøvrigt meget almindeligt i denne Egn at fede Kalvene og afsende dem 1½ Aar gamle; ogsaa ½ Aars Kalve er der sendt en Del af over fra denne Egn, og det har som oftest givet et gunstigt Resultat. Opmærksomheden bliver i det Hele taget mere og mere henvendt paa Tillæg.

Fra Skjerneggen. Andels- og Fællesmejerier anlægges nu næsten i hvert Sogn; Bøndersmør vil snart være »en saga blott«.

Fra Egnen Varde—Esbjerg. Det lader til, at Tuberkulosen blandt Kreaturerne tager mere og mere til. Holder man Kreaturerne, til de komme for vidt hen med Tuberkulosen, og giver for sent Agt paa den, blive Koerne, selv ved taalelig Fodring, især om de malke, magrere og magrere, og de blive da solgte som oftest til Pøsemageren for Spotpris (godt Hundens Værdi). Ere de ikke komne ret vidt hen, inden man giver Agt derpaa, kan man nok faa dem nogenledes istand, men rigtig bundfede faaer man dem næppe; men de kunne dog blive ret gode til vore Hjemmeslagtere, som sige, at Antallet af de tuberkuløse Kreaturer stiger for hvert Aar. Ja selv fra England hører man Klage derover. Det er jo efter Dyrlægens Sigende en arvelig Sygdom, eller den forplantes ved at give Kalve Mælk af tuberkuløse Køer, uden at denne Mælk forud koges, da Sygdomsspirene ødelægges.

De os meddelte Foldangivelser (Tdr. pr. Td. Ld.) ere følgende:

Egnen Vest for Helsingør: Hvede 13 Tdr. til 131 Pd., Rug 13 Tdr. til 125 Pd., 2rd. Byg 11—12 Tdr. til 112 Pd., Havre 14 Tdr. til 88 Pd., Blandsæd 13 Tdr., Kartoffler 40 Tdr., Runkelroer 300 Tdr. (men ofte mislykket og ompløjet i Foraaret), Agerhø 3 Læs à 1000 Pd. og Enghø 4 Læs.

Egnen ved Hillerød: Hvede 10—12 Tdr. til 128—130 Pd., Rug 9—11 Tdr. til 122—124 Pd., 2rd. Byg 8—9 Tdr. til 113—114 Pd., Havre 13—14 Tdr. til 84—85 Pd., Ærter mislykkede, Kartoffler over Middelhøst, Runkelroer under Middelhøst.

Amager: Hvede 15—18 Tdr. til 133—134 Pd., Rug 12—15 Tdr. til 124—126 Pd., 2rd. Byg 12—16 Tdr. til 110—115 Pd., 6rd. Byg 15—18 Tdr. til 109—114 Pd., Kartoffler 70—100 Tdr., Runkelroer 3—400 Tdr. og Gulerødder 4—500 Tdr.

Egnen Kjøbenhavn—Kjøge—Roeskilde: Hvede 18 Tdr. til 132 Pd., Rug 13 Tdr. til 125 Pd., 2rd. Byg 12 Tdr. til 115 Pd., 6rd. Byg 12 Tdr. til 110 Pd., Havre

12 Tdr., Ærter 6 Tdr., Kartoffler 20 Tdr., Runkelroer 200 Tdr., Rutabaga 250 Tdr. og Turnips 300 Tdr.

Eggen Vest for Roeskilde: Hvede 15 Tdr. til 131 Pd., Rug 10 Tdr., 2rd. Byg 10—11 Tdr. til 118 Pd., 6rd. Byg 7 Tdr. til 112 Pd., Havre 13 Tdr., Blandsæd 12 Tdr., Ærter 1—2 Tdr., Kartoffler 70 og Rodfrugter 200—270 Tdr.

Eggen ved Ringsted: Hvede 16 Tdr. til 132 Pd., Rug 8—10 Tdr. til 124 Pd., 2rd. Byg 10—12 Tdr. til 116—118 Pd., Havre 8—10 Tdr. og Kartoffler 40 Tdr.

Eggen ved Jyderup: Hvede 12—15 Tdr. til 130 Pd., Rug 10—13 Tdr. til 124 Pd., 2rd. Byg 10—14 Tdr. til 115—118 Pd., 6rd. Byg 10—12 Tdr. til 110 Pd., Havre 14—16 Tdr., Bønner 5 Tdr., Ærter 2—4 Tdr., Kartoffler 50—100 Tdr., Runkelroer 200—250 Tdr.

Samsø: Hvede 15 Tdr. til 132 Pd., Rug 10 Tdr. til 123 Pd., 2rd. Byg 12 Tdr. til 117 Pd., Havre 10 Tdr. til 85 Pd., Ærter 5 Tdr., Kartoffler 60 Tdr., Runkelroer 250 Tdr. og Turnips 200 Tdr.

Eggen Kallundborg—Slagelse: Hvede 12 Tdr. til 130 Pd., Rug 9 Tdr. til 121 Pd., 2rd. Byg 10 Tdr. til 114 Pd., 6rd. Byg 12 Tdr. til 112 Pd., Havre 9 Tdr. til 80 Pd., Ærter 4 Tdr., Kartoffler 40 Tdr., Runkelroer 200 Tdr., Rutabaga 200 Tdr. og Turnips 250 Tdr.

Skælskøregnen: Hvede 15—17 Tdr. til 132 Pd., Rug 10 Tdr. til 124—126 Pd., 2rd. Byg 11 Tdr. til 117—118 Pd., Havre 15—16 Tdr. til 83—90 Pd., Ærter 6—8 Pd., Kartoffler omtrent 100 Tdr. og Runkelroer 200—250 Tdr.

Faxeegnen: Hvede 16 Tdr. til 132 Pd., Rug 14 Tdr. til 127 Pd., 2rd. Byg 12 Tdr. til 117 Pd., Havre 12—16 Tdr. til 84 Pd., Bønner 10 Tdr. og Turnips omtr. 300 Tdr.

Vordingborgeggen: Hvede 10—15 Tdr. til 132 Pd., Rug 8—14 Tdr. til 122 Pd., 2rd. Byg 8—12 Tdr. til 112—114 Pd., 6rd. Byg 10 Tdr. til 100 Pd., Havre 12 Tdr. til 88 Pd., Blandsæd 12 Tdr., Bønner 5 Tdr., Ærter 5 Tdr., Kartoffler 50—60 Tdr., Runkelroer 200—250 Tdr. og Rutabaga 300 Tdr.

Det nordlige Falster: Hvede 16—20 Tdr. til 131 Pd., Rug 10—12 Tdr., 2rd. Byg 10—12 Tdr. til 111 Pd., Havre 14—16 Tdr., Bønner 9—11 Tdr., Ærter 10 Tdr., Kartoffler 60 Tdr., Runkelroer 3—400 Tdr., Rutabaga 300 Tdr. og Turnips 300 Tdr.

Øst-Lolland: Hvede 13—16 Tdr. til 129—132 Pd., Rug 10 Tdr. til 122 Pd., 2rd. Byg 10—11 Tdr. til 113—116 Pd., Havre 11—13 Tdr., Ærter 6—8 Tdr., Runkelroer 320 Tdr. og Rutabaga 270 Tdr.

Vest-Lolland: Hvede 12—14 Tdr. til 128—130 Pd., Rug 7—8 Tdr. til 120—124 Pd., 2rd. Byg 10—12 Tdr. til 115 Pd., Havre 14 Tdr., Ærter 7 Tdr. og Runkelroer 230 Tdr.

Det østlige Fyen: Hvede 12 Tdr. til 128 Pd., Rug 10 Tdr. til 122 Pd., 2rd. Byg 11 Tdr. til 114 Pd., Havre 13 Tdr. til 81 Pd., Bønner indtil 15 Tdr. til 138 Pd., Ærter 8 Tdr. til 132 Pd., Kartofler 50 Tdr., Sukkerroer 365 Cntr., Runkelroer, Rutabaga og Turnips 100—200 Tdr.

Det nordøstlige Fyen: Hvede 14—15 Tdr. til 128 Pd., Rug 8—9 Tdr. til 122 Pd., 2rd. Byg 10—11 Tdr. til 114 Pd., Havre 13—14 Tdr. til 80 Pd., Ærter 8 Tdr., Kartofler 70 Tdr. og Runkelroer 300 Tdr.

Midtfyen: Hvede 14 Tdr. til 128—132 Pd., Rug 9 Tdr. til 120—124 Pd., 2r. Byg 8 Tdr. til 112—116 Pd., Havre 15 Tdr. til 78 Pd., Ærter mislykkede, Kartofler 60 Tdr. og Runkelroer 270 Tdr.

Assenseggen: Hvede 13 Tdr. til 128 Pd., Rug 9 Tdr. til 123 Pd., 2rd. Byg 9 Tdr. til 114 Pd., 6rd. Byg 9 Tdr. til 110 Pd., Havre 12 Tdr. til 81 Pd., Ærter 6 Tdr., Boghvede 6 Tdr., Kartofler 80 Tdr., Runkelroer 200 Tdr. og Sukkerroer 200 Cntr.

Eggen Frederits—Vejle: Hvede 16 Tdr. til 130 Pd., Rug 12 Tdr. til 122 Pd., 2rd. Byg 14 Tdr. til 112 Pd., 6rd. Byg 14 Tdr. til 110 Pd., Havre 18 Tdr. til 80 Pd., Kartofler 70 Tdr. og Turnips 200 Tdr., Runkelroer og Rutabaga næsten mislykkede.

Eggen Vejle—Horsens: Hvede 16—18 Tdr. til 130—132 Pd., Rug 10—12 Tdr. til 122—125 Pd., 2rd. Byg 8—10 Tdr. til 112—115 Pd., Havre 8—10 Tdr. til 84—90 Pd., Kartofler 30—50 Pd., Runkelroer 200 Tdr. og Turnips 200 Tdr.

Hadsherred: Hvede 18 Tdr. til 130—132 Pd., Rug 12 Tdr. til 120 Pd., 2rd. Byg 14 Tdr. til 110—112 Pd., Havre 16 Tdr., Runkelroer omtr. 300 Tdr. og Turnips omtr. 400 Tdr.

Æbeltofteggen: Hvede 16 Tdr. til 130 Pd., Rug 8 Tdr. til 123 Pd., 2rd. Byg 9 Tdr. til 110 Pd., 6rd. Byg 8 Tdr. til 104 Pd., Havre 7 Tdr., Bønner 4 Tdr., Ærter

2—3 Tdr., Boghvede 2—3 Tdr., Kartoffler 20 Tdr., Runkelroer 2—300 Tdr., Rutabaga 150 Tdr. og Turnips 160 Tdr.

Grenaa Vestereg: Hvede 10—12 Tdr. til 124—128 Pd., Rug 6—8 Tdr. til 118—122 Pd., 2rd. Byg 6—9 Tdr. til 106—112 Pd., Havre 6—10 Tdr. til 76—82 Pd., Boghvede 4—8 Tdr., Kartoffler 40—60 Tdr., Rutabaga 150—200 Tdr. og Turnips 150—200 Tdr.

Eggen ved Allingaabro: Rug 9—11 Tdr. til 123—125 Pd., 2rd. Byg 10—12 Tdr. til 112—114 Pd., Havre 12—15 Tdr. til 76—85 Pd., Ærter 4—6 Tdr., Kartoffler 50—80 Tdr., Rutabaga 250—300 Tdr. og Turnips 300 Tdr.

Hobroe: Rug 7—8 Tdr. til 122 Pd., 2rd. Byg 6—7 Tdr. til 114 Pd., 6rd. Byg 6 Tdr. til 100 Pd., Havre 7—8 Tdr. til 73 Pd., Kartoffler 70 Tdr., Rutabaga 180—200 Tdr. og Turnips 200—225 Tdr.

Aalborg: Hvede 16—20 Tdr., Rug 15—18 Tdr., 2rd. Byg 18—20 Tdr., Havre 18 Tdr., Kartoffler 60—70 Tdr., Runkelroer 400 Tdr. og Turnips og Rutabaga 300 Tdr.

Vendsyssel: Hvede 12 Tdr. til 130 Pd., Rug 10 Tdr. til 124 Pd., 2rd. Byg 10 Tdr. til 112 Pd., 6rd. Byg 11 Tdr. til 105 Pd., Havre 12 Tdr. til 75 Pd., Ærter 13 Tdr. til 130 Pd., Kartoffler 70 Tdr., Rutabaga 300 Tdr. og Turnips 250 Tdr.

Thyland: Rug 13 Tdr. til 120 Pd., 2rd. Byg 12 Tdr. til 114 Pd., 6rd. Byg 14 Tdr. til 105 Pd., Havre 16 Tdr. til 84 Pd., Ærter 8—10 Tdr., Kartoffler 80—100 Tdr., Gulerødder 150—200 Tdr. og Turnips 250—300 Tdr.

Mors: Hvede 8—10 Tdr. til 126—132 Pd., Rug 10—12 Tdr. til 115—125 Pd., 2rd. Byg 12—15 Tdr. til 107—115 Pd., 6rd. Byg 12—18 Tdr. til 102—108 Pd., Havre 14—20 Tdr. til 78—86 Pd., Ærter 10—14 Tdr. til 135 Pd., Vikker til 135 Pd., Kartoffler 60—80 Tdr., Runkelroer 150—200 Tdr., Rutabaga 200—250 og Turnips 230—280 Tdr.

Lysgaard Herred: Hvede 10—12 Tdr. til 128—130 Pd., Rug 6—14 Tdr. til 122—124 Pd., 2rd. Byg 10—14 Tdr. til 110—115 Pd., 6rd. Byg 10—14 Tdr. til 108—109 Pd., Havre 8—14 Tdr. til 80—84 Pd., Kartoffler 70—80 Tdr. og Turnips 2—300 Tdr.

Hammerum Herred: Rug 7 Tdr. til 120 Pd., 6rd. Byg 5 Tdr. til 96 Pd., Havre 3—12 Tdr. til 70—76 Pd., Boghvede 3—10 Tdr. til 86 Pd. og Kartoffler 30—40 Tdr.

Eggen Struer—Holstebro: Hvede 18 Tdr. til 134 Pd., Rug 16 Tdr. til 120 Pd., 2rd. Byg 12 Tdr. til 115 Pd., Havre 15 Tdr. til 92 Pd., Rutabaga 300—350 Pd. og Turnips 300 Tdr.

Eggen Ringkjøbing—Varde: Rug 10 Tdr. til 129 Pd., 2rd. Byg 8 Tdr. til 115 Pd., 6rd. Byg 8 Tdr. til 102 Pd., Havre 8 Tdr. til 76 Pd., Boghvede 8 Tdr. til 96 Pd., Kartoffler 50 Tdr., Turnips 200 Tdr. og den lavstammede Spergel daarlig.

Eggen Varde—Esbjerg: Rug 6—10 Tdr. til 120—124 Pd., 2rd. Byg 6—7 Tdr. til 106—110 Pd., 6rd. Byg 6—7 Tdr. til 102—104 Pd., Havre 7—9 Tdr. til 74—78 Pd., Boghvede 7—8 Tdr. til 90—96 Pd., Kartoffler 40 Tdr., Rutabaga 200—250 Tdr. og Turnips 300—350 Tdr.

Børnholm: Hvede 16 Tdr. til 130 Pd., Rug 9 Tdr. til 124 Pd., 2rd. Byg 12 Tdr. til 112 Pd., 6rd. Byg 12 Tdr. til 109 Pd., Havre 15 Tdr. til 85 Pd., Ærter 9 Tdr., Kartoffler 35 Tdr., Runkelroer 250 Tdr., Gulerødder 300 Tdr. og Turnips 300 Tdr.

---