

## Agerdyrkningsberetning

(indtil Slutningen af Maj Maaned).

---

Om end Aaret 1899 ligesom dets Forgjængere i forskjellig Retning har bragt Skuffelser og Tab samt vanskelige Forhold, som have krævet stor Energi og Udholdenhed samt et klart Blik for at overvindes, saa har det heldigvis ogsaa bragt sine Lyspunkter bl. a. i et tilfredsstillende Udbytte af saa godt som alle Afgrøder i de fleste af Landets Egne.

Det usædvanlig tørre og varme Sommervejr undlod selvfølgelig ikke, særlig paa Landets lettere Jorder, at sætte sit Stempel paa Aarsudbyttet, hvilket foruden i det mindre Halmudbytte ogsaa fremgaar af de lave Fold, der opgives fra nogle af disse Egne; men paa de gode Jorder har Udbyttet til Gjengjæld været saa meget større, at det har kunnet hæve Gjennemsnittsudbyttet saa betydeligt, som det er Tilfældet.

Fra Egnen mellem Aalborg og Hadsund skriver Korrespondenten, at al Misèren stammer fra Tørken, saa der blev megen Smaasæd og kun en lille Kjerne. Vedkommende har ikke i de 30 Aar, han har drevet sin Ejendom, haft en saa daarlig Høst som i Fjor.

Ligesom sædvanlig i Tidsskriftets Foraars-Agerdyrkningsberetning, saaledes vil der ogsaa i denne findes tabellariske Oversigter over det forløbne Aars Udbytte, sammenlignet med foregaaende Aars.

I omstaaende Tabel I ses saaledes Gjennemsnittsudbyttet af de forskjellige Sædarter i 1899 sammenlignet med Gjennemsnittsudbyttet i de foregaaende Aar.

Tabel I.

| Aaret       | Hvede | Rug  | 2-rd. Byg | 6-rd. Byg | Havre |
|-------------|-------|------|-----------|-----------|-------|
| 1889.....   | 14.8  | 12.6 | 10.6      | 11.2      | 11.8  |
| 1890.....   | 13.9  | 11.2 | 13.1      | 13.1      | 16.0  |
| 1891.....   | 15.7  | 12.9 | 12.8      | 12.9      | 13.1  |
| 1892.....   | 17.5  | 13.4 | 14.1      | 14.5      | 16.6  |
| 1893.....   | 15.3  | 12.5 | 10.6      | 10.8      | 10.6  |
| 1894.....   | 14.6  | 10.4 | 12.0      | 11.8      | 15.0  |
| 1895.....   | 14.6  | 11.4 | 12.3      | 12.4      | 16.4  |
| 1896.....   | 16.8  | 12.6 | 12.1      | 11.9      | 14.2  |
| 1897.....   | 16.3  | 12.0 | 11.4      | 10.5      | 13.1  |
| 1898.....   | 14.2  | 10.1 | 11.9      | 11.9      | 16.0  |
| Gjennemsnit | 15.4  | 11.9 | 12.1      | 12.1      | 14.3  |
| 1899.....   | 16.5  | 12.0 | 11.8      | 12.4      | 12.7  |

Det fremgaar da heraf, at Hveden har givet 1.1 Fold over en Middelhøst, og kun Aarene 1892 og 96 have overgaaet 1899 med henholdsvis 1.0 og 0.3 Fold.

Udbyttet af Rugen har ligeledes været over en Middelhøst, men dog kun 0.1 Fold. Fra forskellige Egne klages der over, at saavel Udbyttet som Kvalitetsvægten har været meget variabel.

I Egnen Nordvest for Frederikshavn blæste flere Fold Rug af i en Storm, saa Udbyttet kun blev 8 Fold.

Hvad saavel 2-rd. som 6-rd. Byg angaar, saa har det første givet lidt under, det andet lidt over en Middelhøst.

Fra Langeland skrives, at Goldtorpe Byg ikke der har givet et saa stort Udbytte som andre dyrkede Bygvarieteter.

Havren har, i Modsætning til 1898, været Aarets ringeste Afgrøde, idet den har givet 3.3 Fold mindre end dette og 2.6 Fold under en Middelhøst. I Nordjylland har hvid Havre havt højere Kvalitetsvægt end graa. Fra Egnen mellem Korsør og Slagelse klages der over, at Havren til Dels var tvemoden,

hvorved en Del blev overmoden og faldt af, saa den rette Høsttid var vanskelig at overholde.

Middeltallet af Foldudbyttet af alle de 5 Hovedsædarter i Tabel I viser, at

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1889 gav 12. <sup>20</sup> Fold | 1894 gav 12. <sup>80</sup> Fold |
| 1890 » 13. <sup>46</sup> »      | 1895 » 13. <sup>42</sup> »      |
| 1891 » 13. <sup>48</sup> »      | 1896 » 13. <sup>06</sup> »      |
| 1892 » 15. <sup>07</sup> »      | 1897 » 12. <sup>66</sup> »      |
| 1893 » 11. <sup>96</sup> »      | 1898 » 12. <sup>82</sup> »      |
| 1899 gav 13. <sup>1</sup> Fold, |                                 |

hvilket er 0.8 Fold mindre end Gjennemsnittet af de 10 foregaaende Aar.

Med Hensyn til Sædarternes Kvalitetsvægt i 1899, da findes denne i nedenstaaende Tabel II, sammenlignet med Kvalitetsvægten i de foregaaende 10 Aar.

Tabel II.

| Aaret       | Hvede | Rug   | 2=rd. Byg | 6=rd. Byg | Havre |
|-------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 1889.....   | 130.4 | 123.8 | 113.4     | 106.6     | 79.8  |
| 1890.....   | 126.0 | 119.0 | 111.8     | 104.1     | 80.3  |
| 1891.....   | 124.6 | 115.9 | 109.6     | 104.5     | 79.1  |
| 1892.....   | 129.1 | 122.3 | 112.7     | 107.5     | 82.5  |
| 1893.....   | 130.4 | 124.9 | 113.4     | 107.0     | 80.7  |
| 1894.....   | 127.0 | 118.7 | 110.7     | 103.8     | 78.0  |
| 1895.....   | 127.9 | 119.1 | 110.2     | 103.2     | 81.9  |
| 1896.....   | 130.0 | 122.8 | 112.8     | 104.6     | 80.7  |
| 1897.....   | 127.4 | 120.3 | 107.7     | 107.7     | 76.0  |
| 1898.....   | 127.5 | 119.4 | 112.5     | 104.5     | 84.0  |
| Gjennemsnit | 128.0 | 120.6 | 111.4     | 105.3     | 80.3  |
| 1899.....   | 132.3 | 123.5 | 114.7     | 108.5     | 83.4  |

Det vil strax ses, at alle Sædarternes Kvalitet i 1899 har været betydelig bedre end Gjennemsnittet af de fore-

gaaende 10 Aar. Hveden har i intet af disse Aar naaet en saa høj Vægt som i 1899, og Rugen kun i 1889. Byggets Kvalitetsvægt er ligeledes højere end noget af de foregaaende Aars, medens Havrens kun overgaaes i 1898.

I Tabel III findes, som sædvanlig, Gjennemsnittet af Foldene og Kvalitetsvægten for Aaret 1899 sammenlignet med Gjennemsnittet for Aarene 1880—98, beregnet for de enkelte Landsdele.

Man vil herigjennem se, at Hvedeudbyttet er betydeligt større end Gjennemsnitsudbyttet, hvilket ogsaa er Tilfældet med Rugen paa Øerne, medens Udbyttet i Jylland har været mindre godt. Udbyttet af Bygget svarer omtrent til en Middeelhøst, medens Havreudbyttet er godt et Par Fold under en saadan.

Med Hensyn til de øvrige Afgrøder, saa dyrkes Bælg-sæd kun i lille Udstrækning, og som Regel blandet med Havre, og heraf er der i Ringe-Faaborg-Eggen avlet 16 Fold. Paa Lolland have Ærterne givet 8—13 Fold og i Slagelse-Kallundborg-Eggen 9—10 Fold.

Paa de faa Steder, paa hvilke der dyrkes Bøghvede, synes den til Dels at være mislykket. I Herning-Eggen har den saaledes kun givet 3 à 4 Fold.

For Kartoflerne har Aaret ikke været gunstigt og i Gjennemsnit er der af dem kun avlet 67 Fold, hvilket ikke desto mindre dog er 9 Fold mere end Aaret i Forvejen. Udbyttet varierer mellem 50 og 100 Tdr. pr. Td. Ld. I Herning-Eggen omtales Kartoffelavlens som ualmindelig daarlig, og fra Langeland klages over, at de tidligmodne Kartoffelsorter vare simple, medens de sildigmodne bleve gode.

Kun fra Thy meddeles at være dyrket Gulerødder, som der have givet et Udbytte af mellem 150 og 200 Tdr. I de Egne i Jylland, hvor der dyrkes Rutabaga, have de i Gjennemsnit givet 194 Tdr. pr. Td. Ld.; men fra flere Egne klages der over, at de vare stærkt angrebne af Bladlus, saa det en Tid saa ud til at de ganske skulde mislykkes.

Til Sukkerfabrikken i Maribo er der i Gjennemsnit pr. Td. Ld. leveret 230 Centner Sukkerroer. Fra Vestlolland meddeles Udbyttet deraf at have været fra 250—300 Centner.

Tabel III.

Gjennemsnit af Foldene (Tdr. pr. Td. Ld.)  
sammenlignede

|                                       | Hvede |       |           |       | Rug  |       |           |       |
|---------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|------|-------|-----------|-------|
|                                       | 1899  |       | 1880-1898 |       | 1899 |       | 1880-1898 |       |
| Sjælland <sup>1)</sup> .....          | 15.3  | 132.6 | 15.3      | 127.8 | 13.5 | 124.3 | 12.3      | 120.5 |
| Lolland.....                          | 17.3  | 132.8 | 13.6      | 129.5 | 14.0 | 125.0 | 11.4      | 122.3 |
| Falster .....                         | »     | »     | 16.5      | 127.5 | »    | »     | 14.3      | 120.7 |
| Fyen.....                             | 17.2  | 133.2 | 15.3      | 126.1 | 12.2 | 126.2 | 11.9      | 120.3 |
| Jylland:                              |       |       |           |       |      |       |           |       |
| a) gode Jorder <sup>2)</sup> .....    | 20.5  | 131.5 | 15.4      | 127.7 | 9.5  | 120.5 | 11.7      | 118.3 |
| b) middelgode do. <sup>3)</sup> ..... | »     | »     | 12.6      | 125.4 | 9    | 120   | 9.2       | 118.4 |
| c) simple do. <sup>4)</sup> .....     | »     | »     | »         | »     | 7.5  | 120   | 7.1       | 115.7 |
| I Gjennemsnit .....                   | 17.5  | 132.5 | 14.8      | 127.6 | 13.1 | 122.6 | 11.1      | 119.5 |

<sup>1)</sup> Med Samsø, Moen og Bornholm. <sup>2)</sup> Østkysten af Halvøen op til Randers samt Viborg, Struer og Herningegnen. <sup>3)</sup> Hammerum Herred og Vestkysten

Af Runkelroer er der i Gjennemsnit avlet 246 Tdr. pr. Td. Ld., og fra flere Egne klages over, at de vare ringe.

I enkelte Egne dyrkes Spørgel til Staldfoder, men ogsaa den er paa Steder næsten mislykket.

Efter denne Redegjørelse af Høstudbyttet i 1899 skulle vi nu paa Grundlag af de modtagne velvillige Meddelelser give en Fremstilling af Resultatet af de forskjellige Besvarelser paa de stillede Spørgsmaal.

Kun sjældent er Vinteren saa stræng, som den sidst foreløbne, der tillige i flere af Landets Egne bragte en usædvanlig stor Snemængde, som i Hulninger og Dalstrøg laa langt hen paa Foraaret, inden den smeltede, hvorfor man ikke uden Grund mange Steder nærrede nogen Betænkelighed for Vintersæden.

Angaaende Tilstanden paa de sydlige Øer i de egentlige Hvedeegne gaa Beretningerne ud paa, at tidlig saet Hvede

g Kornets Vægt (holl.) for Aaret 1899,  
med 1880—1898.

| 2-rd. Byg |       |           |       | 6-rd. Byg |       |           |       | Havre |      |           |      |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|-----------|------|
| 1899      |       | 1880-1898 |       | 1899      |       | 1880-1898 |       | 1899  |      | 1880-1898 |      |
| 13.5      | 116.2 | 12.2      | 111.5 | 13.4      | 110.2 | 12.5      | 107.1 | 13.7  | 85.6 | 15        | 84   |
| 12.3      | 115.6 | 11.5      | 110.8 | 15        | 112   | 12.6      | 106.5 | 15.5  | 85.5 | 15.7      | 80.1 |
| »         | »     | 13.2      | 109.4 | »         | »     | »         | »     | »     | »    | 16.8      | 80.8 |
| 13        | 115.5 | 12.9      | 111.8 | 12        | 110   | 12.2      | 107   | 17.5  | 82   | 16.3      | 78.8 |
| 9.5       | 110.5 | 13.0      | 112.1 | 15        | 106   | 13.9      | 105   | 11.2  | 81   | 16.4      | 80.9 |
| 9.5       | 113   | 9.7       | 110.6 | 8.5       | 105   | 11.1      | 103.1 | 9     | 76   | 12.1      | 79.7 |
| 8.        | 110   | 8.7       | 107.6 | 7         | 102   | 9.5       | 101.2 | 9     | 78   | 12.1      | 77.6 |
| 10.9      | 113.4 | 11.6      | 110.5 | 11.8      | 107.5 | 11.9      | 104.9 | 12.4  | 81.3 | 14.9      | 80.1 |

mt Thy og Mors. <sup>8)</sup> Den lille jyske Halvo, Jyllands Østkyst nord for Ran-

har overstaaet Vinteren godt. En Del, der blev saaet temmelig sent paa Grund af ustadigt Vejr i September Maaned, har lidt af Nattefrost i Marts, saa der mange Steder findes bare Pletter, medens den Hvede, der er saaet i løs Jord (Brudjord), er aldeles ødelagt. Fra nogle hvededyrkende Egne klages der over at Hveden er spids, mangler Væde, at der er Planter nok, men at de ere svage, medens den i andre er god og lovende.

Hvad Rugen angaar, saa synes den saa godt som overalt at være hæmmet af det kolde Foraar, særlig paa lavtliggende Jorder, hvor Nattefrost i April og henimod Slutningen af Maj kuede den en Del, ligesom Snelaget ogsaa hist og her har skadet noget. Om det end i nogle af Beretningerne meddeles, at Rugen paa Øerne er noget spids, og at Planterne ere forholdsvis svage, saa synes den dog der gjennemgaaende at være bedre end i Jylland, paa hvis gode Jorder det endog

skal høre til Sjældenhederne at se en tæt og kraftig Rugmark.

Meddelelserne om Kløver- og Græsmarkerne ere kun lidet lystelige. Forrige Aars tørre Sommer anrettede stor Skade paa Kløverplanterne, og til Trods for at der mange Steder eftersaaedes, er Resultatet kun tarveligt. Fra de sydlige Øer skrives, at Plantebestanden er tynd, at Planterne ere spæde, og at Udbyttet tegner til at blive ringe. Paa Steder har man omplojet Kløver- og Græsmarkerne, og paa andre anses det for et Fejlgreb, at det ikke er sket.

Paa Sjælland ere Forholdene næppe bedre. Fra nogle Egne skrives, at der næsten ikke findes Kløverplanter og fra andre, at hvor Kløveren ikke helt er gaaet bort, er den saa tynd og svag, at der skal usædvanlig gunstige Forhold til for at den kan blive til noget. Hvor der eftersaaedes spirede Planterne godt i Efteraaret, men Foraarskulden ødelagde dem igjen; havde Foraaret været mildt menes det, at mange Kløvermarker vare blevne reddede. I Jylland synes Kløver- og Græsmarkerne til Dels at være mislykkede, og det skal paa Steder være et sørgeligt Syn at se dem. Kun paa enkelte, ualmindelig stærkt gjødede Jorder se de nogenlunde ud.

Hvor man paa Grund af Fodertrang har maattet sætte Køerne tidligt paa Græs ere Udsigterne for 2den Græsning kun smaa.

Husdyrenes Foder- og Sundhedstilstand lader særlig for den førstes Vedkommende en Del tilbage at ønske. Forrige Aars Høst gav gennemgaaende kun et forholdsvis lille Udbytte af Roer, Hø og Halm, der selvfølgelig ikke har undladt at sætte sit Spor paa Husdyrenes Fodertilstand, hvor man ikke har anvendt rigeligt Kraftfoder, hvilket paa Grund af Foderstoffernes høje Pris ikke overalt har kunnet gennemføres. I enkelte jydskke Egne har der været almindelig Fodertrang, og Kvæget er som Følge deraf magert; i andre Egne har man i Foraaret maattet anvende den lidet lønnende Foranstaltning at købe Fourage.

Som Følge af de vanskelige Foderforhold gennem Vinteren

har Mælkeudbyttet ogsaa været mindre end Aaret forud, i alt Fald i nogle Egne.

Hvad Sundhedstilstanden angaar, saa synes denne ligeledes paa Grund af Foderforholdene paa Steder at have været mindre god. Fra Sydsjælland skrives saaledes, at Tuberkulosen har krævet mange Ofre, sandsynlig fordi Kreaturerne, der vare i slet Huld, have haft mindre Modstandskraft end sædvanlig. Ligeledes ere mange unge Dyr døde af Tuberkulose i Forbindelse med stærk Diarrhoe paa Samsø, hvor der ogsaa er forekommet spredte Tilfælde af Meningitis med dødeligt Udfald.

Fra saa godt som alle Landets Egne omtales, at Svinene have været angrebne af ofte ondartet Stivsyge, ligesom mange Smaagrise ere døde af Mavesygdomme.

I Sydsjælland ere flere Heste døde af Kolik.

Vinterarbejderne har for flere Egenes Vedkommende paa Grund af det stærke Snefald maattet indskrænkes til indendørs Arbejde, i andre har man, som sædvanlig, kunnet udføre Kjørsler o. l. Da Foraaret imidlertid trak længe ud, naaede man saa godt som overalt at blive færdig inden Markarbejdet skulde paabegyndes.

Hvad Foraarsarbejdet angaar, saa synes det efter de modtagne Oplysninger derom at dømme at være gaaet forholdsvis let fra Haanden, da Jorden gjenemgaaende var let at behandle, ligesom den ogsaa de fleste Steder faldt godt for Redskaberne. Saanningen er som Regel først endt ind i Maj Maaned, og Kornet spirede forholdsvis hurtig, men sattes senere i Stampe ved Kulde og Tørke. En orkanagtig Storm den 9. Maj bragte i Sydsjælland mange lette Jorder til at ryge, hvilket skadede baade Sæd og Roer, der vare komne op.

Om Arbejdsforholdene er intet Nyt at berette. Saa godt som alle Meddelelser gaa ud paa, at Lønnen er stigende samtidig med at Arbejdsevnen eller Arbejdslysten hos unge Karle aftager. Daglejerne anses for den paalideligste Arbejds-kraft, særlig hvor man kan byde dem saa megen Jord, at de kunne holde en Ko.

I det nordvestlige Jylland kniber det meget med at faa Piger, da mange gaa til Uldvarefabrikationen, som nu drives



fabrikmæssig. Paa Bornholm synes Forholdene særlig vanskelige, da Karlene kun ville gaa paa Dagleje. Overalt er det vanskeligt at faa malket.

I Thy er Lønnen i Løbet af det sidste Par Aar steget med 25 pCt., og som Følge af Lønstigningen over hele Landet, der er større, end Landbruget kan bære det, vænner man sig til at bruge den mindst mulige Arbejdskraft.

I de af Landets Egne, hvor der overhovedet handles, have Priserne paa Fedekvæg været gode, og der er betalt fra 16 til 25 pr. Pd. lev. Vægt. I Sydsjælland ere store Tyre blevne bedst betalte. Paa de sydlige Øer var Prisen meget lav i de Perioder, da disse vare afspærrede paa Grund af Mund- og Klovesyge. I Frederiksborg-Egnen har Prisen for godt ungt Slagtekvæg været bedre end foregaaende Aar.

Efterspørgslen efter Heste synes at voxe, og Prisen for gode unge Heste har derfor været stigende; de ere i de forskjellige Egne betalte med fra 450—800 Kr. Fra Frederiksborg-Egnen skrives, at Hesteprisen er 1 à 200 Kr. højere end sædvanlig.

Svineprisen er ogsaa steget betydeligt, ligesom Prisen paa Pattegrise, paa hvilke der paa Steder er Mangel, da mange ere døde.

Af de modtagne Korrespondancer meddeles følgende Foldangivelser. (Tdr. pr. Td. Ld., holl. Vægt.)

Fra Horns Herred: Rug 12 Tdr. til 127—128 Pd., 2-rd. Byg 14 Tdr. til 116—118 Pd., 6-rd. Byg 15 Tdr. til 112—113 Pd., Havre 14 Tdr. til 86—87 Pd. Kartoffler 50 Tdr., Runkelroer 200 Tdr., Turnips 230 Tdr.

Fra Frederiksborg-Egnen: Rug 11 Tdr. til 124 Pd., 2-rd. Byg 14 Tdr. til 118 Pd., 6-rd. Byg 12 Tdr. til 110 Pd., Havre 8 Tdr. til 86 Pd., Kartoffler 80 Tdr., Runkelroer 120 Tdr., Turnips 175 Tdr.

Fra Jyderup-Egnen: Hvede 15 Tdr. til 133 Pd., Rug 14 Tdr. til 125 Pd., 2-rd. Byg 15 Tdr. til 118 Pd., 6-rd. Byg 13 Tdr. til 108 Pd., Havre 15—16 Tdr. til 90 Pd., Ærter 9 Tdr., Kartoffler 70 Tdr., Runkelroer 250 Tdr.

Fra Slagelse-Korsør-Egnen: Hvede 18 Tdr. til 132

Pd., Rug 15 Tdr. til 124 Pd., 2-rd. Byg 14 Tdr. til 116 Pd., 6-rd. Byg 15 Tdr. til 110 Pd., Havre 15—20 Tdr. til 85 Pd., Kartofler 70 Tdr., Runkelroer 270 Tdr.

Fra Slagelse-Kallundborg-Egnen: Hvede 15 Tdr. til 130 Pd., Rug 14 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 14 Tdr. til 114 Pd., 6-rd. Byg 16 Tdr. til 110 Pd., Havre 16 Tdr. til 86 Pd., Ærter 10 Tdr., Kartofler 70 Tdr., Runkelroer 200 Tdr.

Fra Vordingborg-Egnen: Hvede 16 Tdr. til 132—134 Pd., Rug 13 Tdr. til 125 Pd., 2-rd. Byg 12 Tdr. til 115 Pd., 6-rd. Byg 8 Tdr. til 108 Pd., Havre 13 Tdr. til 89 Pd., Kartofler 40 Tdr., Runkelroer 225 Tdr., Sukkerroer 250 Ctnr.

Fra Samsø: Hvede 13 Tdr. til 138 Pd., Rug 16 Tdr. til 126 Pd., 2-rd. Byg 11 Tdr., Havre 12 Tdr., Runkelroer 250 Tdr., Turnips 200 Tdr.

Fra Bornholm: Hvede 15 Tdr. til 130 Pd., Rug 13 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 14 Tdr. til 116 Pd., 6-rd. Byg 14 Tdr. til 114 Pd., Havre 14 Tdr. til 85 Pd., Kartofler 80 Tdr., Runkelroer 250 Tdr.

Fra Vestlolland: Hvede 19—21 Tdr. til 132—137 Pd., Rug 16—18 Tdr. til 122—126 Pd., 2-rd. Byg 12—15 Tdr. til 113—117 Pd., 6-rd. Byg 14—16 Tdr. til 110—114 Pd., Havre 16—19 Tdr., Ærter 10—13 Tdr., Kartofler 50—60 Tdr., Runkelroer 200—300 Tdr., Sukkerroer 250—300 Ctnr.

Fra Midtlolland: Hvede 16 Tdr. til 132 Pd., Rug 12 Tdr. til 125 Pd., 2-rd. Byg 12—13 Tdr. til 116 Pd., Havre 14 Tdr. til 88 Pd., Kartofler 80 Tdr., Runkelroer 270 Tdr., Sukkerroer i Gjennemsnit til Sukkerfabrikken i Maribo 230 Tdr.

Fra Østlolland: Hvede 16 Tdr. til 132 Pd., Rug 13 Tdr. til 126 Pd., 2-rd. Byg 10—12 Tdr. til 116 Pd., Havre 12—16 Tdr. til 83 Pd., Ærter 8 Tdr., Kartofler 60—70 Tdr., Runkelroer 250 Tdr., Sukkerroer 180 Ctnr., Rutabaga 200 Tdr.

Fra Langelands Sdr. Herred: Hvede 18—21 Tdr. til 132—137 Pd., Rug 12—15 Tdr. til 127—130 Pd., 2-rd. Byg 13—15 Tdr. til 114—118 Pd., 6-rd. Byg 12 Tdr. til 110 Pd., Havre 15 Tdr., Kartofler 65 Tdr., Runkelroer 250—275 Tdr.

Fra Egnen mellem Ringe og Faaborg: Hvede 15 Tdr. til 132 Pd., Rug 11 Tdr. til 124 Pd., 2-rd. Byg 12 Tdr.

til 115 Pd., Havre 20 Tdr. til 82 Pd., Ærtehavre 16 Tdr., Kartoffler 70 Tdr., Runkelroer 300 Tdr.

Fra Grenaa-Eggen: Hvede 20—21 Tdr. til 130—133 Pd., Rug 8—10 Tdr. til 118—120 Pd., 2-rd. Byg 8—10 Tdr. til 112—114 Pd., 6-rd. Byg 18—20 Tdr. til 110—114 Pd., Havre 8—10 Tdr. til 80—82 Pd., Kartoffler 60—70 Tdr., Runkelroer 150—200 Tdr., Rutabaga 150—200 Tdr., Turnips 175—225 Tdr.

Fra Herning-Eggen: Rug 10 Tdr. til 116—120 Pd., 2-rd. Byg 9 Tdr., 6-rd. Byg 9 Tdr., Havre 11 Tdr., Boghvede 3 à 4 Tdr., Kartoffler 50 Tdr., Rutabaga 150 Tdr., Turnips 200 Tdr.

Fra Eggen mellem Aalborg og Hadsund: Rug 6 à 8 Tdr. til 208—210 Pd., 2-rd. Byg 8—10 Tdr. til 204—206 Pd., Havre 6—8 Tdr. til 80—82 Pd., Kartoffler 60—70 Tdr.

Fra det sydlige Vendsyssel: Rug 6—10 Tdr. til 118—122 Pd., 2-rd. Byg 6—8 Tdr. til 108—112 Pd., 6-rd. Byg 6—8 Tdr. til 100—104 Pd., Havre 8—10 Tdr. til 74—78 Pd., Kartoffler 80—120 Tdr., Rutabaga 225—275 Tdr., Turnips 200—250 Tdr.

Fra Thy: Rug 10 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 10 Tdr. til 108 Pd., 6-rd. Byg 10—12 Tdr. til 100 Pd., Havre 12—15 Tdr. til 81 Pd., Kartoffler 50—70 Tdr., Gulerødder 150—200 Tdr., Rutabaga 150—250 Tdr.

Fra Lysgaard Herred: Rug 8 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 10 Tdr. til 112—114 Pd., 6-rd. Byg 8 Tdr. til 100—110 Pd., Havre 7 Tdr. til 72—84 Pd., Kartoffler 60 Tdr., Rutabaga 200 Tdr., Turnips 225 Tdr.

Af de modtagne Beretninger hidsættes følgende:

#### Frederiksborg-Eggen.

Her har været tilstrækkelig Arbejdskraft, men den har ikke desto mindre været vanskelig at faa paa Grund af de store Lønkrav, som Landbruget ikke ser sig i Stand til at yde.

## Horns Herred.

Kløver- og Græsmarkerne havde jo allerede fra forrige Sommer og Efteraar lidt et betydeligt Knæk paa Grund af Torken. Mange Steder eftersaaede man dem derfor i Haab om at forbedre dem, men om der end findes mange Kløverplanter, ere de dog saa svage og trykkede af Kulden, at de næppe ville give Udbytte i Aar.

Skjøndt Mængden af Halm, Hø og Roer fra Efteraaret var meget knap og Kraftfoderet dyrt have mange Besætninger dog været holdte særdeles godt. Adskillige Besætninger i smaa Avlsbrug have lidt Nød og ikke mindst ved tidlig i Foraaret at blive sat paa Græs i barskt og koldt Vejr uden at kunne faa fuldt Bid af Græsset, der er kommet sent og langsomt frem.

## Vordingborg-Eggen.

Køernes Foderstand er ikke saa god som sædvanlig, fordi Beholdningerne af Roer og Hø have været smaa.

Af Sygdomme er det særlig Tuberkulosen, der har krævet Ofre, sandsynligvis begrundet i, at de Køer der vare i slet Huld, have haft mindre Modstandsevne imod Sygdommen end under mere normale Foderforhold. Indsprøjtning med Tuberkulin bliver nu foretaget mindre hyppig paa de store Gaarde; man har ikke den fornødne Taalmodighed til engang imellem at marchere paa Stedet et Aars Tid, hvilket selvfølgelig er meget beklageligt. Det vil sikkert før eller senere blive nødvendigt at tage langt skarpere Forholdsregler mod Tuberkulosen end de nuværende, og mange vil da sikkert komme til at fortryde, at de ikke have benyttet denne belejlige Tid, hvor alt er lagt saa godt til Rette for Kreaturejerne.

Det volder her som mange andre Steder størst Vanskelighed at faa Malkningen udført, og det lader jo til, at de mange Forsøg, der blive gjorte for at konstruere en hensigtsmæssig Malkemaskine ikke ville blive kronede med Held. Vi nære derimod større Forhaabninger til den af Konsulent Friis rejste Bevægelse til Malkearbejdets Fremme.

## Eggen mellem Slagelse og Kallundborg.

Den unge Kløver staar allevegne jammerligt, og det er sikkert et stort Fejlgreb mange Steder, at den nye Græsmark ikke er ompløjet. Paa gode kraftige Jorder er der dog endnu lidt Haab om, at Tilstanden kan forbedres ved gunstigt Vejr, da der i Foraarstiden er kommet en Del fine Kløverplanter frem, som under heldige Forhold kunne brede sig i Løbet af Sommeren.

Her er kommet mange Radsaamaskiner til Egnen, idet 2 à 3 Gaardmænd have slaaet sig sammen om Anskaffelsen af saadanne, og den bekvemme Jord har jo bevirket, at Folk have været glade ved at bruge dem, saa meget mere som Radsaaningen bidrager til en hurtig og ensartet Spiring og muliggjør en senere Harvning af Jorden til Bekæmpelse af Agerkaal m. m.

Priserne paa gode Heste have været høje, og Efter-spørgslen har været større end Tilbudet. Her fra Egnen bliver der solgt en Mængde stærke Plage til Fyen. Det vilde være heldigere, om Opdrætterne selv beholdt dem til de vare fuldvoxne; men de daarlige Tider tvinge Folk til at sælge, hvad der kan sælges. Der er betalt indtil 500 Kr. for bedste 1 $\frac{1}{2}$  Aars Plage, bedste 3-aarige have kostet indtil 650 Kr. pr. Stk.

## Eggen mellem Korsør og Slagelse.

Kløver og Græs blev i Foraaret sat meget tilbage i Væxt, og hvor Køerne bleve satte ud inden Midten af Maj paa Grund af Fodermangel, ere Udsigterne for 2den Græsning kun ringe. Iøvrigt kom Besætningerne de fleste Steder paa Græs i god Foder- og Sundhedstilstand, da der i Reglen ikke spares paa Kraftfoder om Vinteren; thi den stadige, kontante Indtægt fra Andelsmejerierne gjør, at saavel den mindre som den større Landbruger beflitter sig paa at holde Mælkeydelsen oppe, trods Fyldefoderets Knaphed.

## Eggen nordvest for Jyderup.

Husdyrene ser mange Steder noget magre ud, og de have hele Vinteren givet mindre Mælk end forrige Aar, hvilket mulig kan henføres til den daarlige Græsning sidste Sommer.

Arbejdsforholdene ere for saa vidt forholdsvis gode som Folkene gennemgaaende ere skikkelige og, saa vidt jeg véd, endnu ikke ere gaaede ind i Fagforeninger, men Tiden derfor nærmer sig sikkert, da de findes rundt omkring os.

#### Bornholm.

Arbejderforholdene ere fortvivlede; særlig er her Mangel paa Malkepiger, men ogsaa Karle ere vanskelige at faa; de ville ikke fæste sig, men kun have Daglejerarbejde for at kunne gaa og komme, naar de ville, og tage Fridage, naar det lyster dem. Lønnen er steget betydeligt. Fabrikkerne tage de bedste Arbejdere, da de kunne give højere Løn end Landbruget, og ligeledes trækker ogsaa en Jernbane, der er under Arbejde, mange Arbejdere til sig.

Her er god Afsætning paa Heste. De store Ofre, her ere gjorte for Hesteavlens Forbedring, lade nu til at bære god Frugt. De bornholmske Heste have faaet et godt Renommé, og her komme bestandig Hestehandlere, som særlig kjøbe Kjøreheste.

#### Vestlolland.

Grundet paa sidste Sommers vedholdende tørre Vejr blev Halmudbyttet kun ringe, hvorfor der ogsaa i enkelte Landbrug herovre har været Fodermangel. Da Græsset var spiret temmelig godt efter en lille mild Periode først i Maj Maaned, fristedes mange Landmænd til at sætte Køerne paa Græs. De bleve derved yderligere slet stillede, da de intet havde at byde deres Kvæg, da de c. 14 Dage senere paa Grund af Kulde og Tørke atter maatte sætte dem paa Stald. I Midten af Maj Maaned herskede her nemlig en saa bidende Øst- og Nordenvind, som man i Mands Minde næppe har kjendt Mage til paa den Tid af Aaret. En enkelt Dag blæste det en hel Orkan, som gjorde megen Skade paa nysaaede Arealer paa lette Jorder.

Arbejderforholdene have været temmelig rolige. Efter sidste Sommers Lock-out er der Arbejdskraft nok i alle Brancher, saa det er mærkværdigt, at Arbejderne atter i Aar

vilde forsøge at drive Lønnen i Vejret, saaledes som de snart ere komne i Vane med hvert Foraar.

#### Midtolland.

Husdyrenes Sundhedstilstand er gennemgaaende god. Andet var heller ikke at vente, thi forrige Aars Høst afgav jo gennemgaaende særdeles sundt og velbjerget Foder. Paa vort nuværende Udviklingstrin gjælder det vel for Husdyr som for Mennesker, at hvor Ernæringsfejl kunne anføres som Sygdomsaarsag, er Fejlen snarere at henføre til en for rigelig end til en for knap Ernæring.

I Aar vil imidlertid — af gode Grunde — Overfodring af Besætningerne kun undtagelsesvis være praktiseret. Det gjaldt jo nemlig overalt om at faa de forhaandenværende sparsomme Foderemner af egen Avl — Halm, Hø og Roer — til at række ud til Græstiden. Mange Steder har dette voldet Vanskelighed, og Vinterens Kraftfoderforbrug har formentlig alene af denne Grund gennemgaaende været større end normalt. Men iøvrigt har Aaret stadfæstet den gamle Erfaring, at i foderknappe Aar slaar Foderbeholdningen i Reglen til, naar man blot fra første Færd er klar over, at der maa spares, og at Fodringsplanen maa indrettes derefter. Og i Aar næredes paa Forhaand intetsteds Illusioner med Hensyn til Fodermateriellets Tilstrækkelighed, men man var overalt fra første Færd klar over, at Økonomi med det hjemmeavlede Foder maatte være Løsenet for Vinterfodringen.

Det sidst forløbne Halvaars Arbejderforhold give ikke Anledning til særlig Omtale. Tilgangen af Landbrugets saavel faste som daglønnede Arbejdskraft bliver fra Aar til Aar knappere og knappere, og Lønningsskruen gaar vedblivende rundt, snarest i forstærket og foruroligende Tempo. Men i Vinterhalvaaret ere dog Bekymringerne med Hensyn til Overvindelsen af Arbejdervanskelighederne sædvanlig mindre fremtrædende end i Sommerhalvaaret. Vilkaarene her for afvigte 1. Maj at faa Rammerne udfyldte med den fornødne Arbejdskraft varsle imidlertid, at den forestaaende Sommers Arbejdskraft, og særlig den indførte Del af denne, vil blive sparsommere end sædvanlig.

De ved Mund- og Klovesygen foranledigede gjentagne Afspærringer for Udførsel fra Lolland har naturligvis hæmmet Egnens Afsætning af Slagtekvæg. Da man i de senere Aar er henvist til normalt at regne med lave Priser for Udsætterkøerne, indskrænker man — med Rette eller Urette — Antallet af disse noget mere end tidligere for ad den Vej at gjøre Virkningen af de lave Kreaturpriser mindre følelig.

#### Østlolland.

Den unge Kløver er meget spæd og ser saa vel som Græsset de fleste Steder langt fra godt ud. Nogle Græsmarker ere saa slette, at de helst burde opløjes, og hist og her har man ogsaa gjort det ved større eller mindre Stykker i Marken. Flere Steder har man eftersaaet og brugt indtil 16 Pd. Rajgræs pr. Td. Ld., og hvor man har ringtromlet, medens Jorden var egnet dertil, er det at vente, at man vil faa et Resultat at se. Paa Lollands stive Jorder har man kun liden Tiltro til Eftersaaningen, men i Almindelighed har den efterfølgende nødvendige Tromling enten ikke været udført, medens Jorden var tjenlig, eller ogsaa har man helt undladt den.

#### Egnen mellem Ringe og Faaborg.

Arbejderforholdene bliver stadig vanskeligere og vanskeligere, og naar der med virkelig Grund tales om daarlige Tider for Landbruget, ere Arbejderforholdene den eneste virkelige Grund dertil. Heraf følger, at Tiderne slet ikke ere daarlige for alle mindre Jordbrugere, hvis Bedrifter ikke ere større, end at Brugeren og hans Familie selv kunne bestride Udførelsen af alle Arbejder. Dette er ogsaa i Virkeligheden den fulde Sandhed. For disse Landmænd ere Tiderne ikke daarlige, men tværtimod bedre, end de have været nogensinde før. For større Bedrifter derimod ere Arbejderforholdene Achilleshælen. Ikke alene fordi navnlig Lønningerne til de yngre Kræfter, som dog ikke kunne undværes, ere stadig stigende, men ogsaa fordi der, denne højere Løn uagtet, vedbliver at være en for ringe Tilgang af brugbare Kræfter. Det synes som om Landets Ungdom mere og mere søger at



unddrage sig tjenende Stillinger i Landbruget, og vedbliver denne Tilbøjelighed, er det ikke let at forudse, hvad Følgen vil blive.

Bliver Følgen den, at de større Bedrifter se sig nødsagede til at forandre eller indskrænke deres Produktion, kan dette formentlig meget let føre til en saa betydelig Formindskelse af den Kapital, Landbruget endnu bringer ind i Landet, at det vil komme til at føles af alle Samfundsklasser.

#### Langelands Sønder Herred.

Arbejderforholdene ere i Vinterhalvaaret som altid ret gode, men den 1. Maj fik Bissebacillen som altid Liv, og Lønningerne for Sommeren ere stigende.

Landbrugets mørke Punkt for Tiden er de dyre Penge. Hvor Prioriteterne kan opsiges eller Renterne forandres, vil det her gaa større Udgifter imøde.

#### Fra Grenaa-Egnen.

Rugen har lidt betydeligt ved det kolde og blæsende Vejr i April og Maj med særdeles hyppig Nattefrost. Uagtet Udseendet, paa nogle Snepletter nær, var meget lovende i Slutningen af Marts, er Bestanden nu som Regel tynd og spids, og det er sjældent at se et Stykke tæt og kraftig Rug.

Foraarssaanningen endtes først omkring Midten af Maj, og Jorden var ikke slem at behandle. Det lader til at Ager-sennep bliver fremtrædende i Aar.

Arbejderforholdene ere uforandrede; Mangelen paa ugift Tyende — særlig kvindeligt — er vedblivende i Tiltagende.

Folks største Bekymring er Græsmarkerne. Bjergning af Agerhø bliver der næppe Tale om paa ret mange Gaarde.

#### Herning-Egnen.

Rugen har i dette Foraar været stærkt trykket af Kulden og den stærke Nattefrost, der i den første Halvdel af April hærgede denne Egn; den er derfor tilbage i Udvikling og de fleste Steder tynd i Plantebestand.

De fleste nye Græsmarker se tarvelige ud, da Kløveren mangler, og de øvrige Græsser ikke formaa at dække Jorden.

Kvægets Foder- og Sundhedstilstand er god, men ved Siden af at Roeavlerne aarlig øges, vinder Anvendelsen af indkjøbt Kraftfoder mere og mere Indgang. Et herværende Mejeri har uddelt over 30 Vognladninger Kraftfoder til sine Interessenter i denne Vinter.

#### Egnen mellem Aalborg og Hadsund.

I Modsætning til Rugen, som godt har modstaaet Vinteren, frembyde Kløvermarkerne et sørgeligt Syn. De ere mere eller mindre mislykkede, og det er kun ganske undtagelsesvis at man ser en vellykket Kløvermark.

Arbejderforholdene ere Landbrugets sorte Punkt. Karlene ville til Byen for at leve under livligere Forhold, og det er jo kostbart at arbejde med Husmænd alene. Drengene ere slet ikke til at faa. Paa de store Gaarde maa man søge at bygge Arbejderboliger og indrette det saaledes, at hver Familie kan have en Ko og et lille Stykke Jord. Paa den Maade kan man forhaabentlig faa solide og gode Folk. Det er drøjt at arbejde med disse løse Karle, hvoraf mange driver fra én Gaard til en anden, og hvoraf adskillige ere drikfældige Spektakelmagere.

I Dagene fra 16.—20. Februar blev den nordlige Del af Jylland belemret med en kolossal Snemasse, som i lang Tid hindrede al Færdsel. Endnu den 12. Maj findes Sne i en herværende Plantage og Mergelgrav.

1899 har for Landbruget, særlig her i det nordlige Jylland, været dødbringende for mange.

De stærkt stigende Kulpriser vil ogsaa udøve en væsentlig Indflydelse paa Mejeriernes Indtægt.

#### Thy.

Græsmarkerne ere gjennemgaaende kun daarlige, og Kreaturerne, som overalt ere komne paa Græs i den første Halvdel af Maj, maa fryse uden at kunne faa tilstrækkelig Næring. Det er saaledes en slem Tid at komme over, da kun ganske enkelte have Foder at give Kreaturerne paa Stald.

## Fra det sydlige Vendsyssel.

Hesteforretningen er i Øjeblikket Lyspunktet i Landbruget. Hesteprisen har nemlig ingensinde været højere end i sidste Vinter og Foraar.

Fedekvægshandelen har ogsaa været noget bedre end i de nærmest foregaaende Aar. Alle nogenlunde velfedede Udsætterkøer have let kunnet finde Købere, som exportere til Norge og Tyskland.

Den hele økonomiske Situation er vedblivende meget trykket, navnlig for mange af de større Gaardes Vedkommende, hvis Kjøb har fundet Sted i den saakaldte »gode« Tid.

Den sidste Rigsdagssamling bragte jo ogsaa, som sædvanlig, kun Landbruget Skuffelser, hvad Lettelse i Skatter og en lavere Told paa Fornødenheder angaar. Man taler med en vis Bitterhed om, hvad der udrettes paa Thinge, og i mange Kredse har man den Opfattelse, at Thingene mangle baade Evne og Villie til at udrette noget positivt godt, som der er værd at tale om, for Land og Folk. De stadige negative Resultater tjene ikke til at højne Respekten for Landets lovgivende Forsamlinger.

Spørgsmaalet Landbrugstold eller ikke Landbrugstold diskuteres ofte, men som oftest mangler Forudsætningerne for at kunne overse Situationen. Det store Flertal hælder dog nærmest til den Anskuelse, at for Landbruget, som Helhed betragtet, vil det være heldigst, om Raaprodukterne for de dyriske Produktioner vedblive at være saa billige som vel muligt. Man gjør, og vel med Rette, den Hovedbetragtning gjældende, at ere vi først en Gang komne ind paa den intensive Drift med dertil hørende Kraftfodring osv., saa vilde det med den Erfaring, vi dog nu ligge inde med paa dette Omraade, være et Tilbageskridt om vi ved en Toldlov skulde komme ind paa en mindre god Fodring og en dermed følgende Rovdrift.

## Kapitelstaxter for Aaret 1899.

|   | Rug pr. Td. |     | Byg pr. Td. |     | Havre pr. Td. |     | Hvede pr. Td. |     | Hvide Ærter pr. Td. |     | Graa Ærter pr. Td. |     | Bog-hvede pr. Td. |     | Boghvedegrryn pr. Td. |     | Smør    |    | Flæsk pr. Pd. |    | Honnings pr. Pot |    |  |
|---|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------------|-----|--------------------|-----|-------------------|-----|-----------------------|-----|---------|----|---------------|----|------------------|----|--|
|   | Kr.         | Ø.  | Kr.         | Ø.  | Kr.           | Ø.  | Kr.           | Ø.  | Kr.                 | Ø.  | Kr.                | Ø.  | Kr.               | Ø.  | Kr.                   | Ø.  | Kr.     | Ø. | Kr.           | Ø. | Kr.              | Ø. |  |
| Sjællands Stift (Bornholm undtaget)             | 10          | 55  | 10          | 20  | 7             | 06  | 10            | 63  | 11                  | 98  | 11                 | 13  |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| Moen.....                                       | ...         | ... | ...         | ... | ...           | ... | ...           | ... | ...                 | ... | ...                | ... | ...               | ... | ...                   | ... | pr. Pd. | 0  | 90            |    |                  |    |  |
| Bornholm .....                                  | 10          | 05  | 9           | 74  | 6             | 53  |               |     |                     |     |                    |     |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| Fyens Stift .....                               | 10          | 56  | 10          | 26  | 6             | 78  |               |     |                     |     |                    |     |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| Lolland-Falsters Stift:                         |             |     |             |     |               |     |               |     |                     |     |                    |     |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| forrige Halsted Amt.....                        | 10          | 64  | 10          | 74  | 6             | 72  | 10            | 87  | 11                  | 60  | 10                 | 94  |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| forrige Maribo Klosters og Aalholm<br>Amt ..... | 10          | 82  | 10          | 60  | 6             | 95  | 10            | 93  | 11                  | 98  | 11                 | 27  |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| forrige Nykjøbing Amt.....                      | 10          | 79  | 10          | 49  | 7             | 07  | 10            | 90  | 12                  | 05  | 11                 | 35  |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| Aalborg Stift:                                  |             |     |             |     |               |     |               |     |                     |     |                    |     |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| Vendsyssel og Han-Herrederne .....              | 10          | 74  | 9           | 70  | 7             | 06  |               |     |                     |     |                    |     |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| Thy og Mors .....                               | 10          | 84  | 9           | 76  | 7             | 00  |               |     |                     |     |                    |     |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| Viborg Stift .....                              | 10          | 70  | 9           | 64  | 6             | 82  |               |     |                     |     |                    |     |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| Aarhus Stift.....                               | 10          | 63  | 10          | 18  | 6             | 91  |               |     |                     |     |                    |     |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| Ribe Stift:                                     |             |     |             |     |               |     |               |     |                     |     |                    |     |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| Ribe Amt.....                                   | 11          | 25  | 10          | 13  | 7             | 47  |               |     |                     |     |                    |     |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| Vejle Amt .....                                 | 10          | 93  | 10          | 45  | 7             | 32  |               |     |                     |     |                    |     |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| Ringkjøbing Amt .....                           | 11          | 11  | 9           | 68  | 7             | 39  |               |     |                     |     |                    |     |                   |     |                       |     |         |    |               |    |                  |    |  |
| Gjennemsnit for 1899.....                       | 10          | 74  | 10          | 12  | 7             | 01  | 10            | 83  | 11                  | 90  | 11                 | 17  | 9                 | 91  | 21                    | 67  | 0       | 99 | 0             | 40 | 0                | 92 |  |
| — de sidste 10 Aar .....                        | 10          | 10  | 9           | 40  | 7             | 03  | 11            | 72  | 12                  | 12  | 11                 | 45  | 9                 | 21  | 20                    | 19  | 0       | 94 | 0             | 46 | 0                | 90 |  |