

Umbefaling til Munkelroens Dyrkning.

Sc. 7 Skpr. Land udplantede jeg d. 18—19 Mai 1849, umiddelbart efter en god Regn, 3½ \mathcal{R} Munkelroefrøe. Jorden var god leermuldet, havde baaret Rug efter med Spergel dyrket Brak; den blev pløiet een Gang om Efteraaret, gjødslet og pløiet 2 Gange om Foraaret. Jorden blev opfuret ligesom til Kartofler, derpaa harvet et Tint paa langs med en let Harve og nu blev Frøet strax plantet langs ad Bullene. Hermed gif det saaledes til: paa en Mantepind fastgjordes et smalt Bredt, omtrent 2 Tom. fra den nederste Ende, der var stumpet afrundet. Bredtet var 12 Tom. langt. En Mand stak saaledes med denne Mantepind, ved bestandig at gaae raff fremad i Juren, 2 Tom. dybe Huller og ved bestandigt at vende Bredtets længste Ende fremad gjorde han med det samme et Mærke i 12 Tom. Afstand forud, hvor han stak det næste Plantehul. En Pige lagde 2 à 3 Frøforn i hvert Plantehul og en Dreng fulgte efter for omhyggeligt at dække Jord paa alle Frøforn. Disse 3 Mennesker brugte c. 2 Dage til at plante disse 7 Skpr. Land. Da Planterne vare 2 à 3 Tommer. høie, foretoges den første Rensning med Haandskuffejern og ved Lugning imellem Planterne. Hvor der var kommet for mange Planter, oprykkedes disse, saa at der kun blev een, undertiden to paa hvert Sted. Hvor ingen var kommet op, plantedes efter; men disse Planter kunde paa ingen Maade indhente de andre og vare ved Optagningen næsten for Intet at regne; Planterne voxede derefter temmelig

frodigt. Ufrudtet, som vorede smaat op imellem dem, blev siden affkuffet med en meget hensigtsmæssig Hypeplov, tilhørende Kammerraad Lorenzen i Helsingø, — truffet af een Hest. Hvad der stod imellem Koerne oven paa Bullene blev bortluget. Jeg ventede et noget godt Udbytte, thi det forekom mig bestandigt, at da Koerne stod saa tyndt, nemlig med et Mellemrum af c. $3\frac{1}{2}$ Dvarkeer paa den ene Led og 12 Tom. paa den anden og da der saaledes behøvedes 252 □ Tom. Jord for at frembringe en eneste Roe, saa ville disse, meente jeg, i Forhold til Arealen, ei kunne komme til at fylde meget. Men jeg tog her Feil! Da vi begyndte at tage Koerne op, behøvede vi kun et lille Stykke, før vi havde et Læs og fik vi ialt 24 Læs, hvert paa 6 à 7 Td. Hvert Læs regnet til $6\frac{1}{2}$ Td. udgjør 156 Td. paa 7 Skpr. Land eller c. 178 Td. pr. Td. Land. Dette Udbytte er ikke stort i Forhold til hvad Andre have oplyst, at man kan avle, nemlig indtil 400 Td. pr. Td. L.; men det var i Virkeligheden meget tilfredsstillende; i den øvrige Mark var der nemlig Kartofler, som gav det ringe Udbytte af imellem 50—60 Td. pr. Td. L. Nu er det jo sandt, at Koerne vare plantede i den bedste Plet paa Marken, men havde jeg ogsaa lagt Kartofler sammesteds, havde jeg ei, derom er jeg overbevist, beholdt mere end 80 Td. pr. Td. L.; af Koerne derimod beholdtes i Forhold af 178 Td. pr. Td. L., som er over det dobbelte imod Kartoflerne. Koerne blive her fødred op med $1\frac{1}{2}$ Td. om Dagen, haffede og blandede med Haffelse, fordeelte i et Foder til 28 Røer og 10 Ungkvæg, som altsaa

kun er en ringe Portion til hver, men hvoraf dog spores en forholdsvis ikke ubetydelig Indflydelse saavel paa Kreaturets Huld som Melkegiørligheden, samt Melkens og Smørrets Godhed. Jeg har, med mange Andre, frygtet for at vi ei fik en Rodvært, der kunde erstatte vor mislykkede Kartoffel og har navnlig frygtet for at besatte mig med Koers Dyrkning, fordi det er nødvendigt, at disse maae luges, hvortil skal bruges flere Mennesker, som især i disse Krigsaaer ere vanskelige at erholde.

Jeg skal nu hidsette Beføstningen paa Dyrkningen hos mig af dette lille Stykke med Koer:

3½ T Frø à 2 Mk.	1 Rbd. = Mk. 8 þ.
3 Mennesker i 2 Dage til at plante	r
Frøet à 24 þ paa egen Kost*)	1 — 3 — = -
4 Fruentimmer at luge i 2½ Dag	
à 24 þ paa egen Kost	2 — 3 — = -
4 Fruentimmer at luge efter Hesteskuf-	
ningen i 2 Dage paa egen Kost	2 — = — = -
	<hr/>
	7 Rbd. = Mk. 8 þ.

Naar Kartoffler skulde have været lagt i samme Areal, da vilde være medgaaet til Væggekartofler 7 Td., som kostede her paa Stedet 8 Mk. pr. Td., vilde altsaa udgjøre 9 Rbd. 2 Mk., og da Koernes Hesteskufning og Optagning kan gaae op imod Kartofflernes Høpning og Optagning, saa vilde Værdien af Væggekartoflerne i dette Tilfælde have opveiet alle Omkostningerne ved Koedyrk-

*) Dette var egne Folk; dem jeg brugte til Eugning vare leiede Fruentimmer, som erholdt 24 þ daglig paa deres egen Kost.