

Forholdet mellem jydske Studes levende Vægt og Kjødvegt.

Et Foredrag, holdt i det Kongelige Landhusholdningsfælleskabs Møde
den 30te Marts 1859, af Professor B. S. Jørgensen.

De Forsøg, hvis Resultater jeg her har den Øre at forelægge Selskabet, fremkaldtes ved et af de sædvanlige Indkjøb af Stude, som Marinens foretog sidste Etteraar til Nedsaltnings. Slagtningen skete paa Proviantgaarden, hvis Bestyrelse med særdeles Forekommenhed understøttede Sagen. Beiningerne og Maalingerne udførtes af den landøkonomiske Assistent ved Veterinair- og Landbohøjskolen, Hr. Landbrugscandidat Lacour, efter min Anvisning.

Det Niemed man ved Forsøgene søgte at naae, var ved Beining af et større Antal Stude før og efter Slagtning at komme til et Gjennemsnitsresultat med Hensyn til Forholdet af den levende Vægt til Kjød, Talg og Hud. Til den Ende undersøgtes af de 80 Stude, der i Etteraaret slagtedes paa Proviantgaarden, de 37 Stykker paa 4 forskellige Dage i Slutningen af Octbr. og Begyndelsen af Novbr. Studene vare alle i god Stand og gave et meget godt Kjød, som maa blive udmarket Proviant til Soetatens Mandssab; de vare af den Art jydske Stude, der sædvanlig slagtes i Kjøbenhavn og ikke saa store eller fede som de Stude, der ere bestemte til det engelske Marked, og vilde i Sylland betragtes som Middel-

stude. Endel af dem varer græsfedede, nogle havde faaet Kartofler eller Roer i den sidste Tid og andre havde været paa Spøstalde.

Leverancen af Stude havde forskjellige Slagtere overtaget ved Licitationen. Slagningen begyndte tidlig om Morgenens og varede hele Formiddagen, hvorefter da hele Kroppen hang den næste Dag over til Afkjøling og blev først veiet den tredie Dag. Hud, Hoved og Talg veiedes den første Dag, Huden og Hovedet for hvert Dyr for sig, men Talgen ialmindelighed for alle de slagtede Dyr tilsammen, og kun undtagelsesviis for hvert enkelt, da det vilde have medført for stor Uleilighed for Slagterne at holde Talgen for det enkelte Dyr adskilt for sig; Talgmængden er derfor i Tabellen fordeelt paa hvert Dyr i Forhold til Kjødvægten. For Kroppen veiedes, afskjæres Skankerne og Slagene, som veiedes for sig, da Marinen kun modtager det skjære Kjød til Nedsaltning.

Umiddelbart før Slagningen blevé Studene veiede paa en Decimalvægt med Bro, der var indrettet til dette Brug, og maaltes med et Maalebaand, idet Længden bestemtes fra det forreste Hørne af Skulderbladet til Sædebeensknuden, og Brystomfanget paa den Maade, som angives ved Maalebaandets Anwendung. Maalingen har dog ikke givet saadan Resultater, at man deraf vil kunne bedømme, selv kun tilnærmelsesviis, Dyrenes levende eller Slagtevægt.

Resultatet af Beining og Maaling findes opført paa de medfølgende Tabeller I til IV.

Før Sammenligningens Skyld foretages tillige Beiningen med 1 Tyr, 1 Stud, 1 Kø og 2 Kvier hos Slagtermester Jakob Olsen paa Vesterbro, hvis Resultater findes opførte paa Tabel V.

Med Hensyn til de 37 Stude, der blev veiede paa Proviantgaarden, udgjorde Gjennemsnitsvægten i levende Live	51	Lpd.	6	Pd
Den største, en 6—7 Aars Stud, veiede . . .	74	-	1	-
Den mindste, en 4—5 Aars Dø., — . .	40	-	5	-

Kjødmængden, deri indbefattet Slag og Skanker, udgjorde i Gjennemsnit 25 £pd. 14 £d. eller af den levende Vægt 50,4 pCt.	
Talgmængden af den levende Vægt	5,93 -
Huden	8,18 -

Dog var Forskjellen mellem de undersøgte Dyr temmelig betydelig, saaledes gav

en 10 Aars Stud af 725 £pd. levende Vægt kun 326 £pd.

Kjød eller	46 pCt.
en 7 Aars Stud af 668 £pd. levende Vægt 298 £pd.	

Kjød eller	47 -
----------------------	------

Derimod gav:

en 4 Aars Stud af 695 £pd. levende Vægt 376 £pd.	
--	--

Kjød eller	54 -
en 4 Aars Stud af 777 £pd. levende Vægt 433 £pd.	

Kjød eller	56 -
----------------------	------

Saaledes at ved en levende Vægt af 50 £pd. eller 800 £pd. vilde den sidste have givet 5 £pd. Kjød mere end den første.

Sammenligne vi de her erholtede Resultater med hvad man hænder om fremmede Racer, da finde vi først, at de jyske Studer, sammenlignede med det større engelske Øvæg, Sveitserqvæget og vort eget Marskvæg, kun kan ansees som en lille Race. Den største Kjødmængde en jydsk Stud gav, var 34 £pd. 8 £d. eller 552 £pd., medens en 3 Aars Stud af den engelske forthornede Race i almindelighed giver 750 £pd. og ældre Studer endog indtil 2000 £pd. Kjød; en 5 Aars Stud af Simmenthaler Racen i Sveits kan give indtil 2200 £pd. Kjød.

Med Hensyn til Forholdet mellem den levende Vægt og Kjødvægten vil Øvæggets Bygning naturligvis gjøre Udsagnet. Efter engelske Angivelser stiller Forholdet sig ved gode Racer saaledes, at af den levende Vægt giver:

Belærret Øvæg . . . 52—55 pCt. Kjød og 4—5 pCt. Tælle

Fedt Øvæg 55—60 — — 5—8 —

Sørdeles fedt Øvæg 60—65 — — 6—12 —

Bed Øvæg fra Sydtyskland og Sveits angives Forholdet til den levende Vægt at være ved:

Belæret Dvæg	48—50	pCt.	Kjød og 5—6 pCt.	Tælle
Halvfædt Dvæg	50—52	-	-	6—8 - -
Meget fedt Dvæg	55	-	-	9—10 - -

Bed een Stud, nemlig Nr. 8 ved Slagtningen paa Proviuantgaarden den 10de Novbr., undersøgtes Vægten af de enkelte Dele, som gav følgende Resultat:

Levende Vægt.	54	Øpd.	9	Pd.
-----------------------	----	------	---	-----

Kjød:

Forsjerderingerne	14	Øpd.	12	Pd.
Bagfjærderingerne	10	-	12	-
Slagene	1	-	"	-
Skankerne	"	-	8	-
Dværken	"	-	2	-

————— 27 Øpd. 2 Pd.

Talg:

Nyretalg	"	Øpd.	14	Pd.
Nettet	"	-	12	-
Rodtalg	"	-	4	-
Skjævetalg	1	-	"	-
Kalluntalg	"	-	6	-

————— 3 - 4 -

Tunge	"	-	6½	-
Hjerteslag	1	-	2½	-
Lever	"	-	13	-
Tarme og Skjæve (renset)	2	-	"	-
Kallun	6	-	5	-
Fodder	"	-	12½	-
Hoved	1	-	7½	-
Hud	4	-	6	-

————— Til sammen 47 Øpd. 10½ Pd.

Differencen, 6 Øpd. 14½ Pd., bestod af Blod (c. 2 Øpd.)
Tarmindhold &c.

Med Hensyn til Værdien af det levende Dyr efter Vægt stiller Forholdet sig efter de sidste Efteraar i Kjøbenhavn gjældende Priser saaledes:

25 Lpd. 8 Pd. Kjød à 13 ½ 4 β	56 Rdl. 1 ½ 14 β
Slagene, 1 Lpd. à 1 ½ for Pundet	2 - 4 - " -
Skankerne og Overken, 10 Pd. à 6 β	" - 3 - 12 -

Kjødet 59 Rdl. 3 ½ 10 β

3 Lpd. 4 Pd. raa Talg giver omtrent 2 Lpd.

7 Pd. omfølket og reen Talg à 1 ½

8 β for Pundet	9 - 4 - 8 -
Hud, 4 Lpd. 6 Pd. à 13 ½	9 - 2 - 14 -
Tunge	1 - " - " -
Hjerteslag	" - 1 - 8 -
Kallun.	" - 4 - " -
Hoved	" - 3 - " -
Lever, Tarme, Blære og Blod omtrent.	" - 2 - 8 -

tilsammen 81 Rdl. 4 ½ " β

Slagterens Fordeel, c. 8 pCt., afgaaer 6 - 4 - " -

tilbage. 75 Rdl. " ½ " β

Studene havde saaledes efter levende Vægt en Værdi af 1 Rdl. 2 ½ 4 β for Lispondet. Var den fjsbt paa Landet maatte imidlertid Omkostningerne ved Transport, Fodring, med mere, fradrages.

Tabel I. Slagtingen paa Proviantgaarden den 31te October 1858.

Prænummer	Art	Måler	Lød	Bogning	Længde	Bruds- omfang	Lænende Bægt	Slagtevægt					
								Sløb	Slag	Gstanfer	Salg	Hud	
1	Gtud	Mar	6 à 7	Blaaffet	54"	79"	Sløb.	Sløb.	Sløb.	Sløb.	Sløb.	Sløb.	
2	Gtud	4 à 5	{	Hvid med { fort Hoved	51"	70"	45	15	21	"	2	49	
3	Gtud	4 à 5		Gorthjelmel	52"	70"	42	5	20	12	1	47	
4	Gtud	6 à 7		Gorthjelmel	60"	81"	74	1	32	4	8	5,4	
5	Gtud	4 à 5		Gorthjelmel	59"	78"	59	12	27	12	5	50	
6	Gtud	4 à 5		Blaaffet	50"	70"	43	7	21	14	1	54	
7	Gtud	4 à 5		Gort	52"	73"	48	9	25	6	3	56	
8	Gtud	4 à 5		Gorthjærgot	51"	72"	41	14	20	10	1	53	
9	Gtud	4 à 5		Gort	51"	71"	40	5	20	6	2	54	
10	Gtud	9 à 11		Gorthjærgot	62"	81"	61	4	28	10	1	50	

Tabel II. Slagtingen paa Proviantgaarden den 3de November 1858.

Prænummer	Art	Måler	Lød	Bogning	Fænne	Sænget	Bruds- omfang	Lænende Bægt	Slagtevægt					
									Sløb.	Sløb.	Sløb.	Sløb.	Sløb.	
1	Gtud	4 à 5		Gorthjelmel	Middel	Middel	52"	67"	Sløb.	Sløb.	Sløb.	Sløb.	Sløb.	
2	Gtud	4 à 5		Gorthjelmel	Middel	Middel	52"	69"	6	21	6	2	49	
3	Gtud	4 à 5		Gorthjærgot	Middel	Middel	53"	68"	6	21	8	2	48	
4	Gtud	4 à 5		Gorthjelmel	Middel	Middel	52"	72"	48	5	23	7	47	
5	Gtud	4 à 5		Gorthjærgot	Middel	Middel	50"	70"	43	12	20	6	52	
6	Gtud	4 à 5		Gort	Mæret fæd	Mæret fæd	51"	70"	46	9	22	6	51	
7	Gtud	4 à 5		Blaaffærgot	Middel	Middel	49"	68"	43	2	21	6	51	
8	Gtud	4 à 5		Blaafgæret	Middel	Mæret	54"	70"	48	"	23	3	52	
9	Gtud	9 à 10		Blaafgæret	Størst	Mæret	58"	75"	55	14	7	3	49	
10	Gtud	7 à 8		Blaafgæret	Middel	Mæret	62"	76"	61	7	29	4	50	

Tabel III. Slagtingen paa Proviantgaarden den 7de November 1858.

Nummer	Art	Ålder	Ød	Bjæning	Længde	Bræf omfang	Ærente Brægt	Slagte Brægt	De 4 fældingers Forhold til levende Brægt, udnyttet i pGr.				Hørhælvet mellem de 4 fældinger + forholdsvis til Slag og Stantfer mod levende Brægt, udnyttet i pGr.
									pGr.	pGr.	pGr.	pGr.	
1	Stud	4 à 5	Storbræger	Gjærtfugget	59"	76"	pGr. 55	pGr. 26	4	48	48	51	
2	Stud	7 à 8	Gjærtbræger	Gjærtfugget	59"	79"	pGr. 64	pGr. 30	10	49	49	52	
3	Stud	7 à 8	Gjærbroget	Gjærtfugget	60"	78"	pGr. 61	pGr. 14	30	50	50	53	
4	Stud	4 à 5	Gjærbroget	Gjærbroget	55"	67"	pGr. 48	pGr. 12	22	6	46	49	
5	Stud	4 à 5	Gjærbroget	Gjærbroget	51"	70"	pGr. 43	pGr. 12	21	14	50	53	
6	Stud	4 à 5	Gjærbroget	Gjærbroget	50"	67"	pGr. 44	pGr. 14	21	10	48	51	
7	Stud	4 à 5	Gjærbroget	Gjærbroget	51"	68"	pGr. 46	pGr. 2	21	10	47	50	
8	Stud	4 à 5	Gjærbroget	Gjærbroget	52"	68"	pGr. 45	pGr. "	21	6	48	51	

Tabel IV. Slagtingen paa Proviantgaarden den 10de November 1858.

Prænummere	Art	Ålder	Ød	Bjæning	Fædme	Længde	Bræf omfang	Ærente Brægt	Slagtebrægt.				Slagtebrægt.
									pGr.	pGr.	pGr.	pGr.	
1	Bjæl	5 à 6	Blæffæl	Middel	Fæd	57"	75"	pGr. 60	pGr. 3	28	2	1	49
2	Stud	7 à 8	Gjærtgræmet	Middel	Bæltneret	55"	72"	pGr. 52	pGr. 6	24	6	15	50
3	Stud	4 à 5	Gjærtbræger	Middel	Bæltneret	51"	66"	pGr. 43	pGr. 10	20	4	13	53
4	Bjæl	5 à 6	Blæffæl	Middel	Fæd	58"	74"	pGr. 58	pGr. 7	29	12	1	49
5	Bjæl	5 à 6	Blæffæl	Middel	Mægt fed	57"	77"	pGr. 77	pGr. 63	20	4	1	54
6	Stud	9 à 11	Blæffæl	Middel	Mægt fed	56"	68"	pGr. 45	pGr. 5	20	6	10	54
7	Stud	7 à 8	Middel	Middel	Gjærd	50"	64"	pGr. 41	pGr. 12	18	10	13	55
8	Stud	7 à 8	Middel	Middel	Fæd	54"	72"	pGr. 54	pGr. 9	25	8	1	58
9	Stud	7 à 8	Gjærtgræmet	Gjærtgræmet	Bæltneret	60"	77"	pGr. 65	pGr. 28	6	1	2	57

Tabel V. Slagtingerne på Gesterbro i November og December Maaned 1858.

Art	År	Ød	Bygning	Fredne	Ungde	Bryll- omfang	Revante Bægt	Fættes Bægt	Talgenes Bægt	Hubens Bægt	Hovedets Bægt	Fortholdet mellem levende Bægt og Sjælbægt i Ød.	Fortholdet mellem levende Bægt og Sjælbægt i p.G.	p.G.	
Syr	Den 25de	November: Blæffet Ød	Ged	52"	69"	42	'8	22	4	2	3	11	1	52	5
Synd			Ged	58"	72"	53	12	28	"	3	9	4	2	52	6,6
Svte	Den 30de	November: Gort	Gælnæret	49"	61"	36	14	17	4	2	3	2	6	15	47
Øo	Den 3de	December: Blæffugget	Gælnæret	51"	66"	40	3	19	"	2	10	3	10	1	47
Svte	Den 10de	December: Ød	Ged	53"	69"	53	7	27	"	3	11	3	12	1	5½