

Veirforholdene

i Mai og Juni Maaneder 1867 paa Landbohøjskolen
og 22 af Landhusholdningselskabet's Stationer.

Mai 1867.

	Middelvarme (C°)	Varmeste Dag		Koldeste Dag		Luftens Middel= tryk.	Regnhøide i Tinter.	Regn- og Sne= dagens Antal	Luftens Mib= belfugtigheds= grad R. 2 i p. C.
		Dag	Varmer	Dag	Varmer				
Landbohøjskolen	6,85	30te	17,78	13de	÷-0,35	28"1,22	21,93	11	68
Hindholm ved Næstved . . .	7,73	30te	20,93	13de	÷-0,37	—	21,53	7	71
Næsgaard ved Stubbebjerg Smidstrup ved Hjørring . . .	6,53	31te	18,33	13de	0,93	28"0,81	34,65	11	76
Viborg	6,16	30te	16,80	1ste	1,20	—	14,17	7	77
Larm v. Varde	7,33	30te	18,93	1ste	1,13	—	22,21	10	64
Silleborg . . .	7,39	30te	20,27	13de	1,60	—	10,78	5	71
Slaarupgaard ved Aarhus	7,60	30te	20,86	13de	1,43	—	17,38	9	68
Maihøgaard v. Sønderborg	6,46	30te	17,50	14de	0,93	—	26,18	6	71
	7,84	31te	17,47	13de	2,53	—	17,32	7	71

Regnhøide i Skovegne.

a) Silleborg-Frysensborg:	b) Frederiksdal ved Fursøen:
Guldsfjed 9,44 Lin.	Smørum 11,51 Lin.
Guldsforhøved . . . 5,58 "	St. Harestov 25,67 "
Rødbæl 10,04 "	Humletofte 28,25 "
Ørsnbæl 16,67 "	Ørnslund paa Samø . 19,15 "
Kalbysgaard 15,58 "	Taarnborg ved Korsør. 16,16 "
Kraghlynd 18,22 "	Bullehave M. p. Thorseng 20,45 "
	L. Kjøbelevgd. v. Rastov 21,56 "
	Lovisehøst ved Helsingør 28,25 "

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne see Side 171.

Mai Maaned har iaar været ualmindelig kold, med hyppige Østen-
orme, samt i enkelte Egne været temmelig regnsfuld. — Middelvarmen
af alle de ovennævnte Stationer har kun været 7,1° C. eller 2,7° lavere
end Mai Maaned's Middelvarme af de 6 foregaaende Aar paa de samme
Stationer; Landbohøjskolen ved Kjøbenhavn har havt over 4,1° lavere end

Gjennemsnittet af Mai Maanedes Varme i 82 Aar i Kjøbenhavn, og i intet af disse har Middelvarmen været saa lav som iaar. Den laveste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 5te Mai med $\div 3,6^{\circ}$ C. I Forhold til de nærmest foregaaende Aar har Landbohøjskolen, Næsgaard og Smidstrup havt det koldest og derimod Viborg, Farm, Silkeborg og Maibølgaard varmest.

Maaneben, der saaledes gennemgaaende var kold med Undtagelse af de sidste 4—5 Dage, havde navnlig 3 meget kolde Perioder, alle mer eller mindre ledsagede af Sne, især paa Nerne. Den første havde sin laveste Varme d. 1ste—3die Mai med temmelig stærk Østvind og bragte en Del Sne; den var især følelig paa Nerne og i det østlige og nordlige Jylland, men afløstes overalt af nogle milde Dage indtil d. 7de—8de. Den 9de breiede Vinden sig atter om til Øst, og det begyndte tilmed at blæse op til en Storm, som vedblev at holde sig temmelig stærk i flere Dage, og som navnlig blev til fuld Storm d. 13de, men den lagde sig da Ratten mellem d. 13de og 14de efter paa Nerne at have bragt et temmelig betydeligt Snelag (paa Landbohøjskolen 1,70 Linier Snevandsøside, paa Hindholt 4,08 og paa Næsgaard endnu mere). Under denne østlige Storm aftog Varmen Dag for Dag, og Thermometret sank endog midt paa Dagen d. 13de paa flere Steder ned til Fryssepunktet, og viste flere Nætter i Træl $1-3^{\circ}$ derunder. Vel blev det lidt mildere efter d. 15de Mai, men der var Raatulde i Luften, og da Vinden d. 21de atter breiede sig mod Øst og i flere Dage blæste stærkt derfra, blev det atter meget kolbt; denne 3die Periode, der ogsaa paa flere Steder bragte Sne, naaede sit Laveste i Jylland d. 22de og paa Nerne d. 24de. Først de sidste Dage i Maaneben blev Veiret milt, og først da udfoldede Løvpringet og Vegetationen sig med Kraft.

Den samlede Regn- og Snemængde har været lidt højere end almindelig, paa Nerne endog henimod $\frac{1}{2}$ Del større; hertil kommer, at der trods Blæsten ikke var ret megen Tørring i Luften, da denne i Gjennemsnit indeholdt 10 pCt. mere Fugtighed end den pleier.

De nordøstlige, østlige og sydsøstlige Vinde have været aldeles overveiende i dette Aars kolde Mai, medens de vestlige og sydvestlige Vinde pleie at være fremherskende i denne Maaned, og det er rimeligvis denne Omstændighed, der har gjort Mai Maaned saa raakold, som den maasse næppe i Mandensminde har været.

Juni 1867.

	Middelvarme ($^{\circ}$ C)	Varmeste Dag		Koldeste Dag		Luftens Middel- tryk	Regnens Mængde i Linier	Regnens Antal	Luftens Mib- befugtigheds- grad d. 24 pCt.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøjskolen	13,47	25de	20,92	9de	7,78	28 $^{\circ}$ 0,50	25,25	12	69
Hindholt . . .	13,54	27de	20,87	9de	9,53	—	31,08	15	67
Næsgaard . . .	13,52	27de	20,33	3die	9,47	28 $^{\circ}$ 0,76	37,39	14	74
Smidstrup . . .	12,14	27de	17,93	9de	8,47	—	15,03	6	77
Viborg	12,90	26de	18,53	8de	8,47	—	10,72	13	61
Farm	12,31	26de	19,87	8de	8,67	—	25,74	9	73
Silkeborg . . .	12,74	26de	19,39	9de	8,56	—	12,66	12	65
Skaarupgaard .	11,63	24de	16,93	—	—	—	—	—	—
Maibølgaard . .	13,12	27de	19,83	8de	7,33	—	22,53	9	68

Regnhøide i Skovegne.

a) Silleborg-Frysenborg:	b) Frederiksdal ved Fursøen:
Nørresønde 9,84 Lin.	Smørum 39,16 Lin.
Guldsforhøved — "	St. Harestov 22,75 "
Rødbæl 11,67 "	Humletofte 25,21 "
Grønbael 13 23 "	Ornslund paa Samsø. 14,82 "
Kalbysgaard 11,61 "	Taarnborg ved Korsør. 24,69 "
Kraghlund 13,43 "	Bullehave N.p. Thorseng 23,82 "
	L. Kjøbelevgd. v. Raskov 26,06 "
	Lovisehøst ved Helsingør 27,73 "

Den laveste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde den 12te med 2,35° C. Middelvarmen af ovennævnte 9 Stationer har været 12,82° C., hvilket er 1,30° lavere end Middelvarmen af de 6 foregaaende Aars Jagttagelser ved Selskabets Stationer.

Den Varme, der endelig havde indfundet sig i Slutningen af Mai, vedblev blot det første Par Dage i Juni, og navnlig gjennem hele den 2den og 3die Uge af denne Maaned var Luften meget kold. Fra den 22de—27de havde derimod varmt og smukt Veir; men de sidste Dage i Maaneben vare atter temmelig kolde. Ligesom de vestlige Vinde i det Hele taget have været stærkt fremherskende i hele Maaneben, saaledes var det ogsaa en Vestenstorm, der indtraf sammen med Varmens Fald i Slutningen af Maaneben.

Middelvegnmængden for alle Stationerne har i Juni været 21,7 Linnier eller 3,5 L. mindre end den almindelige (25,2 L.). Derne have vel faaet nogenlunde rigelig Regn, der dog, da den for en stor Del er faldet som Byger, er blevet meget ulige fordelt, men Jylland har faaet saameget mindre, navnlig Midten af Jylland.