

## Vejrforholdene

i November Maaned 1868 paa Landhusboldningselskabets Stationer.

	Middelvarme. (C°).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regn- og Sne- høide i Linier.	Regn- og Sne- bøgenes Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad St. 2 i pCt.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Vi- borg . . . . .	2,32	1ste	11,33	20de	÷ 3,20	—	26,67	17	87
Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen .	2,61	1ste	12,00	21de	÷ 2,13	—	21,86	7	86
Viborg, ved Distrikts- læge Berg . . . . .	2,39	1ste	11,23	20de	÷ 2,27	—	23,89	13	73
Silleborg . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Eftelund (Skodborg- hus), ved Læge Dag Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen .	2,34	1ste	11,40	20de	÷ 2,80	—	19,68	10	87
Daugaard (Veisle) ved Landinspektør Lind- hardt . . . . .	2,39	1ste	11,80	20de	÷ 3,03	—	19,85	12	86
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jesen . . . .	2,39	1ste	11,70	20de	÷ 3,07	27" 10,23	28,42	15	93
Ryslinge (Odense), ved Lærer M. Jørgensen	3,40	1ste	9,07	21de	÷ 0,70	—	23,78	10	95
Hindholm (Næstved), ved Auldsbestyrer Sansen . . . . .	2,99	1ste	11,50	20de	÷ 1,53	—	23,24	13	"
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Asst- sistent Greve . . . .	2,14	1ste	10,07	20de	÷ 4,00	—	9,87	9	89
Næsgaard (Stubbe- høbing), ved Over- lærer Lacoppidan . .	2,22	1ste	11,10	20de	÷ 4,77	28" 0,66	11,32	17	86
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen . . . . .	2,73	1ste	11,00	20de	÷ 2,43	28" 0,42	16,74	11	91
	2,66	1ste	10,07	19de	÷ 3,00	—	13,84	18	86

## Regnhøjde i Stovegne:

a) Silleborg=Frynsenborg:

Nørresnede . . . . .	28,79	Linier.
Guldforhoved . . . . .	29,43	—
Rødbæk . . . . .	30,46	—
Grønbæk . . . . .	19,23	—
Kalbygaard . . . . .	25,79	—
Kraghslund . . . . .	20,22	—

b) Frederiksdal ved Fursøen:

St. Harekrov . . . 13,67 Linier.

Regnhøjden ved Ørnslund paa Samsø har været 14,06 Linier.

do.	paa Taarnborg ved Korsør . . . . .	7,12	—
do.	ved Bukkehavn Mølle . . . . .	17,88	—
do.	„ Lille Kjøbelevgaard ved Naffkov .	18,82	—
do.	„ Lovisehøst ved Helsingør . . . . .	20,33	—

---

Maanedens første Dag var den varmeste; men lidt efter lidt sank Varmen indtil d. 20de, da den paa Landbohøjskolen naaede ned til  $-7,5^{\circ}$  C. Derefter steg den atter i nogle faa Dage, men sank atter i Maanedens Løb, navnlig i de sidste Dage, uden dog at naae mere end  $\frac{1}{2}-1^{\circ}$  under Frysepunktet. — Middelvarmen af de ovennævnte 12 Stationer for hele Maaneden har været  $2,55^{\circ}$  C., hvilket er  $1,37^{\circ}$  lavere end November-Middelvarmen af de 7 foregaaende Mars Sagttagelser paa Selstabet's Stationer.

November var meget stormfuld. I de første Dage af Maaneden havde saaledes en stærk sydvestlig Blæst, der flere Gange gik over til stærk Storm. Disse Storme antydedes ved et lavt Luftryk, der holdt sig næsten uforandret i flere Dage, saa at Barometret fra d. 3die om Middagen til d. 6te om Middagen stadig holdt sig under  $27'' 5,5'''$ .

Regnmængden har været lidt lavere end almindelig, nemlig 20,2 Linier imod 24,2 Linier; det er navnlig paa Øerne, at den har været ringe og da især i det vestlige Sjælland (Taarnborg og Hindholm). Kun i de kolde Dage omkring d. 20de faldt der Sne, men da Snemængden var meget ringe, opføres endnu for denne Maaned Nedslagsmængden paa de mindre Stationer, skjøndt der ingen Snemaalere ere udfillede ved disse.

---