

Vejrforholdene

i Januar Maaned 1869 paa Landhusholdningssekskabets Stationer.

	Middelbarne. (S°).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel= trnf.	Regn- og Sne- højde i Linier.	Regn- og Sne- bøgenes Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad Rt. 2 i pct.
		Dag.	Barne.	Dag.	Barne.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Bi- borg	0,95	9de	4,60	21de	÷ 5,00	—	12,85	11	93
Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen . .	1,41	9de	6,07	18de	÷ 4,60	—	19,14	10	93
Biborg, ved Distrikts- lage Berg	1,21	9de	6,20	17de	÷ 4,67	—	12,02	8	•
Silkeborg	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Effelund (Stodborg- hus), ved Lage Bay	1,14	9de	5,93	18de	÷ 4,93	—	16,14	9	93
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen . .	1,23	9de	6,43	17de	÷ 3,90	—	13,73	8	94
Daugaard (Veje), ved Landinspektør Lind- hardt	1,12	9de	6,00	17de	÷ 5,43	28" 0,22	25,06	6	96
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jesen	1,65	30te	5,77	17de	÷ 3,27	—	12,28	13	•
Ryslinge (Odense), ved Lærer M. Jørgensen	1,35	9de	6,10	17de	÷ 5,47	—	13,53	10	•
Hindholm (Ræstved), ved Aulsebestyrer Hansen	0,91	9de	4,97	17de	÷ 5,53	—	13,78	12	92
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Afsi- stent Greve	1,18	9de	5,30	17de	÷ 3,50	28" 3,06	11,60	17	•
Ræsgaard (Stubbe- løbing), ved Over- lærer Lacoppidan . .	0,93	9de	5,43	17de	÷ 6,47	28" 2,93	20,56	11	•
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clauten	0,56	10de	4,20	17de	÷ 5,60	—	15,74	21	•

Regnhøjde i Stovegne:

a) Silkeborg-Frynsborg:

Guldforhoved . . .	13,42	Linier
Rødbæk	15,75	—
Grønbal	13,60	—
Kalbygaard	13,71	—
Kraghlund	11,86	—

b) Frederiksdal ved Fursøen:

Smørn	10,60	Linier.
St. Harestvov . . .	14,67	—

Regnhøjden ved Drnslund paa Samsø har været	15,10	Linier.
do. paa Taarnborg ved Korsør	12,82	—
do. ved Buttehave Mølle paa Taasinge .	15,78	—
do. „ Lovisehøst ved Helsingør	20,83	—

Angaaende Reglerne for Sagttagelserne see Side 78.

Januar Maaned var meget mild. Middelvarmen af ovennævnte 12 Stationer var nemlig $1,14^{\circ}$ C., hvilket er $1,73^{\circ}$ højere end Januar=Middelvarmen af de 8 foregaaende Aars Sagttagelser paa Selskabets Stationer og $2,34^{\circ}$ højere end Kjøbenhavns=Middelvarmen for samme Maaned efter 82 Aars Sagttagelser. Laveste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 18de og 23de med $\div 4,5^{\circ}$ C.

Det var navnlig den første Halvdel af Maanedens, der var ualmindelig mild, idet Middelvarmen da holdt sig mellem 2 og 5 Grader. Den 12te gik Vinden, der hidtil i Reglen havde været vestlig og sydvestlig, om til *SW*, og, idet den lidt efter lidt tiltog i Styrke, blev den staaende her uafbrudt til d. 19de. Samtidig sank Varmen, og d. 16de gik den under Frysepunktet. Frosten blev dog ikke ret stærk (kun 4—5 Graders Kulde), og d. 27de steg Varmen atter over Frysepunktet og bragte endnu et Par milde Dage i Maanedens Slutning.

Regnmængden var ringe i Januar, nemlig i Gjennemsnit af alle Stationerne kun 15,0 Linier, medens den for Kjøbenhavn plejer at være 20,6 Linier i Januar. Paa flere Stationer, navnlig de vestlige, faldt der slet ikke Sne, og paa de andre kun meget lidt, saa at Manglen af Snemaalere paa Regustationerne ikke forhindrede disse i at opgive Nedslagsmængden for hele Maanedens.

Barometerstanden har gjennemgaaende været høj, navnlig midt i Maanedens. Den 17de var den $28'' 10'''$ og d. 18de og 19de over $28'' 9'''$.
