

Vejrforholdene

i Maj Maaned 1869 paa Landhusholdningselskabets Stationer.

	Middelbarne. (G.)	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel= tryk.	Regn- og Sne- høje i Linier.	Regn- og Sne- begene Ainal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad Sl. 2 i pvt.
		Dag.	Barne.	Dag.	Barne.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Vi- borg	7,89	11te	10,80	4de	3,93	—	24,19	11	74
Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen .	8,94	10de	12,87	3die	5,53	—	20,13	10	•
Viborg, ved Distrikts- læge Berg	9,26	29de	12,47	5te	5,53	—	20,23	11	60
Effelund (Skodborg- hus), ved Læge Bay	9,36	8de	15,40	4de	5,33	—	22,43	12	63
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen .	8,53	8de	13,50	5te	2,50	—	21,41	14	66
Daugaard (Vejele), ved Landinspektør Lind- hardt	9,18	8de	13,90	5te	5,57	27" 8,81	30,97	14	69
Wajsbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jesen . . .	9,76	8de	13,57	3die	6,47	—	28,50	15	66
Ryslinge (Odense), ved Lærer M. Jørgensen	9,78	8de	15,23	5te	5,93	—	30,27	15	64
Hindholm (Ræstved), ved Avlsbestyrer Hansen	10,26	7de	14,50	2den	6,67	—	32,18	15	64
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Asst- stent Greve	9,92	8de	14,33	4de	6,00	27" 11,17	33,92	17	65
Næsgaard (Stubbe- løbing), ved Over- lærer Tacoppidan .	10,10	8de	15,43	4de	6,93	27" 11,08	35,86	17	71
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen	9,71	11te	16,67	5te	5,13	—	24,11	22	71

Regnhøjde i Stovegne:

a) Silkeborg-Frynsborg:

Nørresnede	23,49	Linier.
Rødbøl	27,00	—
Grønbal	22,47	—
Kraghlund	21,69	—

b) Frederiksdal ved Fursøen:

Smørum	27,27	Linier.
St. Hareflov	29,75	—
Humletofte	30,07	—

Regnhøjden ved Ørnslund paa Samsø har været	22,65	Linier.
do. paa Taarnborg ved Korsør	20,63	—
do. ved Bulkehavn Mølle paa Taasinge .	25,69	—
do. „ Lille Kjøbelevgaard ved Nakflov .	28,29	—
do. „ Loviselyst ved Helsingør	36,71	—

Angaaende Reglerne for Sagttagelserne see Side 78.

Maj Maaned var altsaa meget kold, især i det første Femdagn, da Middelvarmen holdt sig mellem 6 og 7°, og da Varmen enkelte Nætter med klar Himmel sank flere Grader under Frysepunktet. Den 7de—8de, samtids med et stærkt Fald af Barometret, steg Varmen pludselig, saa at Middelvarmen de nævnte Dage naaede op til 13—15°; men det blev ogsaa Maanedens varmeste Dage, thi atter d. 9de og 10de begyndte Varmen at falde, og Vejret holdt sig nu koldt hele den øvrige Del af Maanedens, saa at der endog af og til indtraf Nattefrost. Især har det nordlige Jylland haft en meget kold Maj Maaned. Den højeste Varmegrad, der er iagttaget i Maj, har kun været lidt over 18°.

Den lange tørre Periode i April fortsættes i den første Uge af Maj. Derimod faldt der fra den 7de og indtil Maanedens Udgang meget jævnlig Regn, saa at Middel-Regnmængden for de ovennævnte Stationer omtrent beløb sig til 27 Linier eller over 9 Linier mere end almindelig. Værne fik lidt mere Regn end Jylland.

Vindretningen har fortrinsvis været vestlig.

Junii 1869.

	Middelvarme (C°).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regnhøjde i Linier.	Regnbagernes Areal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad F. 2 i pGt.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup . . .	11,32	26de	17,40	1ste	7,60	•	19,12	11	71
Tarm	11,21	14de	17,93	1ste	7,60	•	14,52	9	•
Viborg	12,40	30te	17,27	17de	7,93	•	13,38	12	53
Eftelund	11,36	26de	17,47	10de	6,53	•	15,53	9	68
Gjerlev	11,97	30te	18,10	18de	8,27	•	20,06	14	65
Daugaard	11,65	26de	17,50	1ste	7,60	27" 9,82	17,38	17	71
Majbølgaard . .	11,95	30te	18,03	1ste	8,23	•	19,50	18	67
Hindholm	12,64	7de	18,83	2den	8,80	•	13,63	13	68
Landbohøjskolen.	12,58	30te	18,00	1 & 2	8,67	27" 11,95	14,78	18	66
Næsgaard	12,75	7de	18,33	2den	8,57	28" 0,05	20,20	13	73
Sct. Nicolai . . .	12,40	14de	19,20	2den	9,33	•	11,17	19	75

Regnhøjde i Skovegne:

a) Silkeborg-Krydsenborg:	b) Frederiksdal ved Fursøen:
Nørresøede 10,85 Linier.	Smørum 9,09 Linier.
Guldsforhoved . . . 15,15 —	St. Hareffov 17,08 —
Rødbæk 12,67 —	Humletofte 21,91 —
Grønbæk 13,53 —	
Kalbysgaard 14,50 —	
Kraghslund 15,83 —	

Regnhøjden ved Drøslund paa Samssø har været 17,98 Linier.

do. paa Taarnborg ved Korsør 17,96 —

do. ved Bultehave Mølle paa Taastunge . 24,19 —

do. „ Lille Rjøbelevgaard ved Raskov . 14,19 —

do. „ Lovisehøft ved Helsingør 25,78 —

Middelvarmen af ovennævnte 11 Stationer har været 12,02° C., hvilket er 2,12° lavere end Juni-Middelvarmen af de 8 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabs Stationer og 3,46° lavere end Rjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Højest Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 30te med 24,40° C.

Juni Maaned var altsaa kold, og tillige var den temmelig tør, idet der nemlig som Middeltal af alle 25 Stationer kun faldt 16,4 Linier, medens den almindelige Regnmængde i Juni efter 44 Aars Jagttagelser i Rjøbenhavn er 25,2 Linier. De 12 Stationer i Sjælland havde i Gjennemsnit 15,2 Linier Regn og de 13 Stationer paa Øerne 17,5 Linier.

De vestlige Vindretninger vare stærkt fremherskende.

Juli 1869.

	Middelvarme (C°)		Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middelt tryk.	Regnhøjde i Linier.	Regnbøgenes Antal.	Luftens Middelt fugtighedsgrad Cl. 2 i pct.
	Dag.	Varme.	Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup . . .	15,26	25de	19,60	7de	12,60		„	18,10	8	58
Tarm	15,24	23de	19,87	3die	12,87		„	10,09	6	65
Viborg	16,45	23de	22,33	14de	12,33		„	12,54	10	51
Effelund	15,44	23de	21,87	16de	11,87		„	13,76	6	61
Gjerlev	15,89	23de	22,40	28de	13,53		„	12,97	9	53
Daugaard	16,25	23de	21,73	15de	13,43	27" 11,40	„	20,43	7	„
Majbølgaard . .	16,97	8og25	19,47	16de	13,87		„	8,13	8	57
Rysslunge	16,45	23de	22,73	16de	14,07		„	12,83	11	„
Hindholm	17,06	23de	23,47	15de	13,73		„	11,49	6	61
Landbohøjskolen	16,71	25de	22,60	14og16	13,80	28" 1,41	„	10,31	7	70
Næsgaard	17,09	23de	21,47	14de	14,33	28" 1,30	„	8,64	6	64
St. Nicolai . . .	16,55	24de	21,53	16de	13,47		„	11,39	11	66

Regnhøjde i Skovegne:

a) Silkeborg-Frynsborg:	b) Frederiksdal ved Fursøen:
Guldforhoved 14,84 Linier.	Smørum 18,13 Linier.
Rødbæl 7,33 —	St. Harrestov 15,92 —
Grønbæl 17,69 —	Humletofte 10,66 —
Kalbysgaard 10,21 —	
Kraghslund 18,23 —	

Regnhøjden ved Drnslund paa Samsø har været 15,37 Linier.

do.	paa Taarnborg ved Korsør	10,69 —
do.	ved Bukkehøve Mølle paa Taasinge	14,92 —
do.	„ Lillekjøbelevgaard ved Raskov	13,95 —
do.	„ Lovisehøft ved Helsingør	6,68 —

Middelvarmen af ovennævnte 12 Stationer har været 16,28° C., hvilket er 0,68° højere end Juli-Middelvarmen af de 8 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer og 1,05° lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaaned efter 82 Aars Jagttagelser. Højeste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde den 23de med 26,9° C. og laveste Varmegrad den 4de med 6,0°.

Juli Maaaned har altsaa været lidt varmere end de 8 foregaaende Aar; derimod er der navnlig i den første Halvdel af Maaeneden faldet meget lidt Regn; som Gjennemsnit af samtlige 25 Stationer er der nemlig kun faldet 12,98 Linier, medens den almindelige Regnmængde plejer at være 27,4 Linier. Regnmængden har været temmelig ligelig fordelt; Syllands 11 Stationer fik i Gjennemsnit 14,20 Linier og Dernes 14 Stationer i Gjennemsnit 12,02 Linier.

De vestlige Vinde have været stærkt fremherskende. Lufttrykket har været ualmindelig stabilt; det har f. Ex. ved Landbohøjskolen kun varieret mellem 27" 11,27 og 28" 4,76, altsaa kun 5,5 Linie, og ved Daugaard endog kun lidt over 3 Linier.