

Vejrforholdene

i August Maaned 1869 paa Landhusholdningsforeningens Stationer.

	Middelvarme. (°C).	Varmeste Dag.		Kuldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regn- og Sne- høje i Linier.	Regn- og Sne- bagens Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad R. 2 i pCt.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Vi- borg	13,85	1ste	17,47	31te	11,00	—	29,09	13	72
Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen .	13,86	1ste	17,87	30te	11,53	—	24,65	11	71
Viborg, ved Distrikts- læge Berg	14,03	26de	18,40	10de	10,60	—	15,81	10	58
Eftelund (Skodborg- hus), ved Læge Bay	13,20	25de	16,67	31te	10,00	—	33,18	8	66
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen .	14,20	26de	18,27	30te	11,20	—	27,07	14	64
Daugaard (Veje), ved Landinspektør Lind- hardt	14,02	1ste	18,73	31te	10,23	27" 10,61	29,80	10	69
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jesen . . .	14,28	28de	18,80	7de	11,67	—	28,21	20	72
Ryøslinge (Odense), ved Lærer M. Sørensen	14,40	1ste	19,93	31te	11,03	—	38,29	15	•
Hindholm (Næstved), ved Nolsbestyrer Hansen	15,06	26de	19,73	31te	11,60	—	24,41	13	70
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Asst- sistent Greve	14,85	26de	18,87	31te	11,63	28" 0,76	28,99	18	69
Næsgaard (Stubbe- kjøbing), ved Over- lærer Lacoppidan .	15,04	1ste	20,20	31te	11,73	28" 0,90	20,14	14	71
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen	15,16	4de	19,00	11te	11,87	—	15,49	18	75

Regnhøjde i Stovegne:

a) Silkeborg-Frynsborg:

Nørresnede	25,30	Linier.
Guldførhoved	27,13	Linier.
Rødbæl	25,54	—
Grønbel	20,83	—
Ralsbygaard	26,67	—
Kraghslund	24,58	—

b) Frederiksdal ved Furøen:

Smørum	20,64	Linier.
St. Hareftov	24,08	—
Humletofte	24,56	—

Regnhøjden ved Druslund paa Samssø har været	21,33	Linier.
do. paa Taarnborg ved Korsør	24,21	—
do. ved Bukkehøve Mølle paa Taasinge	28,59	—
do. „ Lille Kjøbelevgaard ved Raskov	23,50	—
do. „ Lovisehøst ved Helsingør	17,41	—

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne see Side 78.

Middelvarmen af ovennævnte 12 Stationer har været 14,33° C., hvilket er 0,98° lavere end August-Middelvarmen af de 8 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selstæbets Stationer og 2,48° lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaaned efter 82 Aars Jagttagelser. Højest Barmegrad paa Landbohøjskolen havde den 26de med 24,7° C. og laveste Barmegrad den 11te og 31te med 6,0°.

Middelvarmen, der var højest i det første Femdøgn, sank i Løbet af det 2det og 3die Femdøgn omtrent 4°, men blev atter 1 til 2° højere i den sidste Halvdel af Maaeneden.

Maaenedens første Halvdel bragte saa megen og hyppig Regn, at hele Maaenedens Regnmængde kun blev 4½ Linier under den almindelige, uagtet der, navnlig i Jylland, næsten ingen Regn faldt i den sidste Halvdel af Maaeneden. I Gjennemsnit af alle 26 Stationer faldt der 24,99 Linier; Jyllands 12 Stationer havde i Gjennemsnit 25,81 Linier i 11 Regndage og Dernes 14 Stationer 24,28 Linier i 16 Regndage.

Vindretningen har ogsaa i denne Maaaned overvejende været vestlig, og da navnlig i den første Halvdel af Maaeneden sydvestlig og i den sidste Halvdel nordvestlig.

September 1869.

	Middelvarme (C°)		Barmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middeltryk.	Regnhøjde i Linier.	Regnbøgenes Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad Rt. 2 i pCt.
	Dag.	Varme.	Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup	11,17	9de	16,67	23de	7,87	„	32,63	21	75	
Larm	13,07	10de	21,37	2den	9,93	„	46,73	20	71	
Viborg	12,10	10de	19,73	21de	8,73	„	17,03	13	59	
Eftelund	12,53	10de	19,20	23de	9,60	„	41,84	16	62	
Gjerlev	12,48	10de	19,53	27de	9,20	„	22,06	16	69	
Daugaard	12,64	10de	21,60	22de	9,03	27" 7,93	43,00	19	76	
Majbølgaard	12,31	9de	17,93	22de	9,10	„	32,05	17	78	
Ryslinge	13,38	10de	21,43	21de	10,07	„	38,03	17	„	
Hindholm	13,39	10de	22,20	3die	9,80	„	26,33	20	71	
Landbohøjskolen	12,89	9de	18,23	22de	10,03	27" 10,41	19,34	19	72	
Ræsgaard	13,42	9de	19,33	3die	10,40	27" 10,55	35,15	16	75	
Sct. Nicolai	13,28	10de	20,67	3die	10,00	„	25,36	22	76	

Regnhøjde i Stovegne:

a) Silkeborg-Frynsborg:	b) Frederiksdal ved Fursøen:
Nørresøede 33,07 Linier.	Smørum 23,76 Linier.
Guldsforhoved . . . 32,65 —	Humletofte 23,32 —
Rødbæk 30,50 —	
Grønbæk 22,35 —	
Kalbysgaard 31,00 —	
Kraghlund 19,19 —	

Regnhøjden ved Drnslund paa Samsø har været 20,13 Linier.

do.	paa Taarnborg ved Korsør	18,68 —
do.	ved Bukkehøve Mølle paa Laasinge .	28,07 —
do.	„ Lille Rjæbelevgaard ved Raskov .	34,83 —
do.	„ Lovisehøft ved Helsingør	23,02 —

Varmen var i September Maaned højest i det 3die Femdøgn; i Gjennemsnit har Middelvarmen omtrent været den samme som i de foregaaende 8 Aar, nemlig $12,72^{\circ}$ imod $12,55^{\circ}$, medens Kjøbenhavns Middelværme ifølge 82 Aars Jagttagelser er $13,45^{\circ}$ for September Maaned. Den højeste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde den 10 dmed $23,6^{\circ}$ C., og den laveste Varmegrad sammesteds indtraf den 3die med $0,8^{\circ}$; samtidig, Ratten mellem den 2den og 3die September, havde paa Smidstrup, i Effelund og i Sct. Nicolai en temmelig betydelig Nattefrost, saa der paa Smidstrup Kl. 7 om Morgenen endnu var temmelig tyk Is paa Vandet; om Aftenen iagttoges paa Effelund Station Nordlys.

Regnmængden har været noget større i September end almindelig, nemlig i Gjennemsnit af alle 25 Stationer 28,8 Linier, medens den i September plejer at være 25,9. Størst var den i Jylland, paa hvis 12 Stationer der i Gjennemsnit faldt 31 Linier i 17,5 Regndage, medens der paa Dernes 13 Stationer i Gjennemsnit faldt 26,77 Linier i 18,5 Regndage.

Maanedens har jævnlig haft stærke Storme; saaledes den 2den, 3die og 4de, den 12te og 14de (især paa Bornholm) og den 19de og 20de. Om denne sidste, der mange Steder anrettede betydelige Ødelæggelser, skulle vi sammenstille følgende Jagttagelser: Stormen drog over England, Kanalen og Holland den 18de, naaede Danmarks Vestkyst den 19de om Morgenen, var i Jylland stærkest om Formiddagen fra Kl. 9—12, paa Landbohøjskolen fra Kl. 11—4 og paa Bornholm begyndte den først voldsomt om Aftenen og var paa denne Station stærkere den 20de end den 19de, medens det omvendte var Tilfældet paa de andre Stationer. Vindretningen var den 19de om Formiddagen sydlig, om Aftenen samme Dag sydvestlig og den 20de vestlig. Stormcentret, der omtrent kom lige vest for, gik nord- den om Skotland og naaede ind mod Norge omtrent ved Bergen; det synes, som om det passerede lige Øst over Kjølen og ikke, som ellers almindeligst, blev tvunget mod Syd eller Nord langs Norges Kyst, thi den 20de drog det over Norrland i Sverig. Barometret begyndte at synke Ratten mellem den 17de og 18de, sank langsomt den 18de, stærkt (4 Linier) Ratten til den 19de, holdt sig omtrent paa samme Højde hele denne Dag, men gik Ratten til den 20de atter et Par Linier ned og naaede den 20de Kl. 10 Formiddag lavest, nemlig til $27^{\circ}2,72$. Stigningen foregik meget regelmæssig.