

Vejrforholdene

i Oktober Maaned 1869 paa Landhusholdningssekskabets Stationer.

	Middelvarme. (°C).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regn- og Sne- høje i Linier.	Regn- og Sne- bøgenes Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad M, 2 i pct.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Vi- borg	6,92	11te	13,07	21de	2,13	—	42,21	19	81
Larm (Varde), ved Lærer Rasmusen .	7,47	10de	14,27	30te	1,07	—	48,10	15	80
Viborg, ved Distrikts- læge Berg	6,57	12te	13,20	30te	1,13	—	38,40	16	70
Effelund (Skodborg- hus), ved Læge Bay	7,46	2den	13,07	29de	2,47	—	35,39	17	70
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen .	6,94	12te	13,40	30te	0,87	—	31,86	16	80
Daugaard (Veje), ved Landinspektør Lind- hardt	7,12	10de	14,17	30te	1,70	27" 9,18	46,83	14	86
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jesen . . .	7,24	1fte	13,77	28de	2,30	—	36,29	14	95
Ryslinge (Odense), ved Lærer M. Jørgensen	7,02	1fte	14,63	28de	1,67	—	35,94	14	86
Sindholm (Næstved), ved Avlsbestyrer Hansen	7,12	2den	14,13	28de	0,10	—	26,88	19	82
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Asfi- stent Greve	7,10	1fte	13,20	30te	1,33	27" 11,56	27,16	21	81
Næsgaard (Stubbe- løbing), ved Over- lærer Lacoppidan .	7,51	2den	13,27	28de	1,13	27" 11,51	26,79	19	84
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen	7,63	1fte	15,00	28de	2,73	—	26,60	26	82

Regnhøjde i Skovegne:

a) Silleborg-Frynsborg:

Nørresnede	34,13	Linier.
Guldforhoved . . .	37,16	—
Rabbæk	40,21	—
Grønbæk	31,36	—
Kalbygaard	56,29	—
Kraghslund	37,06	—

b) Frederiksdal ved Fursøen:

Smørum	25,15	Linier.
Humletofte	32,38	—

Regnhøjden ved Drnslund paa Samsø har været	34,40	Linier.
do. paa Taarnborg ved Korsør	23,13	—
do. ved Bultehave Mølle paa Taasinge .	30,26	—
do. „ Lille Kjøbelevgaard ved Raskov .	34,72	—
do. „ Lovisehøft ved Helsingør	33,03	—

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne see Side 78.

Den første Halvdel af Maaneden indtil d. 13de var Vejret mildt, idet Varmen holdt sig et Par Grader over eller under 10°, og der kun havde lidt Blæst; af og til faldt der lidt Regn. Den 13de og 14de, samtidig med at der blæste en stærk Sydvestvind, faldt Dagens Middelvarme omtrent 5° og holdt sig i den sidste Halvdel af Maaneden omtrent ved 4-5°. Dette i Forbindelse med hyppige og stærke Storme og jævnlige og temmelig betydelige Regnfald, undertiden blandede med Hagl- og lidt Snefald, gjorde Maanedens sidste Halvdel raakold.

Middelvarmen af ovennævnte 12 Stationer har været 7,18° C., hvilket er 1° lavere end Oktober-Middelvarmen af de 8 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabet's Stationer og 1,63° lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Laveste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde den 31te med \div 1,9° C. og højeste Varmegrad d. 2den med 17,7° C.

Maanedens Regnmængde var 9 Linier større end almindelig, nemlig 34,87 Linier imod 25,8 L.; den var størst i Jylland, hvis 12 Stationer i Gjennemsnit fik 39,22 L. i 16 Regndage, medens Vernes 13 Stationer fik 30,21 L. i 19 Regndage. De stærkeste Regnfald i et Døgn havde Daaugaard, der d. 17de fik 10 Linier Regn og d. 26de lidt over 9 Lin.

Vindretningen var overvejende sydvestlig og vestlig i Oktober. Af Stormene i Slutningen af Maaneden vare især de d. 17de og d. 26-27de meget stærke. Den 15de og 16de blæste Vinden fra SW. over det sydlige England og nordlige Frankrig altsaa ud over Vesterhavet, og Barometret faldt lidt. Denne Blæst hidrørte imidlertid næppe fra den Stormhvirvel, der samtidig passerede nordligere over Atlanterhavet, og hvis Centrum naaede ind mod Norges Kyst (omtrent ved Bergen) Natten mellem d. 16de og 17de, og som syntes at være kommet med mere end almindelig Hurtighed. Virkningerne af denne Stormhvirvel synes at have bidraget til at forøge Voldsomheden af den sydvestlige og vestlige Vind, der som ovennævnt blæste fra Kanalen ud over Vesterhavet og Danmark d. 16de og 17de. Den sidstnævnte Dag om Morgenen mellem Kl. 7-8 var Stormen meget voldsom ved Landbohøjskolen, og Barometret, hvis Fald havde været pludseligt, naaede her sit Laveste Kl. 9 med 26" 11,94. Op ad Formiddagen d. 17de var Stormen stærk paa Bornholm, astog lidt om Eftermiddagen, men blev Kl. 10-2 om Natten mellem d. 17-18de atter meget stærk.

Fra de fleste Stationer meldes om en stærk Storm Natten mellem d. 26-27de; den begyndte i Larm d. 26de Kl. 5 Eftm. og naaede her sit Høieste Kl. 8 samme Aften. Barometret, der var faldet stærkt (5 Linier) Natten mellem d. 25de og 26de, sank jævnt i Løbet af d. 26de og stod paa alle Barometerstationerne lavest d. 27de om Morgenen, nemlig omtrent 27" 4'''.

November 1869.

	Middelvarme (C°).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regnhøi- de i Linier.	Regn- mængde Tinal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad Kl. 2 i Væt.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Emidsstrup . . .	1,90	19de	7,73	11te	÷5,00	"	31,57	21	86
Larm	2,83	17&19	7,80	11te	÷4,00	"	52,94	16	88
Viborg	1,49	18de	7,07	11te	÷5,13	"	37,30	19	74
Effelund	2,11	18de	6,53	12te	÷2,67	"	38,48	14	86
Gjerlev	1,70	18de	7,73	11te	÷4,33	"	23,23	14	90
Daugaard	2,06	19de	7,43	11te	÷3,90	27" 7,17	35,64	19	93
Majbølgaard . . .	3,34	2den	6,50	11te	÷2,13	"	30,45	20	"
Kyslinge	2,31	15de	7,07	11te	÷3,03	"	26,83	17	93
Hindholm	2,36	15de	6,43	11te	÷3,50	"	29,27	24	89
Landbohøjskolen.	2,17	18de	7,43	11te	÷4,73	27" 9,42	16,77	16	87
Næsgaard	2,78	15de	6,80	11te	÷3,60	27" 9,50	35,53	19	90
St. Nicolai	2,88	15de	5,80	11te	÷2,67	"	30,05	29	85

Regnhøjde i Skovegne:

a) Silkeborg-Frynsborg:	b) Frederiksdal ved Fursøen:
Norresnebe 27,26 Linier.	Smørum 24,08 Linier.
Guldførhoved . . . 34,86 —	Humletoste 31,43 —
Nøbbæk 38,75 —	St. Harekrov . . . 4,13 —
Grønbæk 22,84 —	
Kalbygaard 33,67 —	
Kraghslund 26,30 —	

Regnhøjden ved Ernslund paa Samsø har været 19,75 Linier.

do.	paa Taarnborg ved Korsør	16,33	—
do.	ved Bukkehøve Mølle paa Taasinge .	22,83	—
do.	„ Lille Rjøbelegaard ved Næskov .	33,55	—
do.	„ Lovisehøjt ved Helsingør	28,13	—

Middelvarmen af ovennævnte 12 Stationer har været 2,33° C., hvilket er 1,42° lavere end November-Middelvarmen af de 8 foregaaende Aars Sagttagelser paa Selskabets Stationer og 1,45° lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Sagttagelser. Høieste

Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 2den med $9,2^{\circ}$ C. og laveste Varmegrad d. 12te med $-7,6^{\circ}$ C.

Den første Halvdel af Maaneden var den koldeste; allerede d. 5te var Varmen under Frysepunktet men dog var det især d. 10de, 11te og 12te, at Kulden blev saa stærk, at Markarbejderne og Røeoptagningen derved standsedes. Ogsaa det sidste Par Dage i Maaneden var Dagens Middelværme under Frysepunktet.

Middelregnmængden af alle 26 Stationer har været lidt større end almindelig, nemlig 28,9 Linier imod 24,2 L.; dog skyldes dette navnlig Jylland, hvis 12 Stationer i Gjennemsnit have haft 33,57 L. i 17 Regndage, medens Dernes 14 Stationer kun have haft 24,93 L. i 21 Regndage. D. 29de faldt et lille jævnt Snelag over største Deelen af Landet.

De sydvestlige og vestlige Vindretninger have været stærkt fremherskende med tyk og taaget Luft. D. 7de og 8de under en stærk Storm stod Barometret lavt og naaede sit Laveste d. 8de Kl. 2 med $27''$ 1,36.