

Vejrforholdene

i Marts Maaned 1870 paa Landhusholdningssekskabet's Stationer.

	Middelvarme. (C°).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regn- og Sne- høje i Linier.	Regn- og Sne- dagens Antal.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.			
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Vi- borg	÷0,20	1ste	4,53	13de	÷5,87	—	30,73	12
Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen .	0,03	1ste	5,47	14de	÷6,67	—	12,98	10
Biborg, ved Distrikts- læge Berg	÷0,46	1ste	4,27	13de	÷7,20	—	25,33	10
Effelund (Stobborg- hus), ved Læge Bay	÷0,05	1ste	4,53	13de	÷5,53	—	16,66	9
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen .	0,12	2den	5,07	13de	÷3,60	—	12,42	8
Daugaard (Veje), ved Landinspektør Lind- hardt	÷0,15	2den	4,97	14de	÷5,17	27" 10,47	7,46	7
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jøssen . .	0,11	2den	4,33	13de	÷3,47	—	5,91	10
Ryslinge (Dense), ved Lærer M. Jørgensen	÷0,52	2den	4,33	14de	÷6,87	—	9,57	8
Sindholm (Rastved), ved Lærer Chri- stensen	÷0,27	31te	3,20	14de	÷4,73	—	7,73	14
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Assi- stent Greve	÷0,65	3die	3,13	14de	÷5,63	28" 0,82	4,12	8
Ræsgaard (Stubbe- høbing), ved Over- lærer Lacoppidan .	÷0,28	2den	4,67	14de	÷5,90	28" 0,53	8,63	12
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Claußen	÷1,07	3die	2,53	14de	÷5,13	—	5,38	15

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 79.

Marts Maaned har været kold. I Begyndelsen og Slutningen af Maanedens var Varmen over Frysepunktet; midt i Maanedens fra d. 9de til 21de havde derimod en temmelig streng Frostperiode; Nætterne var især meget kolde med klar Himmel og nordlig Vind, den 12te—15de sank Varmen endog til $\div 10-12^{\circ}$, medens derimod Dagsvarmen paa Grund af klart Solskin naaede op til eller endog over Frysepunktet. Som Gjennemsnit af de ovennævnte 12 Stationer har Maanedens Middelvarme været $\div 0,28^{\circ} \text{C}$.

hvilket er 1,08° lavere end Marts=Middelvarmen af de 9 foregaaende Mars Sagttagelser paa Selskabet's Stationer og 1,23° lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Mars Sagttagelser. Højeste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 3die med 6,3° C. og laveste Varmegrad d. 12te med \div 12,4° C.

Marts Maaned har været tør, navnlig paa Zerne, hvor der i 11 Regn- og Sneedage kun er faldet 6,9 Linier Vand, medens Jylland har havt 17,6 Lin. i 9 Regn- og Sneedage. Gjennemsnittet af alle Stationerne har været 12,2 Linier; den almindelige Regn- og Sneehøjde i Marts er 18,5 Linier. I Jylland faldt der i Frostperioden midt i Maanedens nogen Sne, paa Zerne derimod kun meget lidt. Regn- og Snehøjden paa Taarnborg ved Korsør har været 7,5 Linier.

De nordlige og østlige Vindretninger have været fremherskende.

Stærke Nordlys ere iagttagne flere Gange.

April 1870.

	Middelvarme (C°).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regnhøjde i Linier.	Regnbagens Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad St. 2 i pGt.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup . . .	5,64	22de	12,33	4de	2,07	—	10,84	4	76
Larm	6,23	21de	14,40	1ste	2,90	—	6,72	5	70
Biborg	6,05	22de	14,87	1ste	2,60	—	8,51	7	65
Effelund	6,33	22de	13,13	1ste	1,07	—	9,55	6	79
Gjerlev	6,38	22de	14,60	4de	3,43	—	7,93	6	65
Daugaard	6,29	22de	13,83	1ste	3,37	27" 11,58	9,53	12	71
Majbølgaard . . .	5,58	22de	11,80	1ste	1,50	—	9,06	8	—
Ryslinge	5,99	22de	14,43	1ste	3,07	—	8,81	13	71
Sindholm	6,54	22de	13,87	1ste	3,47	—	6,83	13	69
Landbohøjskolen.	5,87	21de	11,10	2den	0,90	28" 2,00	7,59	9	64
Ræsgaard	5,98	22de	14,13	2den	1,13	28" 1,87	8,90	10	71
Sct. Nicolai . . .	4,49	21de	11,40	2den	\div 0,80	—	2,46	12	"

Regnhøjde i Skovegne:

a) Silkeborg-Frynsborg:

Nørresnede	9,82 Linier.
Guldforhoved	16,32 —
Rødbøl	11,50 —
Grønbo	9,76 —
Kalbygaard	7,46 —
Kraghslund	8,78 —

b) Frederiksdal ved Fursøen:

Smørum 8,07 Linier.

Regnhøjden ved Drnslund paa Samsø har været 5,15 Linier.

do.	paa Taarnborg ved Korsør	10,38 —
do.	ved Bukkehavn Mølle paa Taasinge	5,47 —
do.	„ Lille Kjøbelevgaard ved Naffov	10,25 —
do.	paa Lovisehøjt ved Helsingør	9,28 —

De første Dage i April vare kolde, men efterhånden steg Varmen, og d. 18de gik Dagens Middelvarme op over 8° ; de følgende Dage steg den endnu højere og naaede paa enkelte Stationer endog op til $14-15^{\circ}$. Den 26de gik Varmen atter ned under 8° , og Slutningen af Maaneden var forholdsvis kølig. Kun de første Dage af Maanedens havde Nattefrost. Middelvarmen af ovennævnte 12 Stationer var $5,95^{\circ}$ C., hvilket er $0,35^{\circ}$ højere en April-Middelvarmen af de 9 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer og $0,40^{\circ}$ højere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Højeste Barmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 23de med $18,0^{\circ}$ C. og laveste Barmegrad d. 2den med $-3,4^{\circ}$ C. Paa Gjerlev naaede Varmen den 22de Kl. 2 op til 22° .

April Maaned var tør. Kun i det 3die og de 2 sidste Femdøgn faldt lidt Regn, og samtlige 24 Stationers Middelregnmængde udgjorde kun 8,7 Linier, medens den almindelige Regnmængde i April er 17,4 Linier. Regnen var imidlertid nogenlunde ligelig fordelt over hele Landet; Syllands 12 Stationer fik i Gjennemsnit 9,7 Linier Regn i 7 Regndage og Dernes 12 Stationer 7,7 Linier i 11 Regndage. De sydvestlige, vestlige og nordvestlige Vinde have været kjendelig fremherskende.

Flere Gange i Maanedens viste sig smukke Nordlys. Dette gjælder særlig om den 5te, da der om Aftenen Kl. $8\frac{1}{2}-11\frac{1}{2}$ paa de fleste Stationer iagttoges meget stærke Nordlys, der ogsaa ere bleve iagttagne en Mængde Steder i Udlandet, og som særlig have tildraget sig Opmærksomheden ved deres ualmindelig stærke og smukke røde Farve.