

Vejrforholdene

i November Maaned 1870 paa Landhusholdningssekslæbers Stationer.

	Middelvarme. (°C).	Varmeste Dag.		Kuldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regn- og Sne- højde i Linier.	Regn- og Sne- begynde Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad St. 2 i pct.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Vi- borg	3,71	25de	7,43	30te	÷0,73	—	41,65	18	84
Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen	3,99	26de	8,00	30te	÷2,27	—	46,76	18	"
Viborg, ved Distrikts- Læge Berg	3,24	26de	7,80	30te	÷2,27	—	31,65	12	82
Estelund (Skodborg- hus), ved Læge Bay Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen	3,91	26de	7,07	29de	÷2,40	—	36,51	16	90
Daugaard (Veje), ved Landinspektør Lind- hardt	4,30	25de	8,20	30te	÷0,67	—	32,18	14	84
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jessen	3,82	23de	7,27	30te	÷1,53	27" 8,31	30,33	18	93
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jessen	4,77	26de	7,67	30te	0,50	—	27,45	14	"
Myslinge (Odense), ved Lærer Thomsen	4,20	26de	7,87	30te	÷1,03	—	25,86	18	91
Hindholm (Næstved), ved Lærer Chri- stensen	4,35	23de	7,97	30te	÷1,63	—	23,71	22	88
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Assi- stent Greve	4,20	23de	8,03	30te	÷1,83	27"10,93	21,51	17	89
Næsgaard (Stubbe- løbing), ved Over- lærer Lacoppidan	4,61	23de	8,33	30te	÷0,27	27"10,75	28,31	17	88
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Claußen	5,06	23de	8,20	30te	÷0,40	—	14,34	20	87

Regnhøjde i Skovegne:

a) Silkeborg-Frysenborg:	b) Frederiksdal ved Furjæn:
Nørrefjæde 27,96 Linier.	Smørum 22,60 Linier.
Guldforskov 75,75 —	Humletofte 31,08 —
Grønåf 34,35 —	
Kalbygaard 33,93 —	
Kraghlund 23,93 —	

Regnhøjden ved Ornslund paa Samsø har været 17,56 Linier.	
do. paa Taarnborg ved Korsør	16,26 —
do. ved Bukkehøve Mølle paa Taasinge	25,79 —
do. „ Lille Kjøbelevgaard ved Raskov	— —
do. paa Lovisekjyst ved Selsingør	25,68 —

Angaaende Reglerne for Sagttagelserne se Side 79.

November Maaned var mild. Middelvarmen af ovennævnte 12 Stationer var nemlig $4,18^{\circ}$ C., hvilket er $0,59^{\circ}$ højere end November-Middelvarmen af de 9 foregaaende Aars Sagttagelser paa Selvfabets Stationer og $0,40^{\circ}$ højere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Sagttagelser. Højeste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde den 23de med $9,2^{\circ}$ C. og laveste Varmegrad d. 30te med $-4,4^{\circ}$ C.

Enkelte Dage i det første Femdøgn og de 2 sidste Dage i Maanededen havde Frost, ellers holdt Thermometret sig over Frysepunktet. I Sjælland var det første Femdøgn varmere end Midten af Maanededen, men paa Døerne steg i Reglen Varmen for hvert Femdøgn indtil det sidste; saaledes steg den paa Landbohøjskolen fra 3,3—3,9—4,4—4,6—6,9—1,4.

Begyndelsen og Slutningen af Maanededen var tør, men desuagtet fik Maanededen lidt mere Regn end almindelig, nemlig 30,2 L. imod 24,2 L. Sjælland fik $\frac{1}{3}$ mere Regn end Døerne, skjøndt det havde færre Regndage; Sjælland fik nemlig 37,7 L. Regn i 16 Regndage, medens Døerne kun fik 23,4 L. i 18 Regndage.

November var iaar mindre stormfuld end almindelig; kun d. 12—13de havde en temmelig stærk Storm.
