

Tillæg til Tidskrift for Landøkonomi.

Salgspriser paa Skovessætter

samt

Kulturarbejder foretagne i Året 1868—69

paa Skovdistrikterne: Benzon, Gl. Estrup, Randbøl, Rathlousdal, Viborg, Brahetrolleborg, Langesø, Raunholdt, Rønningesøgaard, Wedellsborg, Bornholm, Gisselfeld, Villiendal, Øds-herred, Skjørringegaard og Ballø.

Ligesom de i Tidskriftets 4de Hefte meddelte Arbejdsspriser i Skovene ere ogsaa de nedenfor meddelte Oplysninger indsamlede af Kammerherre de Mylius og sammenarbejdede af Forstkandidat Holc. Da Hensynet til den begrænsede Plads, hvorover Tidskriftet raader, imidlertid umuliggjorde deres Optagelse, har Kammerherre de Mylius ønsket at meddele dem som et Tillæg til det nu udkommende 5te Hefte.

Red.

B s g.

Skovdistrikts Navn.	Utsildannede											
	Træer paa Roden pr. Fv.		Gavntreklodse pr. Kb. ¹⁾		Klövet Brænde pr. Fv.		Tagotter pr. Fv.					
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til
Benzon . . .	Røl	Røl			β	β	Røl	β	Røl	β	Røl	β
	"	"	.	.	24	28	Hjulsfælg (125 Stkr. pr. Fv.)	14	32		Stamme- fagotter . .	6
							Storfløvet.	9	"	10	45 Kb.'	"
							56 Kb.'				Grenefagot.	5
											40 Kb.'	"
Gl. Estrup .	"	"	.	.	24	32	Hjulsfælg .	10	"	12	"	"
							Storfløvet.	10	"	12	"	"
							Genfløvet .	6	"	7	"	"
							56 Kb.'					"
Rathlouesdal ¹⁾	"	"	til Bødker- træ pr. Fv.				Storfløvet.	7	48	8	"	Stamme- fagotter . .
			14-20 Røl;				Genfløvet .	6	"	7	"	5
			altsaa .	24	34						48	6
			til Hjultræ pr. Fv.									"
			10-14 Røl;									
			altsaa .	17	24							
Biborg . . .	3	4	.	.	20	24	.	.	4	"	5	48
Brahetrolle- borg ²⁾ . . .	"	"	.	.	"	"	.	.	7	"	8	"
Langeø ³⁾ .	"	"	.	.	19	"	Godtflovet	8	35	"	"	50 Kb.'
							Knudet og beskadiget .	6	69	"	"	5
							56 Kb.'				76	"
Raunholdt ⁴⁾ .	"	"	.	.	20	"	Godtflovet	7	94	"	"	50 Kb.'
							Knudet og beskadiget .	6	11	"	"	6
							56 Kb.'				17	"

¹⁾ Uden Auktionshalair 10 β.²⁾ Priserne ere uden Salair.³⁾ Uden Auktionshalair 12 β.⁴⁾ Uden Auktionshalair 12 β.

I det Hele, paa Grund af Forholdene sidste Åar, temmelig

Det mestre Kløvetræsættes til Stranden, opstættes i

De ansørte Tal ere Middelspriser for Årene 1885/86; over

Det Ansørte er Middelspriser for 1885/86 regnet ud af

B s g.

Effekter												Tildannede Effekter	
Klodstræ pr. Kv. eller Bl.				Raftær pr. Bl.		Ævas og Udhug pr. Bl.				Tækketjæppe pr. 100		Blanker pr. Kb.' eller Bl.	
	fra	til			fra	til		fra	til			fra	til
	Røf	β	Røf	β		Røf	β	20 Kb.'	.	Røf	β	Røf	β
	"	"	"	"		"	"		"	64	1	"	
	"	"	"	"		"	"		"	64	2	"	
Af Udhug .	1	64	4	32		"	"	Udhug . . .	"	80	1	16	
Af Grene .	1	48	2	32		"	"	Ævas . . .	"	64	1	"	
pr. Bl.													
	"	"	"	"		"	"		"	16	"	24	
	"	"	"	"		"	"	Hele Bøge med Top . . .	1	48	5	"	Sælges under- haanden . 48
pr. Bl. 35								Ævas . . .	"	64	2	"	
Kb.' . . .	3	59	"	"	30 Kb.'	3	56	15 Kb.'	"	80	"	"	
pr. Bl. 35													
Kb.' . . .	6	20	"	"	30 Kb.'	"	"	20 Kb.'	"	95	"	"	

lave Priser.

 $\frac{3}{4}$ Al. Højde, og sælges underhaanden til 9—11 Røf.½ lagt til, under $\frac{1}{2}$ lastet bort.

Middelpriserne for de paagjældende Åar ved Sammenlægning og Division med Årenes Antal.

B s g.

Skovdistrikts Navn.	Utsdannede														
	Træer paa Rodden pr. Fv.		Gavntræflodse pr. Åb. ¹⁾		Kløvet Brænde pr. Fv.				Fagotter pr. Fv.						
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til			
Rønninge=gaard . . .	Rø	Rø			β	β	Rø	β	Rø	β	Rø	β			
	"	"	.	.	32	48	Hjulsfælg	16	"	"	5	"	6		
							Storkløvet.	9	"	10	"		"		
							Gennløvet	7	"	8	"		"		
Bornholm ⁵⁾ .	"	"	.	.	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
Gieselfeld ⁶⁾ .	"	8	.	.	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
Lilliendal . . .	"	"	.	.	"	"	Bødler= og Træffotræ .					5	"	6	
							Fv. 3 Al.							"	
							lang og høj	15	"	"					
Ødsherred ⁷⁾ .	"	"	.	.	32	36	Godt kløvet	10	"	11	"	6	48	9	
							Besfædiget .	5	"	8	"			"	
							56 Åb. ¹⁾								
Skjørringe=gaard) . .	"	"	.	.	32	"	Bødler= og Træffotræ .	15	"	20	"	Stamme=	8	"	10
							Storkløvet.	9	"	10	"	Grenefa=			
							Gennløvet .	8	"	10	"	götter . . .	7	"	
Valle ⁸⁾ . . .	"	"	.	.	20	26	Hjulsfælge og Træffo=	12	"	15	"				
							træ . . .								
							Storkløvet.	7	48	9	"				
							Gennløvet .	6	"	7	48				

⁵⁾ Middelpriis for 18^{68/69}.⁶⁾ Priser fra 18^{68/69}. Resten Alt sælges paa Roden.⁷⁾ Uden Auktionshalair 6 β. Kun omtr. $\frac{1}{10}$ af Kløvetræet sælges i Sloven; Resten 68 β pr. Fv., og da opnaaes følgende Priser: Storkløvet 10—11 Rø, Gennløvet⁸⁾ Priser fra 18^{68/69}.

B e g.

Effekter										Tildannede Effekter			
Klodstrø pr. Fv. eller Bl.				Raftær pr. Bl.		Kvas og Udhug pr. Bl.				Tækketjæppe pr. 100		Planker pr. Kb.' eller $\frac{1}{2}$	
	fra	til			fra	til		fra	til		fra	til	
	Røf	β	Røf	β		Røf	β		Røf	β	Røf	β	
...	"	"	"	"	...	"	"	25 Kb.'	1	48	3	"	
...	"	"	"	"	...	"	"	20 Kb.'	1	90	"	"	
...	"	"	"	"	...	"	"	Udhug	1	64	"	"	
pr. Bl.	2	48	4	"	...	"	"	Kvas	1	"	"	"	
pr. Fv. à 56 Kb.'	6	"	9	"	...	"	"	Udhug	1	48	2	48	
pr. Bl. à 45 Kb.'	5	"	7	"	...	"	"	Kvas	1	"	2	48	
...	"	"	"	"	...	"	"	25 Kb.'					
pr. Fv. à 20 Kb.'	6	"	9	"	...	"	"	20 Kb.'	1	16	2	48	
pr. Bl. à 18 Kb.'	5	"	7	"	...	"	"	Udhug	2	16	2	64	
...	"	"	"	"	...	"	"	Kvas	1	48	2	"	
...	"	"	"	"	...	"	"	Udhug pr.					Tørre
...	"	"	"	"	...	"	"	Kvas	2	"	3	"	Planker
...	"	"	"	"	...	"	"	Kvas pr.					pr. Kb.'
...	"	"	"	"	...	"	"	Kvas	1	"	"	"	"
...	"	"	"	"	...	"	"	Udhug					pr. $\frac{1}{2}$
...	"	"	"	"	...	"	"	Kvas					1 $\frac{1}{4}$
...	"	"	"	"	...	"	"	Kvas					"
...	"	"	"	"	...	"	"	Udhug					64
...	"	"	"	"	...	"	"	Kvas					67

maa for at kunne følges føres til Udfibningspladlene med en gjennemsnitlig Omkostning af
9-10 Røf, Knuder 7 Røf 48 β til 8 Røf 48 β

E e g.

Skovdistrikts Navn.	Utileldækkede											
	Træer paa Roden		Gavntræ				Kløvet Brænde				Fagotter	
	pr. Fv.	pr. Kb.	pr.	Fv.	pr.	Fv.	pr.	Fv.	pr.	Fv.	pr.	Fv.
	fra	til		fra	til		fra	til		fra	til	
Benzon . . .	Røf	Røf	Undtagelheds= vis sælges . . .	β	Røf	β	Røf	Røf	β	Røf	Røf	β
" " "	"	"	80	1	"	"	"	"	"	"	"	"
G. Estrup . .	7	8	Til Høstommer	48	"	64	"	"	"	"	"	"
Mathlousdal . .	"	"										
Viborg . . .	5	6										
Brahetrolle= borg ¹⁾ . .	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"
Langesø . . .	"	"		21	"	"	"	"	"	50 Kb.	"	3 51
Raunholdt . .	"	"		31	"	"	56 Kb.	"	5	88 50 Kb.	"	3 57
Rønninge= søgaard . .	"	"	Til Bygnings= tommer	52	"	"	56 Kb.	"	8	"	42 Kb.	5 6
Bornholm . . .	"	"		"	"	"	"	"	"		"	"
Gisselsfeld ²⁾												
Lilliendal . .	"	"		"	"	"			5	6	"	"
Odsherred . .	"	"		32	"	36 56 Kb.	"	6	7	"	"	"
Skjærringe= gaard . .	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"	"
Valle . . .	"	"		32	"	40	"	4	6	"	"	"

1) De gamle afbørkede Ege sælges om Efteråret, Tøppen frahugges, og de sælges hele til

2) Det sælges kun lidt og da dårlige eller mindre Træer.

E f e g.

Effekter

Klodstræ				Raftær pr. Bl.				Stængetræer pr. 100				Kvas og Udhug pr. Bl.			
	fra	til			fra	til			fra	til		fra	til		
	Røl	β	Røl	β		Røl	β	Røl	β		Røl	β		Røl	β
.....	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
pr. Bl. . . .	1	16	2	64	"	"	"	"	"	"	"	48
pr. Bl. . . .	2	"	8	"											64
pr. Bl. 35 Røb.	4	72	"	"	30 Røb.	3	12	"	"	"	"	15 Røb.	"	62
pr. Bl. 35 Røb.	4	53	"	"	30 Røb.	2	78	"	"	"	"	20 Røb.	1	28
.....	"	"	"	"	"	"	"	"	pr. 100 . Humle= stænger pr. 100 .	12	16	25 Røb.	1	"
.....	"	"	"	"	"	"	"	"	7	8		2	77	
.....	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48
pr. Fv. 56 Røb.	8	"	9	"	25 Røb.	1	48	2	"	"	"	20 Røb.	"	80
pr. Bl. 25 Røb.	2	"	3	"											64
Efter Kvalitet															
pr. Bl. 45 Røb.	5	"	18	"	"	"	"	"	"	"	1	64
.....	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	pr. Læs	1	"

10—20 Røl pr. Favn.

E g.

Sjovndistrikts Navn.	Tildannede									
	Tømmer				Planke pr. Al.		Hjuleger og Nav			
		fra	til				fra	til		
Benzon	Mølleaxler til- flingede, 12 Al. lange, $\frac{22}{22}$ " pr. Kub.	Røf	β	Røf	β		β		Røf	β
GL. Estrup ¹⁾	1 32								5	" 16 6 "
Mathlousdal ²⁾ .	Gangstaaret pr. Al., $\frac{5}{6}$ " besla- diget og sorte Længder	" 16	" 24	"			Eger pr. 100 Nav pr. Stif.		"	"
	bedre Længder	" 28	" 32						"	"
	Fodtræer og Stolper	" 40							"	"
Biborg		"	"	"					"	"
Langesø ³⁾		"	"	"					"	"
Norringesø= gaard ⁴⁾	Mølleaxel op- hugget 12 Al., $\frac{22}{22}$ " pr. Kub. Skibstømmer indtil 6" pr. Kub.	1 16	1 32	3" tykke, 10" brede, 3-4 Åar gamle	64		Eger pr. 100 Nav pr. Stif.	5	" 16 6 "	" 20 "
Ødsherred ⁵⁾		"	"	"					"	"
Ballsø	Skibstømmer opslinget, en gros Gangstaaret Tømmer pr. Kub.	" 50	"	pr. Kub.	64				"	"
	" 64								"	"

2) Barken leveres hos Garveren tørret, renset og hugget til nævnte Pris.

3) Barken er usforarbejdet.

5) Barken er tørret, renset og hugget.

E g.

Effelter			Bark (følges kun delvis i Sloven)														
Ryggetræer pr. Bar			Stambarke				Mellembarke				Spejlbarke						
	fra	til		fra	til		fra	til		fra	til		fra	til			
	Røf	β	β	Røf	β	Røf	β	Røf	β	Røf	β	Røf	β	Røf	β		
...	"	8	12	.	.	.	"	"	"	"	"	"	pr. Stā	6	"	7	"
pr. Bar	"	10	"	pr. Læs	.	3	48	"	"	pr. Læs	5	48					
pr. 100 Bar	9			(see foran).						(see foran).							
...	"	6															
...	"	"	pr. Centner	"	74	"	"	"	"	"	"	"	pr. Centner	"	88		
...	"	8	12	.	.	.	"	"	"	pr. Bogn- mandslæs.	20						
1½ Røb.	"	16	20	pr. Centner	1	56	1	64	pr. Centner	1	72	1	80	pr. Centner	1	88	2
...	"	8	10														

*) Barken er uforarbejdet.

*) Urenset Bark.

Af

Sjovdistrikts Navn.	Utsdannede Effekter												Utdannede Effekter				
	Gavn= træ	Kløvet Brænde	Klods= træ	Raftær pr. Bl.				Støiler				Evas og Udhug pr. Bl.	Planter pr. Kb.'				
	pr. Kb.'	56 Kb.'	56 Kb'	pr. Bl.	Bl.	Bl.	Bl.	pr. Bl.	Bl.	Bl.	Bl.	20 Kb.'					
	fra	til	fra	til	fra	til		fra	til		fra	til	fra	til			
Benzon . . .	β	β	Røf	Røf	Røf	Røf	· · · · ·	Røf	Røf	·	3 Fags Lægter pr. Tjæt . . .	Røf	Røf	Røf	β	β	β
Rathlousdal .	48	64	"	"	"	"	Stænge= træer . . .	3	4	"	1	"	"	"	64	72	
Brahetrolle= borg ¹⁾ . . .	"	"	"	"	"	"	· · · · ·	"	"	"	"	"	"	"	2)	"	
Vangefø . . .	"	"	"	"	"	"	· · · · ·	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Nønningefø= gaard . . .	"	"	"	"	"	"	Stænge= træer pr. 100 Stkr. .	12	"	"	3 Fags Lægter og Humle= stænger pr. 100 Stkr.	7	"				
Gisselfeld ²⁾																	
Døs herred . .	32	40	8	9	7	8	25 Kb.'	.	"	2	32	pr. 100 Stkr.	12 Kb.'	3	4	1	48

¹⁾ Kargjorde af Afk sælges underhaanden til 24 β Stkr., iøvrigt findes kun meget lidt Afk.

²⁾ Afk haves meget lidt.

Elm				Ahorn								Poppel		Hæssel	
Klodstræ pr. Fv. 56 Kb.'	Raftær pr. Bl. 25 Kb.'	Evas og Udhug pr. Bl. 20 Kb.'		Træer paa Roden pr. Fv.				Klodstræ pr. Fv. 56 Kb.'	Raftær pr. Bl. 25 Kb.'	Evas og Udhug pr. Bl. 20 Kb.'	Gavntræ pr. Kb.'		Udhug pr. Bl.		
fra	til			fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til
Røf	Røf	Røf	β	β		Røf	Røf	Røf	Røf	β	β	β	β	β	β
"	"	"	"	"	Til Træ- sto og Steer . . .	6	12								
"	"	"	"	"	· · · · ·	"	"	"	"	"	"	8			
5	6	1	48	64	· · · · ·	"	"	6	7	1	64	80	"	24	64

G I.

Slovodistrikts Navn.	Træer paa Rodden pr. Fv.		Gavntræ pr. Kub.'		Kløvet Brænde pr. Fv.		Fagotter pr. Fv.	
	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til
	Røf	Røf	β	β	Røf	β	Røf	β
Benzon	"	"	Trefstottræ . .	24	"	—	"	40 Røb.'
			Til Pumpetræer	48	"	—	"	"
Rathlousdal . .	"	"	Pumpetræer pr. Al. . . .	36	40	—	"	"
Brahetrolle- borg ¹⁾	5	10	"	"	—	"	"
Langesø	"	"	16	"	—	"	"
Naunholdt . . .	"	"	21	"	56 Røb.'	4	9
Rønningefø- gaard	"	"	Trefstottræ . .	32	"	—	"	42 Røb.'
Gisselsfeld . . .	"	"	"	"	—	"	"
Ødsherred . . .	"	"	"	"	—	"	"

¹⁾ Eller er i stærk Aftagen, uden at Grunden vides. Moserne beplantes istedet

G I.

Klodstræ pr. Bl.				Raftær pr. Bl.				Steiler pr. 100				Ævas og Udhug pr. Bl.							
	fra	til			fra	til			fra	til			fra	til					
—	Røl	β	Røl	β	Røl	Røl	β		Røl	Røl	β		Røl	β	Røl	β			
—	"	"	"	"	Stænge= træer pr. Tylt . . .	"	"	80	· · · · ·	"	"	"	20 Røb.'	"	64	"	86		
—	"	64	1	32	· · · · ·	"	"	"	· · · · ·	"	"	"	—	"	32	"	40		
—	1	48	2	"															
35 Røb.	4	10	"	"	30 Røb.'	.	"	2	80	· · · · ·	"	"	20 Røb.'	"	65	"	"		
—	"	"	"	"	Stænge= træer og Vognstæn= ger pr. 100				Humle= stænger . .	4	"	"	25 Røb.'	1	"				
—	"	"	"	"	Stfr. . .	12	"	"											
—	"	"	"	"	Stænge= træer pr. Tylt . . .	"	1	"	· · · · ·	"	"	"	—	1	"				
—	"	"	"	"	25 Røb.'	.	"	2	48	12 Røb.'	.	2	2	48	20 Røb.'	"	48	"	64

Derfor med Eg, Aft, Ahorn og Rødgran.

Blaastræ.

Glo=	Glo=	Blævet	Fagot=	Glober=																
biflittet	tre	Brende	ter	brænde																
Ravn.	pr. Rb.'	56 Rb.'	50 Rb.'	pr. Rb.																
Længelse .	β	Rb'	β	Rb'	β	Rb'	β	Rb'	β	Rb'	β	Rb'	β	Rb'	β	Rb'	β	Rb'	β	
Mænholst.	"	"	"	"	40 Rb.'	1	63	35 Rb.'	2	80	"	"	30 Rb.'	2	64	8 Rb.'	"	49	15 Rb.'	"
Borupholm.	17	5	63	3	46	40 Rb.'	2	55	35 Rb.'	4	"	"	30 Rb.'	2	91	2 Rb.'	"	46	20 Rb.'	"
Sittendal ¹⁾	"	"	"	"	-	1	12	-	"	"	"	-	"	"	-	"	"	20 Rb.'	1	75
Døg ²⁾ , hæred ²⁾ .	"	"	"	"	-	"	-	2	48	4	"	-	"	"	-	"	"	-	1	1
Gaffer=	"	"	"	"	-	"	-	"	"	"	-	"	"	"	-	"	"	4 Rb.'	1 ²⁾	48
rungegardb.	"	"	"	"	-	"	-	"	"	"	-	"	"	"	-	"	"	-	1	32
																			3	

1) Mæt og Blævet.

2) Røgge mæt af Blævet og Blæslet.

Naaletræ.

Skovdistrikts Navn.	Utsdannede Effekter												
	Gavntræ pr. Kub.'			Bjæller og Ledetræer pr. Stk.				Spær pr. Stk.					
	fra	til		fra	til		fra	til		fra	til		
Randbøl ¹⁾ .	—		β	β	Over 10 Kub.' . . .	1	46	“	“	7—3 . . .	58		
Rathlousdal .	—				11 Al. lange 6" i Top- pen . . .	"	80	1	"	9 Al. lange	32	"	48
Biborg ²⁾ . . .	—				—	1	"	3	"	—	48	1	
Brahetrolle- borg . . .	—				—	1	"	5	"	—	64	1	32
Langesø . . .	Fyr . . .	10	"	Gran . . .	1	62	"	"	Gran . . .	76			
				Fyr . . .	1	21	"	"	Fyr . . .	49			
				12 Kub.'					6 Kub.'				
Raunholdt . .	—	14	"	10 Kub.'	1	19	"	"	6 Kub.'	. . .	66		
Rønningesø- gaard . . .	—	"	"	—	"	"	"	"	Større . .	48	"	56	
									Mindre . .	16	"	32	
Bornholm . .	Tømmer .	10											
Gisselfeld ³⁾ .	—	"	"	—	1	48	2	"	—	80	1	48	
Lilliendal . .	—	"	"	—	"	64	1	"	—	32	"	64	
Ødsherred ⁴⁾ .	Ørk til Pumpe- træer . . .	36	40	Ørk . . .	2	"	3	"	Ørk . . .	64	1		
				Gran . . .	"	80	2	"	Gran . . .	40	"	56	
Ballsø . . .	Gran . . .	12	18	10 Kub.'					5 Kub.'				

¹⁾ Middelpriiser for 18^{68/69}.²⁾ I Reglen sælges Tømmeret i rund Tilstand og beholder hele Længden.³⁾ Sælges i fuld Længde.⁴⁾ Med Undtagelse af Ørk har Tømmeret fuld Længde.

Skovdistriktets Navn.	Mindre Læmmer pr. Stf.	Uildannede									
		Lægter					Raafter				
		fra	til	fra	til	fra	til	pr. Bl. eller Stf.			
Benzon	—	β	β	—	—	β	β	β	—	β	β
Gj. Estrup . . .	—	•	•	pr. 100	8	•	10	•	—	•	•
Randbøl	Hanebaand 2-3 Kub. Spir 1-2 Kub.	41	•	pr. Stf. . . . $\frac{1}{2}$ -1 Kub.	—	13	•	•	—	•	•
Nathlousdal . . .	Hanebaand 6 Al. lange . . .	23	2=Fags 3 — 4 — pr. Tylt	16	24	48	•	•	—	•	•
Viborg	Spir	16	32	pr. Stf. . . .	•	10	•	20	—	•	•
Brahetrolle= borg	—	•	•	pr. 20 Stfr.	1	64	10	•	—	•	•
Langesø	Gran Fyr 3 Kub.	39	•	Gran pr. Stf. $1\frac{1}{2}$ Kub.	—	24	•	•	Gran Fyr pr. Bl. 30 Kub.	6	51
Raunholdt	3 Kub.	30	•	pr. Stf. $1\frac{1}{2}$ Kub.	—	20	•	•	pr. Stf.	•	8
Rønninge= gaard	—	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•
Bornholm	—	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•
Lilliendal	—	•	•	pr. Tylt	1	•	2	•	—	•	•
Odsherred	Sidebaand af Gran 2 Kub.	24	36	Gran pr. Tylt $15\frac{1}{2}$ Kub.	—	48	2	64	—	•	•

træ.

Effekter.

Stager				Kløvet Brænde pr. Fv.		Fagotter pr. Fv.		Stødebrænde pr. Fv.	
	fra	til							
Humlestænger pr. Tylt	•	48	•	•		•	•	•	•
Bønnestager pr. Tylt	•	24							
Humlestænger pr. 100	5	•	6	•					
Bønnestager pr. 100	2	48							
pr. Stk. $\frac{1}{5}$ - $\frac{1}{2}$ Kb.'	•	5	•	•					
Humlestænger pr. Tylt	1	48	•						
Bønnestager pr. Tylt	•	64	•	80					
Stænger pr. 100	*	32	•	48					
pr. Bl. 15 Kb.'	1	75	•	•	56 Kub.'	4	35	50 Kub.'	3
pr. Stk.	•	2	•	•	56 Kub.'	3	89	—	•
Humlestænger . og Bønnestager .	5	•	•	•					
pr. 100	2	48							
—	•	•	•	•					
pr. Tylt	•	32	•	64					
pr. 100	4	•	8	•					
20 Kub.'									

Maaletræ.

Slov- distrikts Navn.	Uildannede Effekter						Tildannede Effekter					
	Klodstræ pr. Bl.			Kvas og Udhug pr. Bl.			Slingede Spær pr. Stl.			Saugstaarne Lægter pr. Tylt		
		fra	til		fra	til		fra	til		fra	til
Benzon . .	—	Røf	β	Røf	β	—	Røf	β	Røf	β	10 Al lange	80
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	9	—
											64	
											8	—
											48	
											6	—
											24	
Mandholz .	—	*	*	*	*	*	*	35				
Nathlous- dal . .	—	*	*	*	*	*	*	16	*	24		
Viborg . .	—	*	*	*	*	*	*	16	*	*	—	*
Brahe- trolleborg	—	1	32	5	*	—	*	64			10 Al lange	1 80
Langejs .	35 Kub.'	3	43	*	*	10 Kub.'	*	42				
Mannholdt	35 Kub.'	2	56	*	*	20 Kub.'	*	46				
Rønninge- sgaard .	—	*	*	*	*	pr. Læs .	1	*	1	48		
Bornholm.	—	*	*	*	*	10-20 Røb.'	1	71				
Gisselfeld .	—	*	*	*	*	—	*	32	*	48		
Odsherred.	Lærk . .	2	*	2	48	Lærk . .	*	48	*	64		
	Øvrige Maaletræer	1	64	2	48	Øvrige Maaletræer	*	56	*	88		
	25 Kub.'					20 Kub.'						

Nogle Salgspriser paa Planter.

Skov-districtets Navn.	Øvtræ pr. 1000 Stkr.				Naaletræer pr. 1000 Stkr.			
		fra	til				fra	til
Benzon . .	Bøgeplanter fra Skoven ere folgte til	6		Rødgran				
	Førstigt sælges kun und- tagelsesvis			1aarige Frøbedsplanter	1	16		
Gl. Estrup	Afleplanter, 1-1½ Al. høje	5	8	2 —	1	32		
	Rødel , 3aarige . . .	4	5	2 — omprillede . .	3	"	4	
	Hvidel , 3 " . . .	4	5					
Rathlous- dal . . .	Afleplanter, 1½-2½ Al. høje, fra Plantefolerne pr. Stkr.	"	1½		Nødgrana			
	Rødel, 3-4aarige, pr. 1000 (fra Plantefole)	12	15	2aarige Frøbedsplanter	6	64		
	Hvidel, 3-4aarige " "	12	15	2 —				
Biborg . .	Hvidtjørn	5	"	2 — omprillede . .				
Brahe- trolleborg	Bøg fra Øpvægten	5	"	Nødgrana				
				1aarige Frøbedsplanter	1	16		
Langeø . .	Kun lidet Salg	"		2 —	1	48		
Ravnholdt		"	"	2 — omprillede og plantefor- dige	2	16		
Nonninge- sgaard . .	Bøgeplanter							
	1-1½ Al. høje, fra Skoven	7	10	Nødgran				
	" mindre	5	6	2aarige Frøbedsplanter	2	48		
	" fra Plantefole med Til- leg af	1	3	2aarige omprillede . .	5			
	Egeplanter							
	1-1½ Al høje, fra Skoven	8	11					
	" mindre — — —	6	8					
	Af, 1-1½ Al. høje, —	6	64					
	Rødel, 3aarige — —	3	4					
	" 3-4aarige, fra Plantef- olen	6	8					
	Hvidtjørn, 3aarige —	12	"					
Gisselsfeld		"	"	Naaletræ				
				1aarige Frøbedsplanter				
Lilliendal . .	Intet Kjøb eller Salg har fundet Sted.			2aarige Nødgransplauter				
Odsherred.	Næsten ingen Planter sælges			ere tjøbte til	5			
Skjærin- gegaard . .	Af Planter opelskes kun lidt til eget Brug, da omtrent hele Arealen er bevojet.							
Ballsø		"	"	Rødgran, 4aarige om- prillede		6		

Kulturarbeider foretagne i 1868/69.

S. Gloden.

¹⁾ Baa Grund af det foregående terre har og af frugt for et tort foraar har Blantningen været mindre end sædvanlig.

2) Undervisningen i Skolen bestod af Hovedundervisningen i Skolen slægter i København til nævnte Hoved-

3) upptingen i plantværen og uopfattningen: Såsom hundt - Dovsne i mørke værelse.
3^a) Stillerne betragtes også som Planteføle, da der opstilles et betydeligt større Vital Planter, end der vilde medgaa til vedkommende Kreds' Beskrivning.

Sulturetider fortagne : 1866/69.

S. Blantefolii.

) Beholdning i Plantefonden 212900 Søentræplanter og 1002850 Rudestræplanter.

