

Bejrforholdene

i December Maaned 1870 paa Landhusholdningselskabets Stationer.

	Middelvarme. (°).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regn- og Sne- høje i linier.	Regn- og Sne- dagene af antal.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.			
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Viborg	-3,43	16de	3,73	30te	-12,73	—	17,57	12
Tarm (Varde), ved Lærer Nasmussen	-3,46	15de	4,87	31te	-13,40	—	12,74	10
Biborg, ved Distrikts- læge Berg	-3,77	15de	4,87	31te	-11,87	—	20,10	9
Eslund (Slodborg- hus), ved Læge Bay Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen	-3,98	15de	4,13	22de	-10,80	—	14,77	11
Daugaard (Bejle), ved Landinspektør Lind- hardt	-2,72	15de	4,53	20de	-9,67	—	19,54	12
Majbølggaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jessen	-3,31	15de	4,77	21de	-10,23	27" 10,25	20,79	9
Rydsinge (Ødense), ved Lærer Thomesen	-1,89	15de	6,13	20de	-9,53	—	13,21	12
Hindholm (Næstved), ved Lærer Christen- sen	-3,18	15de	5,07	20de	-11,33	—	12,41	6
Landbohøjskolen (Rø- benhavn), ved Assis- tent Greve	-4,05	15de	3,87	21de	-12,33	—	13,95	10
Næsgaard (Stubbe- høbing), ved Over- lærer Lacoppidan	-4,04	15de	3,73	29de	-13,43	28" 0,70	15,12	7
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clauzen	-2,54	15de	5,60	23de	-10,03	28" 0,24	17,57	13
	-2,17	15de	4,67	23de	-9,60	—	19,27	22

Varmen tagtages daglig Kl. 8, 2, 10; Middeltalet af disse Jagttagesser giver ikke Døgnets sande Middelvarme; denne faaes derimod nogenlunde nøjagtig ved at tage Middelsværdien af Varmeiagttagesserne Kl. 7, 12 og 11; paa Landbohøjskolen er Varmen tagtget til alle disse 6 Klokketid fra 1861—65; den Forskjel, som derved er fundet at være mellem Jagttagesserne Kl. 7, 12, 11 og Kl. 8, 2, 10, for hver enkelt af Aaret Maaneder, bliver for Fremtiden brugt for alle Stationer som Rettelse for den tilsvarende Maaneds Jagttagesser.

Luftens Middeltryk er bestemt ved Jagttagelser Kl. 8, 2, 10.

I de sidste Dage af November begyndte Frosten; den vekslede med en svag Tø, alt estersom Vinden var nordlig eller sydlig, i den første Halvdel af December. Fra d. 13—17de havdes endog stadig Tø med sydvestlig Bind, og Barmen naaede flere Dage op til over 5° . Men d. 18de gik Vinden om til Nord, og, idet den blev staaende der, bragte den os en stærk Frost i Maanedens sidste Halvdel, saa at Thermometret endog enkelte Nætter, med klar Himmel, kom ned paa $\div 16$ à 18° . December Maaned har derfor været betydelig koldere end almindelig, og Middelvarmen af de ovennævnte 12 Stationer blev nemlig fun $\div 3,21^{\circ}$ C., hvilket er $4,76^{\circ}$ lavere end December-Middelvarmen af de 9 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selsfabets Stationer og $4,15^{\circ}$ lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Højeste Barmegrad paa Landbohøjskolen havdes d. 15de med $5,7^{\circ}$ C. og laveste Barmegrad d. 29de med $\div 18,3^{\circ}$ C.

Nedslagsmængden har været en Del mindre end almindelig, nemlig i Gjennemsnit af Jylland 6 Stationer 17,59 Linier i 11 Dage og af Øernes 6 Stationer 15,26 Linier i 12 Dage, medens den ellers gjennemsnitlig for December er 20,1 Linier. Den meste Regn faldt i de milde Dage, d. 14de, 15de og 16de. I det nordlige og vestlige Jylland, hvor Maanedens første Halvdel var mildere end paa Øerne, faldt der allerede tidlig i Maaneden en Del Sne og ligesaa paa de sydlige Øer; paa Fyen og navnlig i det østlige Sjælland faldt der derimod ingen Sne af betydning før d. 24de—25de December.
