

Vejrforholdene

i Januar Maaned 1871 paa Landhusholdningsseftabets Stationer.

	Middelvarme. (°C).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- temp.	Regn- og Sne- højde i Linier.	Regn- og Sne- bøgenes Antal.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.			
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Vi- borg	÷3,94	14de	2,20	1ste	÷15,13	—	21,18	12
Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen .	÷3,64	14de	1,73	1ste	÷14,80	—	6,98	5
Biborg, ved Distrikts- læge Berg	÷3,84	14de	3,20	1ste	÷15,40	—	2,15	3
Eftelund (Stodborg- hus), ved Læge Van	÷3,80	17de	1,53	1ste	÷15,93	—	3,27	3
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen .	÷2,89	14de	2,60	1ste	÷11,20	—	8,28	7
Daugaard (Veje), ved Landinspektør Lind- hardt	÷3,47	7de	1,60	1ste	÷10,77	27" 10,20	2,81	11
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jessen . .	÷2,39	17de	2,43	1ste	÷9,63	—	2,47	7
Nyslinge (Odense), ved Lærer Thomsen . .	÷3,38	18de	1,33	1ste	÷11,07	—	7,15	5
Hindholm (Næstved), ved Lærer Chri- stensen	÷3,66	17de	0,67	1ste	÷14,40	—	4,47	12
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Assi- stent Forsberg . . .	÷3,43	14de	0,20	1ste	÷14,50	28" 0,82	3,93	11
Næsgaard (Stubbe- kjøbing), ved Over- lærer Lacoppidan .	÷2,70	18de og 19de	0,53	1ste	÷10,33	28" 0,34	9,15	12
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Claußen	÷2,89	20de	0,47	1ste	÷6,80	—	10,38	12

Regn- og Snehøjden paa Taarnborg ved Korsør (Inspektør Beck)
var i Decbr. 1870 13,75 Linier
og i Januar 1871 7,79 —

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne see Side 87.

Frosten, der navnlig var stærk i den første Uge af Januar, vedblev
gjennem hele Maaned, og selv i de mildeste Dage var den højeste Varme

ikke engang 2 Grader over Frysepunktet. Maanedens Middelvarme af ovennævnte 12 Stationer var kun $\div 3,34^{\circ}$ C., hvilket er $3,03^{\circ}$ lavere end Januar=Middelvarmen af de 10 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer og $2,14^{\circ}$ lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Højeste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 7de og 8de med $1,8^{\circ}$ C. og laveste Varmegrad d. 1ste med $\div 18,6^{\circ}$ C.

Nedslaget, der næsten udelukkende bestod af Sne, var kun meget ringe, idet Middeltallet for samtlige 12 Stationer var 6,84 Linier, medens det almindelig i Gjennemsnit er 20,6 Linier. Syllands 6 Stationer havde i Gjennemsnit 7 Dage med Nedslag, der ialt gav 7,43 Linier, og Dernes 6 Stationer 10 Dage med 6,26 Linier.
