

Vejrforholdene

i Juli Maaned 1871 paa Landhusholdningselskabets Stationer.

| | Middelvarme. (C°). | Varmeste Dag. | | Koldeste Dag. | | Luftens Middel= tryk. | Regn- og Sne- højde i Linier. | Regn- og Sne- bøgenes Antal. | Luftens Middel- fugtighedsgrad R. 2 i pGt. |
|--|-----------------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | Dag. | Varme. | Dag. | Varme. | | | | |
| Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Wi- borg | 14,38 | 15de | 19,00 | 2den | 12,00 | — | 45,06 | 22 | 75 |
| Larm*) (Varde), ved Lærer Rasmusen . | " | " | " | " | " | — | " | " | " |
| Wiborg, ved Distrikts- læge Berg | 15,62 | 1fte | 20,40 | 20de | 11,20 | — | 49,85 | 14 | 73 |
| Effelund (Skodborg- hus), ved Læge Bay | 15,29 | 8de | 19,23 | 26de | 11,60 | — | 30,38 | 14 | 72 |
| Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen . | 15,99 | 14de | 20,53 | 20de | 12,70 | — | 53,79 | 21 | 68 |
| Daugaard (Veje), ved Landinspektør Lind- hardt | 15,78 | 15de | 19,70 | 20de | 12,13 | 27" 8,41 | 33,08 | 14 | 69 |
| Majbølgaard (Søen- derborg), ved Pro- prietar Jesen . . . | 15,67 | 8de | 18,43 | 24de | 13,77 | — | 26,08 | 16 | 72 |
| Nyslinge (Odense), ved Lærer Thomsen . . | 15,64 | 15de | 20,10 | 20de | 12,13 | — | 39,72 | 18 | 67 |
| Sindholm (Næstved), ved Lærer Chri- stensen | 16,77 | 15de | 20,90 | 21de | 13,80 | — | 36,84 | 20 | 69 |
| Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Assi- stent Førsberg . . | 16,61 | 15de | 19,93 | 20de | 13,37 | 27" 11,33 | 36,80 | 16 | 68 |
| Næsgaard (Stubbe- høbing), ved Over- lærer Lacoppidan . | 16,37 | 15de | 20,13 | 21de | 13,80 | 27" 11,22 | 25,00 | 15 | 72 |
| Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen | 15,84 | 15de | 20,47 | 20de | 13,87 | — | 39,79 | 20 | 79 |

Regnhøjde i Skovegne:

a) Silleborg-Frynsborg:

| | | |
|------------------|-------|--------|
| Nørresnede . . . | 45,42 | Linier |
| Guldforhoved . . | 51,17 | — |
| Grønbat | 38,68 | — |
| Kalbygaard . . . | 50,54 | — |
| Kraghlund . . . | 48,82 | — |

b) Frederiksdal ved Furøen:

| | | |
|----------------|-------|--------|
| Smørum | 40,73 | Linier |
| Hummetofte . . | 38,45 | — |

*) Saattagelserne fra Larm indkom efter at denne Maanedsoversigt var udarbejdet, men de ere desværre senere gaaede tabte og kunne derfor ikke tilføjes.

| | | |
|---|-------|--------|
| Regnhøjden ved Ørnslund paa Samsø har været . . . | 34,88 | Linier |
| do. „ Langøre „ do. | 33,45 | — |
| do. paa Taarnborg ved Korsør | 29,78 | — |
| do. ved Butkehave Mølle paa Thorseng | 42,74 | — |
| do. „ Lillefjoselevgaard ved Rafskov | 27,06 | — |
| do. paa Loviselyst ved Helsingør | 47,10 | — |

Angaaende Reglerne for Sagttagelserne se Side 87.

Middelvarmen af ovennævnte 11 Stationer var 15,81° C., hvilket er 0,05° højere end Juli-Middelvarmen af de 10 foregaaende Aars Sagttagelser paa Selskabets Stationer og 1,52° lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Sagttagelser. Højeste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 2den med 29,0° C. og laveste Varmegrad d. 1ste og 3die med 7,8° C.

Juli Maaned og især den sidste Halvdel af Maanedene bragte megen Regn. Middelregnmængden for samtlige 24 Stationer var 39,38 Linier, medens den almindelige, ifølge 44 Aars Gjennemsnit, er 27,4 L. Sylland fik en Del mere Regn end Nerne, nemlig henholdsvis 44,68 Linier i 17 Regndage og 35,60 Linier i 18 Regndage.

De sydvestlige og vestlige Vinde vare stærkt fremherskende.

August 1871.

| | Middelvarme (C°). | Varmeste Dag. | | Koldeste Dag. | | Luftens Middel- tryk. | Regnhøje i Linier. | Regnens Antal | Luftens Middel- fugtighedsgrad R° i pCt. |
|--------------------|----------------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--|
| | | Dag. | Varme. | Dag. | Varme. | | | | |
| Smidstrup . . . | 15,45 | 13de | 20,27 | 26de | 12,13 | — | 15,11 | 9 | 64 |
| Larm | 16,11 | 12. 13. | 22,33 | 26de | 12,87 | — | 13,83 | 5 | 63 |
| Biborg | 17,25 | 13de | 24,53 | 26de | 14,07 | — | 10,42 | 6 | 63 |
| Esfelund | 15,79 | 13de | 22,10 | 26de | 11,73 | — | 31,83 | 6 | 69 |
| Gjerlev | 16,68 | 13de | 24,13 | 26de | 12,47 | — | 10,18 | 8 | 57 |
| Daugaard | 16,23 | 13de | 22,73 | 26de | 13,03 | 27" 10,31 | 19,56 | 8 | 63 |
| Majbølgaard . . . | 16,33 | 13de | 22,30 | 26de | 14,50 | — | 20,17 | 8 | 64 |
| Nyسلinge | 15,75 | 13de | 22,67 | 17. 27 | 13,33 | — | 19,69 | 8 | 63 |
| Hindholm | 16,85 | 13de | 23,50 | 22de | 14,00 | — | 14,81 | 10 | 63 |
| Landbohøjskolen. | 16,15 | 13de | 21,27 | 26de | 14,07 | 28" 1,27 | 11,96 | 8 | 61 |
| Ræsgaard | 16,22 | 14de | 21,07 | 26de | 13,93 | — | 17,22 | 9 | 72 |
| Sct. Nicolai . . . | 16,45 | 14de | 24,53 | 2den | 13,80 | — | 21,25 | 11 | 73 |

Regnhøjde i Skovegne:

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| a) Silleborg-Frynsborg: | b) Frederiksdal ved Fursøen: |
| Norresnede . . . 13,04 Linier | Smørum . . . 11,33 Linier |
| Guldførhoved . . . 6,34 — | |
| Ørnbøl 9,88 — | |
| Kalbysgaard . . . 9,01 — | |
| Kraghslund . . . 10,79 — | |

| | | |
|---|-------|--------|
| Regnhøjden ved Ornslund paa Samsø har været . . . | 11,80 | Linier |
| do. " Langsø " do. — . . . | 10,13 | — |
| do. paa Taarnborg ved Korsør — . . . | 12,09 | — |
| do. ved Bukkehøve Mølle paa Thorseng . . . | 16,50 | — |
| do. " Lillekjøbeleugaard ved Raskov . . . | 21,01 | — |
| do. paa Lovisehøst ved Helsingør | 5,76 | — |

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 87.

Middelvarmen af ovennævnte 12 Stationer var $16,27^{\circ}$ C., hvilket er $0,99^{\circ}$ højere end August-Middelvarmen af de 10 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer og $0,54^{\circ}$ lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Høieste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 10de med $27,5^{\circ}$ C. og laveste Varmegrad d. 23de med $3,0^{\circ}$ C. Varmen steg temmelig jævnt i den første Halvdel af Maanedens indtil d. 13de og aftog da igjen i Maanedens sidste Halvdel.

I August Maaned faldt der kun lidt Regn, kun Halvdelen af hvad der plejer, nemlig i Gjennemsnit af alle 24 Steders Jagttagelser 14,3 Linier, medens denne Maanedes almindelige Regnmængde er 29,5 Linier. Især var Maanedens første Halvdel meget tør; i den sidste Halvdel faldt der imod hyppige og stærke Regnbyger ledsagede af Storm, Torden, Lyn og undertiden Hagl; dette var fortrinsvis Tilfældet mellem d. 19de og 28de og især herskede der i Dagene mellem d. 24de og 27de de fleste Steder stærke Uvejr. Ikke desto mindre maa August Maanedes Vejrlig kaldes særdeles gunstigt for Høstarbejderne, thi dels faldt der kun sjældent Regn (i Gjennemsnit kun 8 Gange i Maanedens Løb), dels var Luften tør (knap 65 pCt. Fugtighed), og dels blæste der jævnlig en frisk Vind som hurtig borttørrede den Regn, der ellers havde kunnet skadet Kornet. Regnen var iøvrigt, — som foranstaaende Tabel viser, og som naturligt er, da den faldt som Byger, — meget ulige fordelt paa de forskjellige Stationer. Den store Regnmængde paa Gjelund skyldes stærke Tordenbyger d. 26de og 27de, som sammen bragte 20 Linier Regn.

September 1871.

| | Middelvarme (C°) | Varmeste Dag. | | Koldeste Dag. | | Luftens Middel- tryk. | Regnhøje i Linier. | Regndagene's Antal. | Luftens Middel- fugtighedsgrad R. 2 i pCt. |
|--------------------|---------------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | Dag. | Varme. | Dag. | Varme. | | | | |
| Smidstrup . . . | 10,39 | 2den | 18,60 | 25. 26. | 4,33 | — | 30,26 | 11 | 63 |
| Tarm | 11,17 | 1ste | 19,07 | 30te | 2,83 | — | 26,73 | 9 | " |
| Nordby | 12,79 | 1ste | 19,27 | 30te | 5,07 | 28" 0,51 | 40,55 | 16 | 72 |
| Biborg | 11,68 | 2den | 17,80 | 30te | 4,53 | — | 17,05 | 7 | 70 |
| Effelund | 11,43 | 8de | 19,13 | 30te | 3,10 | — | 28,92 | 8 | 67 |
| Gjerlev | 11,35 | 2den | 20,20 | 26. 30 | 4,27 | — | 28,67 | 10 | 61 |
| Daugaard | 11,43 | 2den | 19,17 | 26. 30 | 3,83 | 27" 9,63 | 47,33 | 10 | 67 |
| Majbølgaard . . . | 12,61 | 2den | 19,07 | 25de | 7,03 | — | 35,00 | 14 | 78 |
| Kyslinge | 11,41 | 2den | 20,73 | 25de | 4,60 | — | 70,06 | 9 | 74 |
| Sindholm | 11,63 | 2den | 20,47 | 25de | 4,00 | — | 41,75 | 13 | 74 |
| Landbohøjskolen . | 11,26 | 2den | 18,77 | 25de | 5,67 | 28" 0,30 | 38,60 | 12 | 68 |
| Næsgaard | 12,29 | 2den | 19,87 | 25de | 6,73 | 27" 11,74 | 55,76 | 14 | 77 |
| Sct. Nicolai . . . | 11,86 | 2den | 18,87 | 25de | 6,00 | — | 37,64 | 15 | 79 |

Regnhøjde i Skovegne:

a) Silkeborg-Frynsborg:

| | | |
|------------------|-------|--------|
| Nørresnede . . . | 41,92 | Linier |
| Guldsforhoved . | 19,32 | — |
| Grønbæk | 40,75 | — |
| Kalbygaard . . . | 50,68 | — |
| Kragthund . . . | 41,53 | — |

b) Frederiksdal ved Furjøen:

| | | |
|-------------------|-------|--------|
| Smørum | 41,18 | Linier |
| Hummeltofte . . . | 38,08 | — |

| | | |
|--|-------|--------|
| Regnhøjden ved Drnslund paa Samssø har været | 42,95 | Linier |
| do. " Langøre " do. | 39,89 | — |
| do. paa Taarnborg ved Korsør | 45,09 | — |
| do. ved Billehave Mølle paa Thorsøng | 58,18 | — |
| do. " Lillekjøbelevgaard ved Nakkføv | 62,14 | — |
| do. paa Loviseleyst ved Helsingør | 27,82 | — |

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 87.

Middelvarmen af ovennævnte 13 Stationer var 11,64° C., hvilket er 0,84° lavere end September-Middelvarmen af de 10 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabet's Stationer og 1,81° lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Høieste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde's d. 5te med 22,0° C. og laveste Varmegrad d. 21de med $\frac{1}{2}$ 2,2° C.

I den første Halvdel af September var Vejret mildt og med Undtagelse af enkelte Tordenbyger meget tørt. En temmelig stærk Blæst fra Vest og Nordvest d. 16de og 17de forandrede fuldstændig Vejrets Karakter, idet Døgnet's Middelvarme pludselig sank 5—6 Grader, og navnlig blev Nætterne meget kolde og bragte flere Gange temmelig stærk Frost. Samtidig begyndte der næsten dagligt at falde Regn, og de sidste 10 Dage i Maanedten bragte saa megen Regn, at Regnmængden, der de første 3 Uger havde været meget ringe, i Gjennemsnit af alle 26 Stationer endog blev 14,4 Linier større end almindelig for September Maaned, nemlig 40,3 Linier imod 25,9 Linier. Størst var Regnfaldet paa Zerne; i Gjennemsnit af deres 14 Stationer fik de 45,3 Linier i 13 Regndage; Jylland fik i Gjennemsnit af dets 12 Stationer 34,5 Linier i 10 Regndage.