

Vejrforholdene

i November Maaned 1871 paa Landhusholdningsfellets Stationer.

| | Middelvarme. (G°). | Varmeste Dag. | | Koldeste Dag. | | Luftens Middel- tryk. | Regn- og Sne- højde i Linier. | Regn- og Sne- begynde Antal. | Luftens Middel- fugtighedsgrad Sl. 2 i p. t. |
|---|-----------------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | Dag. | Varme. | Dag. | Varme. | | | | |
| Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Vi- borg | 0,30 | 1ste | 4,93 | 20de | 5,40 | — | 20,27 | 14 | 83 |
| Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen . | 0,69 | 8de | 4,53 | 20de | 5,27 | — | 13,24 | 8 | " |
| Nordby (Fansø) ved Overlærer Lauridsen | 2,20 | 5te | 6,20 | 20de | 2,20 | 28" 1,05 | 14,48 | 19 | 87 |
| Biborg, ved Distrikts- læge Berg | 0,15 | 1ste 8de | 3,47 | 20de | 7,67 | — | 15,37 | 13 | 85 |
| Esfelund (Stodborg- hus), ved Læge Bay | 1,23 | 2den | 5,57 | 20de | 3,53 | — | 12,90 | 6 | 88 |
| Gjerlev (Manders), ved Lærer Frederiksen . | 1,45 | 1ste | 5,40 | 20de | 4,07 | — | 8,65 | 14 | 78 |
| Daugaard (Bejse), ved Lærer Lindhardt . | 1,02 | 8de | 5,00 | 19de | 3,03 | 27" 10,42 | 16,93 | 16 | 86 |
| Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jessen . . | 2,45 | 2den | 6,20 | 20de | 1,87 | — | 11,98 | 11 | " |
| Nyslinge (Odense), ved Lærer M. Jørgensen | 1,21 | 8de | 4,50 | 20de | 3,80 | — | 12,80 | 9 | 89 |
| Sindholm (Ræstved), ved Lærer Møller . | 1,17 | 8de | 4,53 | 20de | 4,57 | — | 8,79 | 12 | 85 |
| Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Ass- stent Førsberg . . . | 1,31 | 1ste | 5,20 | 19de | 4,07 | 28" 0,33 | 11,17 | 9 | 85 |
| Ræsgaard (Stubbe- løbing), ved Over- lærer Lacoppidan . | 2,37 | 1ste | 5,27 | 19de | 2,87 | 28" 0,55 | 11,56 | 10 | 85 |
| Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen | 2,19 | 9de | 6,07 | 19de | 1,07 | — | 19,83 | 20 | 86 |

Regnhøjde i Skovegne:

a) Silkeborg-Frynsborg:

Guldsforhoved . . 13,92 Linier

Ralsbygaard . . . 9,13 —

Kraghslund 10,54 —

b) Frederiksdal ved Furøen:

Smørum 9,20 Linier

Summeltofte . . 11,52 —

| | | |
|---|-------|--------|
| Regnhøjden ved Drnslund paa Samsø har været . . . | 12,12 | Linier |
| do. " Langøre " do. — . . . | 9,11 | — |
| do. paa Taarnborg ved Korsør — . . . | 6,06 | — |
| do. ved Bukkehøve Mølle paa Thorseng . . . | 9,13 | — |
| do. " Lilleløbelevgaard ved Natkølv . . . | 8,80 | — |

Varmen iagttages daglig Kl. 8—2 og 10; Middeltallet af disse Jagttagelser giver ikke Døgnet's sande Middelværme; denne faaes derimod nogenlunde nøjagtig ved at tage Middelværdien af Varmeagttagelserne Kl. 7—12 og 11; paa Landbohøjskolen er Varmen iagttaget til alle disse 6 Klokkeslet fra 1861—65; den Forskiel, som derved er fundet at være mellem Jagttagelserne Kl. 7—12—11 og Kl. 8—2—10, for hver enkelt af Aarets Maaneder, bliver for Fremtiden brugt for alle Stationer som Rettelse for det tilsvarende Maaned's Jagttagelser.

Luftens Middeldryk er bestemt ved Jagttagelser Kl. 8—2—10.

Middelvarmen af ovennævnte 13 Stationer var $1,36^{\circ}$ C., hvilket er $2,29^{\circ}$ lavere end Novbr.=Middelvarmen af de 10 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabet's Stationer og $2,42^{\circ}$ lavere end Kjøbenhavns Middelværme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Høieste Varmegrad paa Landbohøjskolen havdes d. 9de med $7,8^{\circ}$ C. og laveste Varmegrad d. 20de med $7,0^{\circ}$ C.

I Maanedens første Halvdel var Vejret ret mildt og Varmen nogle faa (2—4) Grader over Frysepunktet, men efter en Storm d. 15de og 16de, der sluttede med nordlig Vind, begyndte Frostten temmelig stærkt og naaede allerede d. 19de og 20de 7—9 Grader, i Viborg endog 11 Grader, under Frysepunktet. Atter indtraf nogle milde Dage fra d. 22de—27de, men i Maanedens sidste Dage begyndte Frostten igjen.

November Maaned var ikke blot kold men ogsaa meget tør. Middelværemængden af samtlige 23 Stationer var nemlig kun 12,07 Linier eller omtrent det halve af den almindelige for November, som er 24,20 Linier. Sjællands 10 Stationer fik i Gjennemsnit 13,54 Lin. i 13 Nedslagsdage og Dernes 13 Stationer 10,93 Linier i 12 Dage. Lidt af Nedslaget faldt som Sne, men det var saa lidt, at Jagttagelserne fra de mindre Stationer (Regnstationerne) ere medtagne, skjønt disse ikke have Snemaaler.

Saa vel under Stormen d. 10de—11te som d. 15—16de stod Barometret meget lavt.

Stærke Nordlys ere iagttagne flere Gange i Maanedens Løb paa de fleste Stationer.

December 1871.

| | Middelvarme (C°) | Varmefte Dag. | | Koldeste Dag. | | Luftens Middel= tryk. | Regnhæde i Linier. | Regnbøgenes Antal. |
|-------------------|---------------------|------------------|--------|------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Dag. | Varme. | Dag. | Varme. | | | |
| Smidstrup . . . | ÷ 0,22 | 18de | 4,60 | 10de | ÷ 9,53 | — | — | 19 |
| Larm | 0,18 | 18. 19. | 5,20 | 6te | ÷ 10,07 | — | 14,98 | 7 |
| Nordby | 1,16 | 19de | 4,93 | 6te | ÷ 7,80 | 28" 0,90 | 14,86 | 16 |
| Biborg | ÷ 0,82 | 19de | 5,07 | 10de | ÷ 16,40 | — | 23,19 | 13 |
| Eftelund | ÷ 0,68 | 19de | 4,80 | 6te | ÷ 12,90 | — | 19,88 | 9 |
| Gjerlev | 0,42 | 19de | 5,50 | 6te | ÷ 9,20 | — | 20,73 | 16 |
| Daugaard | ÷ 0,78 | 19de | 5,07 | 6te | ÷ 12,83 | 27" 10,05 | 18,73 | 14 |
| Majbølgaard . . | ÷ 0,12 | 19de | 3,60 | 6te | ÷ 7,83 | — | 13,46 | 17 |
| Ryslinge | ÷ 1,12 | 19de | 3,90 | 10de | ÷ 9,97 | — | 20,91 | 14 |
| Hindholm | ÷ 1,24 | 19de | 3,20 | 6te | ÷ 11,00 | — | 18,78 | 17 |
| Landbohøjskolen . | ÷ 1,37 | 19de | 4,07 | 6te | ÷ 10,87 | 28" 0,60 | 9,38 | 9 |
| Næsgaard | ÷ 0,95 | 19de | 3,07 | 6te | ÷ 9,20 | 28" 0,52 | 19,83 | 12 |
| St. Nicolai . . . | ÷ 0,93 | 19de | 2,53 | 10de | ÷ 8,40 | — | 20,47 | 17 |

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 70.

Middelvarmen af ovennævnte 13 Stationer var ÷ 0,50° C., hvilket er 1,57° lavere end Decbr.-Middelvarmen af de 10 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer og 1,44° lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Høieste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 19de med 6,0° C. og laveste Varmegrad d. 7de med ÷ 16,2° C.

December var altsaa noget koldere end almindelig; dette gjælder navnlig om de første 11 Dage af Maanedens, som alle vare Frostdage med 2—5 Graders Kulde som Middelvarme. Den 11te drejede Vinden, der hidtil havde været nordlig, sig til Sydvest og ligesom den med saa Undtagelser holdt sig sydlig hele den øvrige Del af Maanedens, saaledes holdt Varmen sig ogsaa vedvarende lidt over Frysepunktet. Paa Nerne var det gennemgaaende over 1 Grad koldere end i Sylland.

Regnmængden var omtrent den almindelige for Decbr. (20,1 Linier) nemlig 17,93 Linier. I Maanedens første Halvdel faldt en Del Sne, i den sidste Halvdel derimod udelukkende Regn.