

Vejrforholdene

i Januar Maaned 1872 paa Landhusholdningsforeningens Stationer.

	Middelvarme. (C°).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regn- og Sne- høje i Linier.	Regn- og Sne- begynde Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad No. 2 i pct.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Wi- borg	0,94	31te	3,73	2den	÷ 0,93	—	34,16	14	91
Larnt (Varde), ved Lærer Rasmussen .	1,60	30te	4,67	2den	÷ 1,47	—	25,73	11	„
Nordby (Farsø) ved Overlærer Lauridsen	1,96	30te	4,20	2den	÷ 0,93	27" 10,26	22,13	14	96
Viborg, ved Distrikts- læge Berg	1,05	31te	4,20	12.	÷ 0,53	—	14,97	14	89
Effelund (Skodborg- hus), ved Læge Bay	1,09	30te	4,13	2den	÷ 2,13	—	32,54	9	99
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen .	1,96	31te	5,27	12te	÷ 0,07	—	25,23	17	86
Daugaard (Bejle), ved Lærer Lindhardt .	1,11	5te	3,97	12te	÷ 1,00	27" 8,03	30,91	10	99
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jessen . .	1,32	8de	3,33	2den	÷ 0,80	—	14,78	13	„
Nyslinge (Odense), ved Lærer M. Jørgensen	0,71	31te	4,00	12te	÷ 1,80	—	19,33	16	„
Sindholm (Næstved), ved Lærer Møller .	0,73	31te	3,07	12te	÷ 1,50	—	14,73	18	95
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Assi- stent Førsberg . . .	0,85	31te	3,10	2den	÷ 0,80	27" 11,30	15,78	11	„
Næsgaard (Stubbe- løbing), ved Over- lærer Tacoppidan .	0,79	31te	3,27	12te	÷ 1,03	27" 11,02	20,90	14	96
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Elaufen	0,60	5te	2,73	13de	÷ 2,13	—	20,35	22	98

Regn- og Snehøjden paa Tornborg ved Korsør (Zusittsraad Ved) var
i Decbr. 1871 = 14,13 Lin, i Januar 1872 = 19,82 Lin.

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 71.

Middelvarmen af ovennævnte 13 Stationer var 1,13° C., hvilket er
1,72° højere end Januar-Middelvarmen af de 11 foregaaende Aars Jagttagelser

paa Selskabets Stationer og $2,33^{\circ}$ højere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaaned efter 82 Aars Jagttagelser. Høieste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 5te med $4,0^{\circ}$ C. og laveste Varmegrad d. 12te med $2,2^{\circ}$ C.

Januar Maaaned var altsaa meget mild, og Vejret var ualmindelig stadigt og ensformigt, idet en stærk Taage næsten hver Dag hvilede over Landet, og Varmen forandrede sig saa lidt, at der kun var 5—6 Graders Forskjel mellem Maaanedens varmeste og koldeste Dag; — paa Landbohøjskolen var Forskjellen end ikke 4 Grader. Vinden holdt sig ogsaa i Reglen sydlig.

Regnmængden var i Gjennemsnit 22,24 Linier, altsaa omtrent den almindelige (20,6 L.). Sylland fik mest Regn, nemlig i Gjennemsnit af 7 Stationer 26,52 L. i 15 Dage, medens Dernes 7 Stationer i Gjennemsnit havde 17,96 Linier i 13 Dage. Kun midt i Maaeneden faldt der lidt Sne.

Februar 1872.

	Middelvarme ($^{\circ}$ C.)	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel= tryk.	Regnhøide i Linier.	Regnbøgenes Antal.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.			
Smidstrup . . .	0,59	8de	2,87	14de	\div 3,73	—	20,11	10
Larm	1,39	8de	4,53	17de	\div 3,13	—	9,97	6
Nordby	1,71	10de	4,13	14de	\div 2,33	28" 1,34	11,16	4
Biborg	0,68	8de	3,93	14de	\div 2,93	—	10,30	6
Effelund	0,73	8de	3,93	14de	\div 3,67	—	11,41	4
Gjerlev	1,55	22de	4,53	14de	\div 2,17	—	11,01	7
Daugaard	0,64	22de	3,47	17de	\div 3,03	27" 11,12	9,77	7
Majbølgaard . . .	0,23	8de	3,80	16de	\div 2,93	—	11,08	10
Nystringe	0,54	22de	3,13	17de	\div 3,80	—	6,11	9
Sindholm	0,34	9de	2,50	17de	\div 2,90	—	5,72	11
Landbohøjskolen .	0,25	28de	2,13	14de	\div 2,77	28" 2,35	8,21	5
Ræsgaard	0,39	8de	3,13	14de	\div 2,67	28" 1,73	9,89	6
St. Nicolai . . .	\div 0,29	9de	1,87	14de	\div 4,60	—	2,65	12

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 71.

Middelvarmen af ovennævnte 13 Stationer var \div $0,67^{\circ}$ C., hvilket er $0,63^{\circ}$ højere end Februar-Middelvarmen af de 11 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer og $1,52^{\circ}$ højere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaaned efter 82 Aars Jagttagelser. Høieste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 9de med $3,5^{\circ}$ C. og laveste Varmegrad d. 17de med \div $4,5^{\circ}$ C.

Februar Maaaned var altsaa meget mild, navnlig i Begyndelsen og Slutningen af Maaeneden, da Middelvarmen havde sig flere Grader over

Frysepunktet. Midten af Maanedu var vel den koldeste Tid, men Kulden blev aldrig synderlig stærk, og Middelvarmen sank kun nogle faa Grader under Frysepunktet.

Der faldt meget lidt Regn og Sne i Februar, idet Gjennemsnittet af samtlige 14 Stationer kun var 9,58 Linier, medens den almindelige Regn- og Snemængde for Februar er 18,1 Linier. Mindst var Nedslaget paa Nerne, hvis 7 Stationer i Gjennemsnit kun fik 7,19 Linier i 8 Dage, medens Sjællands 7 Stationer i Gjennemsnit fik 11,96 Linier i 6 Dage.

Særlig maa bemærkes, at en næsten vedvarende Taage hvilede over Landet gennem hele Maanedu; — Vindretningen var overvejende S. S. V.
