

Bejrforholdene

i Marts Maaned 1872 paa Landhusholdningsselskabets Stationer.

	Middelvarme. (°C.)	Barmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- trøjt.	Regn- og Sne- højde i Linier.	Regn- og Sne- højde i Mill.	Udtenes Middel- fugtighedsgrad fl. i pct.
		Dag	Barme.	Dag	Barme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Viborg	1,05	8de	7,40	20de	÷ 6,40	—	51,83	16	97
Tarm) (Varde), ved Lærer Rasmussen .	2,64	8de	8,87	20de	÷ 4,80	—	23,05	10	"
Nordby (Fanø) ved Overlærer Lauridsen	2,94	30te	9,17	20de	÷ 4,43	27" 11,34	20,67	14	83
Viborg, ved Distrikts- læge Berg	2,32	9de	9,73	20de	÷ 5,37	—	53,65	14	84
Eslund (Skodborg- hus), ved Læge Bay	2,21	30te	10,93	20de	÷ 3,93	—	29,75	11	86
Gjerlev (Standers), ved Lærer Frederiksen .	2,83	9de	8,80	20de	÷ 4,73	—	45,43	11	76
Daugaard (Bejele), ved Lærer Lindhardt .	2,87	30te	9,33	20de	÷ 3,17	27" 8,87	31,00	11	80
Majbølggaard (Sønderborg), ved Pro- prietær Jessen	2,97	31te	9,03	20de	÷ 1,57	—	21,83	9	"
Ryslinge (Odense), ved Lærer P. Thomsen	3,10	30te	11,17	20de	÷ 2,47	—	36,43	13	"
Hindholm (Næstved), ved Lærer Møller .	3,07	30te	10,60	20de	÷ 1,67	—	37,87	18	31
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Assis- tent Forshberg	2,53	30te	9,63	20de	÷ 1,77	27" 11,65	26,13	10	"
Næsgaard (Stubbe- høbing), ved Over- lærer Lacoppidan .	3,26	30te	11,60	21de	0,20	27" 11,23	29,77	14	86
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen	2,09	30te	10,20	23de	÷ 1,13	—	32,39	20	"

Regn- og Snehøjden paa Tornborg ved Korsør (Institusiaad Bed) var
32,90 Linier.

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 71.

Middelvarmen af ovennævnte 13 Stationer var $2,61^{\circ}$ C., hvilket er
 $1,93^{\circ}$ højere end Marts.-Middelvarmen af de 11 foregaaende Aars Jagttagelser

paa Selskabets Stationer og $1,66^{\circ}$ højere end Københavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Tagtagelser. Højeste Barmegrad paa Landbohøjskolen havdes d. 30te med $12,8^{\circ}$ C. og laveste Barmegrad d. 21de med $\div 3,0^{\circ}$ C.

Den første Halvdel af Marts var særdeles mild; Varmen steg enkelte Dage til $8-9^{\circ}$ og endog derover, f. Ex. den 8de; men da Himmel var klar og Luften rolig, sank Varmen ved den stærke Udstraaling de fleste Nætter under Frysepunktet. Den 19de sank ogsaa Dagsvarmen under Frysepunktet og holdt sig med enkelte Undtagelser nogle faa Grader derunder til d. 25de, da Binden fra at være østlig gik om til S. og SB., og i de følgende Dage indtraadte atter et meget mildt Vejr, saa at Varmen allerede den 29de naaede op imellem $12-13$ Grader, og ligesaa de følgende Dage.

Natten mellem d. 16de og 17de begyndte Barometeret at falde. Paa de østlige Stationer gik den svage vind fra Vest til Øst. Paa de vestlige naaede den først 2 Dage senere gjennem Syd derom. Samtidig blev Binden sterkere, naaede den 18de om Aftenen op til Storm, og blev derpaa staende østlig til den 25de, gjentagne Gange med stor Styrke, idet Barometret atter steg efter den 19de. Det var under disse Storme, at der faldt en ualmindelig stor Mængde Sne, der med en ligesaa ualmindelig Hurtighed smelte saa at sige fuldstændig bort ved Varmen og Regnen i Maanedens sidste Dage.

I den første Halvdel af Maanedens var Nedslagsmængden meget ringe. Derimod gav den sidste Halvdel saa megen Sne og Regn, at hele Maanedens Nedslagsmængde for de 14 Stationer var 33,76 Linier, medens den almindelige Kun er 18,5 Linier.

Paa Jyllands 7 Stationer faldt 36,48 Linier i 13 Dage,	—
" Eernes 7 — — — 31,05 — i 14 —	
