

Vejrforholdene

i Maj Maaned 1872 paa Landhusholdningsfellets Stationer.

	Middelbarne. (°C).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regn- og Sne- høje i Linier.	Regn- og Sne- bøgenes Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad No. 2 i p. C.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Wi- borg	8,95	30te	14,53	11te	6,33	—	36,63	20	75
Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen .	10,21	30te	17,00	11te	6,87	—	19,65	12	"
Nordby (København) ved Overlærer Lauridsen	10,94	30te	15,70	11te	7,37	28" 8,17	20,23	13	75
Viborg, ved Distrikts- læge Berg	10,02	31te	15,20	11te	5,20	—	24,97	13	67
Eftelund (Skodborg- hus), ved Læge Bay	10,17	30te	16,20	11te	5,87	—	26,78	10	64
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen .	11,09	29de	15,20	11te	8,03	—	27,74	11	67
Daugaard (Vejle), ved Lærer Lindhardt .	10,37	31te	15,43	11te	6,63	27" 9,41	23,56	14	68
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jesen . . .	10,26	31te	15,33	11te	6,87	—	19,00	14	"
Ryslinge (Odense), ved Lærer Thomsen . .	10,64	31te	16,67	11te	7,17	—	27,98	13	72
Hindholm (Rastved), ved Lærer Møller .	11,43	31te	18,23	11te	7,47	—	33,29	15	68
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Assi- stent Forsberg . . .	11,76	31te	17,67	11te	8,03	28" 0,09	39,21	15	67
Næsgaard (Stubbe- kjøbing), ved Over- lærer Tacoppidan .	11,23	30te	15,33	11te	7,53	27" 11,72	33,45	12	73
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen	11,05	31te	16,27	11te	6,67*)	—	10,45	18	74

Regnhøjde i Skovegne:

a) Silkeborg-Frynsborg:

Nørresønde . . . 21,33 Linier

Guldførhoved . . 21,08 —

Grønåsk 20,40 —

Ralsbøgaard . . . 28,17 —

Kraghland 35,58 —

b) Frederiksdal ved Fursøen:

Smørum 30,68 Linier

Hummeltofte . . . 39,10 —

St. Hareftov . . . 34,08 —

*) 3 April Maaned var anført 6,30 istedetfor 1,00.

Regnhøjden ved Ørnslund paa Samsø har været . . .	26,53	Linier
do. " Langøre " do.	21,91	—
do. paa Taarnborg ved Korsør	23,25	—
do. ved Bukkehøve Mølle paa Thorseng	22,72	—
do. " Lillefjæbelevgaard ved Rafklov	36,39	—
do. paa Loviselyst ved Sølfingør	47,29	—

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 71.

Middelvarmen af ovennævnte 13 Stationer var $10,63^{\circ}$ C., hvilket er $0,97^{\circ}$ højere end Maj-Middelvarmen af de 11 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer og $0,32^{\circ}$ lavere end Rjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Højest Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 31te med $23,8^{\circ}$ C. og laveste Varmegrad d. 1ste med $2,0^{\circ}$ C.

Luften har altsaa i Maj Maaned været forholdsvis mild, og navnlig er Nattefrost ikke iagttaget. De fremherskende Vinde vare de vest- og sydvestlige. Den 11te gif Binden dog om i Nord og gjorde derved denne Dag til den koldeste i Maaneden paa enhver af Stationerne, medens dens Middelvarme dog ikke paa noget Sted naaede ned til 5° . De følgende 4 Dage gif Binden igjennem Øst og holdt sig Resten af Maaneden temmelig sydvestlig og vestlig.

Maaneden gav megen Regn, især under den nævnte Drejning igjennem Nord. Saaledes var Middelmængden for alle 27 Stationer 27,83 Linier i 14 Dage, medens den almindelige Regnmængde for Maj er 17,8 Linier. Derne fik lidt mere Regn end Sjælland, nemlig henholdsvis:

paa 15 Stationer 29,69 Linier i 14,5 Dage

og " 12 — 25,51 — i 13 "

Torden er oftere bleven iagttaget især paa Dagene fra d. 13de til den 25de.