

Meddelelser fra Lillerup om Skummet- og Kjernemælk's Værdi ved Ostelavning og Svinefedning.

Af Johannes Friis.

Den forventede Nedfættelse af Indførselstolden, eller fuldstændig Toldfrihed for Mejerioсте, har allerede trykket Østepriserne saa meget, at der er alvorlig Grund til at undersøge, om Landmanden paa anden Maade kan anvende Skummet- og Kjærnemælk, saa Tab kan undgaaes.

Tanken maa naturligt føres hen paa Svinefedning, og Spørgsmaalet er da: „Hvilken Pris kunne Svinene betale for Skummet- og Kjernemælk, og i hvilket Forhold staar denne Pris til den, som Østene have givet.“

Forat saa dette Spørgsmaal klaret, har jeg foretaget en Del Uddrag af mine Regnskabsbøger, som formentlig ville have almindelig Interesse, og som efter min Menning beviser, at en vellede Svinefedning, ved nuværende Flæskepriser, giver en overordentlig tilfredsstillende Betaling for Skummet- og Kjærnemælken og en langt højere Pris, end Østene gav.

Omfattende Tavle Nr. 1 giver en nøjagtig Udsigt over, hvad der aarligen i tretten Aar er opfodret paa Svinene, og hvormeget Flæsk i Legemsvegt deraf er vundet.

Kornet, som dagligen er tilvejet Svinene, har hovedsakelig for Landstønemi. 4. R. VI. 8

*

1. Summarisk Udsigt over Svineholdet
Pris, som Svinene have be

Morgang.	Korngrut.				Pillemel &c.				Mælk fra Hus=holdning.				Rødfrugt		
	Bægt.	Aarlig Kapi=telstaxt pr. Td. Byg à 180 æ .	Belsb.	Bægt.	Indkjøbs=pris pr. Centner.	Belsb.	Bægt.	24 f pr. 100 æ . Belsb.	Bægt.	Bægt.	Bægt.	Bægt.	$\frac{8}{10}$		
	Ent.	æ	Rd.	f	Ent.	æ	Rd.	f	Ent.	æ	Rd.	f	Ent.	æ	Rd.
1859—60	59 99	4	Rd. 78	f	160 37	156 48			240 56	149 75	37 42				
1860—61	111 14	4	—	78	-	297 14	55 23		116 49	149 75	37 42				
1861—62	69 45	5	—	8	-	196 13	4 64		7 24	160 05	40 1				
1862—63	82 95	4	—	24	-	195 82	6 24		9 72	140 25	35 6				
1863—64	206 71	3	—	71	-	429 43	1 20		1 84	105 50	26 36	120 00	3		
1864—65	290 80	3	—	45	-	560 36	73 92		101 90	105 60	26 38				
1865—66	299 05	4	—	90	-	820 38	1 25		1 76	105 20	26 29				
1866—67	372 49	5	—	71	-	1187 71	5 12		12 82	97 50	24 36	286 00	8		
1867—68	283 95	6	—	51	-	1030 29	12 84		37 29	97 00	24 24	270 00	8		
1868—69	200 29	7	—	28	-	811 35	4 99	Majs	14 93	101 47	25 35				
1869—70	193 47	4	—	64	-	501 57	1 22	Majs	4 "	93 22	23 29	352 00	11		
1870—71	328 77	5	—	38	-	9 55 53	4 98		6 50	99 41	24 82	413 00	12		
1871—72	417 45	5	—	83	-	136 9	49 41		146 12	91 16	22 76	1120 00	35		
For 13 Aar	2916 54	2	Pr. Ent.	Rd. 48,3 f	8536 39	380 52	Pr. Ent.	Rd. 81 f	701 45	1495 86	373 93	2561 00	80		

sagelig været Byggrutning, og dette er anset til Pengeværdi saaledes, at en Td. Byg lig 180 Pd . Korn er sat til Aarhus Stifts aarlige Kapitelstaxt.

Pillemel, Klid, Majs &c. er anset til Indkjøbspris.

Mælk, som er beregnet = 330 Pd . af hver Td. Mælk, der er anvendt til Brygning, er anset til en Værdi af 24 f pr. 100 Pd .

Rødfrugter, Runkelroer og i de sidste Aar hovedsagelig Gulrødder à 160 Pd . pr. Td., ere ansatte til $\frac{8}{10} \text{f}$ pr. Pd ., eller 48 f pr. Td.

Vallen, er beregnet af den til Østning anvendte Skummet- og Kjærnemølle med Fradrag af den fra Pressen vejede friske Øst. Hvert Pd . Valle er regnet til en Værdi af $\frac{1}{5} \text{f}$, hvilket ganske vist er en vilkaarlig Størrelse, men som, sammenlignet

Lillerup med særlig Øpgjørelse af den
for Skummet- & Kjærnemælk.

Vælle.			Foderets Penge- værd pr. $\frac{1}{5}$ kg Vægt.		Skum- met- & Kjærne- mælk. foruden Mælk.		Flæskeproduktionen.						Over- flud ell. Mæl- tens Verdi.		Mælk ud- bragt i 100 kg		
Ent.	Md.	Rs.	Ent.	Md.	Rs.	Ent.	Md.	Rs.	Ent.	Md.	Rs.	Ent.	Md.	Rs.	Ent.	Md.	Rs.
990	17	206	27	644	66	1156	31	61	12	11	32	692	60	47	90	3,98	5
1204	51	250	90	702	3	1040	45	55	79	15	52	884	74	182	71	16,86	-
1224	99	255	20	498	58	1172	54	52	08	12	53	653	90	155	32	12,71	-
1402	99	292	28	532	92	1223	30	86	17	12	23	1054	17	521	21	40,90	-
1854	32	386	30	881	49	1309	30	120	08	9	8	1090	15	208	62	15,30	-
1565	88	326	22	1014	92	1380	78	135	43	10	39	1409	33	394	37	27,42	-
1929	37	401	91	1250	42	1007	71	126	60	13	78	1749	10	498	64	47,51	-
1907	2	397	33	1711	66	954	55	147	94	13	9	1936	31	224	61	22,59	-
2317	87	42	55	1659	11	779	02	141	28	13	25	1872	74	213	63	26,33	-
1856	71	386	78	1238	49	548	02	102	10	17	91	1832	45	593	92	1 Rd. 8,05	-
2059	49	429	6	1067	92	707	4	111	84	14	48	1622	-	554	4	75,18	-
1923	80	400	76	1546	75	731	92	154	6	15	9	2328	87	782	12	1 Rd. 6,58	-
2107	07	438	93	2317	94	858	02	201	52	15	21	3066	-	748	2	83,69	-
22344	40	4655	8	15067	23	12869	35	1496	21	13	48	20192	56	5125	33	38,31	5

med Salgsprisen for Østene, dog sikkert maa være nogenlunde passende, da den omrent udgjør $\frac{1}{3}$ af hin.

Summen af disse Værdier angiver Foderets Pengeværd uden Mælk, medens Flæskeproduktionen i Legems vægt er anført til Salgsbeløbet for de enkelte Aar. Forskjellen mellem disse to Summer angiver den Pris, med hvilken Svinene have betalt Mælken.

Kjærnemælken endelig er beregnet ved at drage det fristkjærnedes Smør fra den til Kjærning anvendte Fløde og Mælk. Fra denne Rest er vejet den Kjærnemælk, der er anvendt til Husholdning eller paa anden Maade, medens det Overskydende er leveret Svinene.

Skummetmælken er ligefrem udvejet.

Føruden det saaledes udfundne Pengebeløb maa endnu Foderets Gjødningsværdi føres til Indtægt for Mælken.

Som Tavle Nr. 1 udviser, have 100 Pd. Mælk for tretten Aar i Gjennemsnit været udbragt i 38,31 $\frac{f}{s}$ foruden Gjødningsværdien, medens Flæsket har kostet 13 Rdl. 48 $\frac{f}{s}$ pr. 100 Pd. Legemsvegt.

I de sidste 4 Aar, i hvilke Fedningen er dreven mere regelmæssigt, ere 100 Pd. Mælk derimod betalte med 90,36 $\frac{f}{s}$ foruden Gjødningsværdien, medens de i de ni første Aar kun ere blevne betalte med 23,44 $\frac{f}{s}$ foruden Gjødningsværdien.

Tavle Nr. 2 giver en nojagtig Udsigt over, hvormegen Mælk der i tretten Aar er anvendt til Østning, og hvormegen Salgsost og Valle deraf er vunden.

Østen er for hvert Aar anført til Salgsbeløbet, som i Gjennemsnit har været 8,27 $\frac{f}{s}$ pr. Pd. = 50,81 $\frac{f}{s}$ pr. 100 Pd. Mælk og Vallen, som ovenanført, til $\frac{1}{5}$ $\frac{f}{s}$ pr. Pd. eller = 18,55 $\frac{f}{s}$ pr. 100 Pd. Mælk, saaledes at Øst og Valle have betalt 100 Pd. Skummet- og Kjørnemælk med 69,36 $\frac{f}{s}$.

Sammenlignes alle tretten Aar, have Svinene betalt 100 Pd. Mælk med 38,31 + Gjødning, Østene 100 Pd. Mælk med 69,36 $\frac{f}{s}$;

Østene altsaa tilsyneladende givet 31,05 $\frac{f}{s}$ mere for 100 Pd. Mælk, hvilket altsaa maatte være Gjødningens Værdi, naar Forholdet skulde være lige.

Sammenlignes derimod de fire sidste Aar, stiller Forholdet sig ubetinget fordelagtigt for Svinene, idet Svinene have betalt 100 Pd. Mælk med 90,36 $\frac{f}{s}$ + Gjødning Østene — — 100 — — — 77,49 -; Svinene altsaa givet 12,87 $\frac{f}{s}$ + Gjødningsværdien mere end Østene.

Det kan nu synes urigtigt at lægge Forholdene for de sidste fire Aar til Grund for Slutningen, at Skummet- og Kjørnemælk vil betales bedre ved regelmæssig Svinefedning end ved Østning, da de foregaaende 9 Aar have givet et saa overordentlig ringe og uregelmæssigt Udbytte, men da de sidste fire Aar give Resultatet af hurtig Fedning, og jeg nedenfor i Tavle Nr. 3 har et iøjefaldende Bevis for den hurtige Fednings Betydning, saa er jeg overbevist om, at man ved nøje at

2. Æpjørelse af Øfremstiens Verdi efter Gitterups Regnskab for 13 År. -

37

År til Øfning	Øfremst. til Øfning		Salgspr.		Salgsbeløb for Øf.		Balanc Øfremst. pr. Øf.		Øfprisen udgør pr. Øf Øfprisen pr. 100 Øf		Balens af 100 Øf udbragt i Øf					
	Gennem- mælt.	Råerne- mælt.	Genn.	Øf.	Genn.	Øf.	Øf.	Øf.	Øf.	Øf.						
1859—60	977	67	80	37	64	33 ^{1/2}	977	00	617	43	203	52	9,21 Ø	56,02 Ø	18,47 Ø	74,49 Ø
1860—61	1045	27	241	80	65	53 ^{1/2}	1204	51	633	9	250	90	9,27 -	47,22 -	18,70 -	65,92 -
1861—62	1120	59	193	94	69	16	1224	99	678	62	255	20	9,42 -	49,56 -	18,64 -	68,20 -
1862—63	1363	86	146	17	87	51	1402	99	561	70	292	28	6,16 -	35,71 -	18,58 -	54,29 -
1863—64	1754	83	221	07	102	60	1854	32	664	44	356	30	5,28 -	27,42 -	18,77 -	46,19 -
1864—65	1615	37	74	24	106	89	1565	89	736	43	326	22	6,61 -	41,84 -	18,54 -	60,38 -
1865—66	1971	30	112	76	132	73 ^{1/4}	1929	37	1158	28	401	91	8,38 -	53,35 -	18,51 -	71,86 -
1866—67	1878	85	186	21	135	85	1907	23	1038	36	397	33	7,34 -	48,29 -	18,47 -	66,69 -
1867—68	2299	19	206	27	157	71 ^{1/2}	2317	87	1477	83	482	85	9 -	56,63 -	18,50 -	75,13 -
1868—69	1880	62	124	10	145	26 ^{1/2}	1856	71	1160	2	386	78	9,66 -	55,55 -	18,52 -	74,07 -
1869—70	2105	66	116	95	149	95	2059	49	1352	38	429	6	8,66 -	58,41 -	18,53 -	76,94 -
1870—71	1989	76	94	44	139	04 ^{1/2}	1223	80	1281	68	400	76	8,85 -	59,03 -	18,46 -	77,49 -
1871—72	2157	67	122	12	152	73	2107	07	1485	9	438	93	9,33 -	62,54 -	18,49 -	81,03 -
Σ 13 År	22160	64	1920	46	1479	32	22331	23	12745	55	4652	33	8,27 Ø	50,81 Ø	18,55 Ø	69,36 Ø

vaage over, at saadan gjennemføres, altid vil kunne sikre sig et udmærket Resultat.

I de første ni Aar blev anvendt tre à fire Maaneder til Fedning, men da Beviset for den hurtige Fednings Fortrin forelaa, indskrænkedes den egentlige Fedetid til 6 à 8 Uger, og der blev draget Omsorg for, at Grisene fra Fødselen bleve godt holdte uden just at fedes, idet der blev givet dem et let-fordøjeligt og fyldende Foder før, men et let fordøjeligt og sammentrængt Foder efter den egentlige Fedetids Begyndelse. Som forberedende Foder have raa raspede Rødfrugter, særligt Gule-rødder med tør Korngrutning, vist sig førdeles fordelagtig.

I Anledning af et Møde, som i 1868 blev afholdt i Horsens Landbrugforening, ved hvilket det var overdraget mig at indlede en Diskussion om Svinefedning, oparbejdede jeg det forhaandenværende Materiale og. fik følgende Resultater:

- 1) At Svinefedning, forat svare Regning, bør indskrænkes til ca. 2 Maaneder.
- 2) At en rigelig Kjørnesodring til Svinene svarer bedst Regning.

1) Jeg havde indført at veje Svinene, som blev indsatte til Fedning, samtidt at gjentage denne Wejning saavidt muligt hver fjerde Uge.

Svinede fodredes 3 Gange daglig og fik Lov at drikke Mejeriaffald efter Behag, hvortil blev givet ca. 3 Pd. Byggrut pr. 100 Pd. Legemsvægt i daglig Tilgift.

Svinene vare Blanding af Berkshire Orne med Sør af Landrace, og Resultatet blev, som sees af Tavle Nr. 3, at otte Hold Svin paa ialt 83 Stykker i

1ste Fedeperiode = 27,6 Dag brugte = 1,86 Pd.
Byg ic. foruden Mejeriaffald til 1 Pd. Legemsvægt,

2den Fedeperiode = 33,7 Dag brugte = 2,81 Pd.
Byg ic. til 1 Pd. Legemsvægt, og i

3die Fedeperiode = 37,3 Dag brugte = 4,64 Pd.
Byg ic. til 1 Pd. Legemsvægt.

Efter disse 98,6 Dage afgik Fedesvinene til Slagteren og

3. Sammælt Æremættning af Æretængangen i Svinefædningen paa Risserv.

37*

Mittel Svin i Føder.	1ste Føderib, ca. 28 Dage.						2den Føderib, ca. 34 Dage.						3de Føderib, ca. 37 Dage.					
	Regenmægt			Å. Sorn fortæret.			Regenmægt			Å. Sorn fortæret.			Regenmægt			Å. Sorn fortæret.		
	Dage.	Bed.	Gyndelsen.	Tilvoægt	Balt.	Å. til 1. Klæft.	Dage.	Bed.	Gyndelsen.	Tilvoægt	Balt.	Å. til 1. Klæft.	Dage.	Bed.	Gyndelsen.	Tilvoægt	Balt.	Å. til 1. Klæft.
7	22	370	592	222	256	1,15	50	592	990	39	1227	3,08	29	990	1123	133	1031	7,75
11	26	840	1243	403	1116	2,77	33	1243	1632	389	154	4,77	44	1612	2134	502	2728	5,43
10	38	510	1126	616	776	1,26	36	1126	1696	570	1264	2,22	34	1696	2123	427	1632	3,82
12	33	758	1235	477	726	1,52	35	1235	1872	637	1398	2,19	28	1872	2194	322	1504	4,67
10	34	714	1078	364	216	2,5	1078	1358	280	765	2,73	36	1358	1704	346	1413	4,08	
12	34	1179	1656	477	1088	2,28	15	1656	1830	174	720	4,14	46	1830	1930	619	2530	4,09
11	15	857	1030	173	360	2,03	47	1030	1696	666	1504	2,26	40	1696	2170	474	1920	4,05
10	16	921	1104	183	304	1,66	36	1104	1488	384	1104	2,94	38	1488	1767	279	1650	5,91
83 Svin	27,6	6149	9064	2915	5414	1,86	33,7	9064	12562	3498	9836	2,81	37,3	12562	15664	3102	14408	4,64

havde i det Hele forbrugt 3,12 Pd. Byggrut foruden Mejeri-
affald til hvert Pd. Legemsvoegts Forsegelse.

Havde Fedningen kunnet indskrænkes til 61,3 Dag, vilde
der kun være medgaet 2,38 Pd. Byggrut foruden Mejeri-
affald til hvert Pd. Legemsvoegt.

Sættes 100 Pd. Byg til Værdi = 2 Rdl. 84,3 og
100 Pd. Flæst i Legemsvoegt = 13 Rdl. 48 ½, saa haves i
de første 61,3 Dage for Mælken 6,38 ½ af hvert Pd. Flæst,
medens i de 98,6 Dage kun blev 4,35 ½ for Mælken, saa, der-
som det var muligt at indskrænke Fedningen til ca. 60 Dage,
vilde Fordelen være tilfredsstillende. Vi have gjennemført
denne Regel i de sidste fire Aar, og Fordelen svarer til For-
ventning.

2) For at bevise, at en rigelig Kjærnefodring svarer bedst
Regning, udarbejdede jeg Tavle Nr. 4, i hvilken det opfodrede
Kraftfoder var reduceret til Høværdi, saaledes: 1 Pd. Byg
= $2\frac{1}{5}$ Pd. Hø, 1 Pd. Pillemel = 2 Pd. Hø, 1 Pd. Mast
= $\frac{1}{4}$ Pd. Hø og 1 Pd. Rodfrugt = $\frac{3}{10}$ Pd. Hø og i
Penge: 1 Pd. Hø = 1 ½ ½, 1 Pd. Balle = $\frac{1}{5}$ ½; 1 Pd.
Flæst i Legemsvoegt = 12 ½.

Det viste sig da, at i de fire første Aar var ved Opfodring
af 100 Pd. Kjærnemælk med 105,01 Pd. Balle og 28,43 Pd.
Høværdi af Kraftfoder, eller ca. 12,83 Pd. Byg, produceret
5,56 Pd. Legemsvoegt og 100 Pd. Mælk betalt med 17,29 ½,
og i de fem sidste Aar var ved Opfodring af 100 Pd. Kjærne-
mælk med 176,28 Pd. Balle og 68,41 Pd. Høværdi af Kraft-
foder, eller 31,10 Pd. Byg, produceret 12,35 Pd. Legemsvoegt
og 100 Pd. Mælk betalt med 44,53 ½.

Det maa dog bemærkes, at i de første tre Aar var Svine-
stien forsynet med Blankegulv, hvorunder der var en aaben
Kloak, som gav for megen Kulde i Stalden, men i 1861
blev der lagt tæt Gulv af Mursten.

At Svineracen ogsaa spiller en stor Rolle med Hensyn
til Fedningens Fordelagtighed er utvivlsomt, og der skal eksempelvis

4. Summarisk Udsigt over Ejendomsholdet paa Gjellerup.

581

Årgang.	Det fortærede Kraftfoder.		Alt Fodder udgjorde.		Kraftfoder i Høværdi. Røer.	Kraftfoder i Høværdi. Balle.	Fræsfeudbytte Legemsvoegt. Røer.	S Forholds til 100 kg Mælt.		S Pengeværdi.		kg Værdien af 100 Mælt.				
	Korngrut.	Billemel.	Mælt.	Balle.				Fræsfeudbytte Legemsvoegt.		Fræsfeudbytte Legemsvoegt.						
								Gærd.	Mælt.	Balle.	Gærd.					
1859—60	5999	15648	14975	—	46238	115631	99017	6112	41,72	100	85,63	5,29	41,72	17,13	63,48	4,63
1860—61	11114	5823	1149	—	39009	104045	120551	5579	37,49	100	115,77	5,36	37,49	23,15	64,32	3,68
1861—62	6945	464	16005	—	20208	117254	122499	5208	17,23	100	104,48	4,44	17,23	20,90	53,25	5,15
1862—63	6295	624	14025	—	23103	122330	140299	8617	18,89	100	114,69	7,04	18,89	22,94	84,48	4,265
1863—64	20071	120	10550	12000	51954	130930	165432	12008	39,68	100	141,63	9,17	39,68	28,33	110,04	12,03
1864—65	29080	7392	10560	—	81400	138078	156388	13543	58,95	100	113,40	9,81	58,95	22,68	117,72	36,09
1865—66	28908	125	10520	—	68678	10771	192357	12660	68,15	100	191,46	12,56	68,15	38,29	150,72	14,28
1866—67	37249	512	9750	28600	93990	95455	190723	14712	98,47	100	199,80	15,41	98,47	39,96	184,92	46,49
1867—68	28395	1284	9700	27000	75562	77902	231787	14128	97,00	100	297,54	18,13	97,00	59,51	217,56	61,06
De fortærede 4 Åar		28,43	100	105,01	5,56	28,43	21,00	66,72	17,29							
De følgende 5 Åar		68,41	100	176,28	12,35	68,41	35,26	148,20	44,53							

endnu kun anføres Fedetidens Forløb for 5 Stykker indkjøbte Grisesør af Landrace saaledes:

Gem Grisesør af Landracen.

Antal Svin i Holdet.	Fedetid i Dage.	Æ Legemsveigt.		Tilvært kr.	Fortørret Korn.		Slagtet til Husholdning
		Bed. Be- gyndest.	Bed. Slut- ning.		Salt kr.	Pr. kr. Kaffi	
5	36	1037	1279	242	864	3,57	
5	38	1279	1520	241	1416	5,88	
5	38	1520	1696	176	1444	8,20	
Talt	112	1037	1696	659	3724	5,65	

At dette Forhold ej har været enestaaende, sees af efterfølgende Fedningstabell for sex forskellige Hold Fedesvin af Landracen:

Antal Svin i Holdet.	Fedetid i Dage	Æ Legemsveigt.		Tilvært kr.	Fortørret Korn		Slagtet til Husholdning
		Bed. Be- gyndest.	Bed. Slut- ning.		Salt kr.	Pr. kr. Kaffi	
2	51	626	950	324	969	2,99	
2	75	448	676	228	1188	5,21	
2	91	462	774	312	1268	4,06	
2	104	667	948	281	1308	4,66	
5	112	1037	1696	659	3724	5,65	
2	131	482	772	290	1796	6,19	

Efter Foranstaende mener jeg altsaa at kunne slutte, at man under nuværende Forhold, med Udsigt til et godt Resultat, kan anvende sin Mælk til Svinefedning istedetfor til Østning.